



Produktionskatalog 2014
catalog production

prismafood
▶▶▶ deutschland

Edles Design trifft innovative Technik und Verarbeitung.

Professionelle Geräte und Catering Equipment für Pizzerias und Restaurants.

Beste Qualität und Spitzenlösungen für Ihre gehobenen Anforderungen.

Höchste Maßstäbe an Innovation, Technik und Verarbeitung.

Namhafte italienische Produkte zu Händlerkonditionen.

Regelmäßige Qualitätskontrollen.

Kompetente Beratung.

Wir arbeiten mit internationalen Spediteuren zusammen.

Informieren Sie sich über unsere Produktpalette und unsere Serviceangebote.

Wenn Sie ein individuelles Angebot benötigen, ist Ihnen unser erfahrenes Team gerne behilflich.

Unsere dichte Vertriebs- und Logistikstruktur garantiert eine komfortable und schnelle Lieferung der Ware.

Inhalt - content

A	Aufschnittmaschinen slicers		Schrägschneider gravity slicers	78-85	
			Vertikalschneider vertical slicers	86-88	
			Flying Wheel	89	
B	Bratplatten fry plates		Kleinküche small kitchen serie	148-151	
			Küchenserie 600 kitchen serie	213-217	
			Küchenserie EM7 kitchen serie	228-229	
	Bainmaries (Wasserbäder) bainmaries (water baths)		Kleinküche small kitchen serie	161	
			Küchenserie 600 kitchen serie	219	
			Küchenserie EM7 kitchen serie	231	
C	Crepierre crepiere		Kleinküche small kitchen serie	153	
	Cutter cutter			72-75	
E	Edelstahl STANDARD stainless steel equipment		Arbeitstische working tables	Tiefe 60 244	Tiefe 70 248
			Arbeitsschränke working cabinets	244-245	248-249
			Wärmeschränke heating cabinets	246	250
			Eckschränke corner cabinets	246	250
			Schubladenblöcke drawer blocks	247	251
			Schubladenelemente drawer elements	247	251
			Wandhängeschränke hanging cabinets		252
			Vorratsschränke stock cabinets		252
			Wandborde shelves		253
			Aufsatzregale equipment shelves		253
			Wärmebrücken thermal bridges		253
			Arbeitstische working tables	Tiefe 60 260-261	Tiefe 70 274-275
			Arbeitsschränke working cabinets	260-263	274-277
			Wärmeschränke heating cabinets	264	278
			Eckschränke corner cabinets	265	279
	Edelstahl TOP stainless steel equipment		Schubladenblöcke drawer blocks	266	280-281
			Schubladenelemente drawer elements	267	282-283
			Wandhängeschränke hanging cabinets		290-291
			Vorratsschränke stock cabinets		294-295
			Wandborde shelves		292
			Aufsatzregale equipment shelves		293
			Wärmebrücken thermal bridges		293
			Eiswürfel Ice Cube		178-183
			Eiswürfel Fast Ice		184-185
			Eiswürfel Ice Finger		186-187
			Eiswürfel Ice Pepples		188-189
			Eiswürfel Ice Flakes		190-193
			Sammelbehälter collector bins		194-195
			ohne Ungersystem without Unger		90-96
			mit Ungersystem with Unger		98-99
F	Fleischwölfe meat mincer		mit Kühlsystem with cooling function		97
			mit Käsereibe with grater		100-105
			Kleinküche small kitchen serie	154-160	
	Friteusen fryers		Küchenserie 600 kitchen serie	218	
			Küchenserie EM7 kitchen serie	230	

G

Gemüseschneider
vegetable cutters



Gemüseschneider vegetable cutter
Magnum magnum cutter
Schneidescheiben slicing discs

62-64
61
65-71

H

Heizlampen
heating lamps



Kleinküche small kitchen serie

164

Heizplatten
hot plates



Kleinküche small kitchen serie

153

Herde Gas
stoves



Kleinküche small kitchen serie
Küchenserie 600 kitchen serie
Küchenserie EM7 kitchen serie

146
208-209
224-225

Herde Elektro
stoves



Kleinküche small kitchen serie
Küchenserie 600 kitchen serie
Küchenserie EM7 kitchen serie

146
210-211
227

Herde Ceran
stoves



Küchenserie 600 kitchen serie

212

Herde Glaskeramik
stoves



Küchenserie EM7 kitchen serie

227

Herde Glühplatten
stoves



Küchenserie EM7 kitchen serie

226

Heißluftöfen / Kombidämpfer
convection ovens



Elektro Öfen electric ovens
Touchline Öfen electric ovens
Gas Öfen gas ovens
Gärschränke proofer
Untergestelle stands
Bleche & Roste trays & grids

122-135
134-135
136-138
139
140
141

Hotdog Geräte
hotdog machines



Kleinküche small kitchen serie

163

K

Kaffeemaschinen
coffee machines



Alexia
Compact
Delta


166
167
167

Kartoffelschäler
potato peeler



76-77

Käsereiben
graters



Standard standard
Profi professional
mit Fleischwolf with meat mincer

106-109
110-111
100-105

Kleinküche
small kitchen



146-165

Küchenserie 600
kitchen serie 600



Bautiefe 60 cm

208-223

Küchenserie EM7
kitchen serie EM7



Bautiefe 70 cm

224-233

Inhalt - content

K

Kühltechnik
cold technology



Kühlschränke refrigerator	196-197
Tiefkühlschränke freezer	196-197
Kühltische cooling tables	198-199
Minikühltische small cooling tables	200
Saladetten saladettes	201
Belegstationen catering stations	202-203
Pizzakühltische pizza cooling tables	204-205
Aufsatzkühlvittrinen refrigerated topping units	206-207

L

Lavasteingrill
lavastone grill



Kleinküche small kitchen serie	147
Küchenserie 600 kitchen serie	220
Küchenserie EM7 kitchen serie	232

Lüftungstechnik
ventilation technology



Wandabzugshauben wall extractor hoods	234-237
Wandkastenhausten wall-mounted box hoods	240
Zentraldeckenhausten central ceiling hoods	238-239
Kastenradialventilatoren box-radial fans	241
Filtermodule filter modules	242
Zubehör equipment	243

M

Mixersets
mixer



Light 250 Motorblock+Mixstab	114
Light 300/400 Motorbl.+Mixstab+Schneebesen	116-117
Heavy VF Motorblock+Mixstab	118-119
Heavy VV Motorblock+Mixstab+Schneebesen	120-121

N

Neutralelemente
neutral unit



Küchenserie 600 kitchen serie	221
Küchenserie EM7 kitchen serie	233

Nudelkocher
pasta cookers



Kleinküche small kitchen serie	162
Küchenserie 600 kitchen serie	219
Küchenserie EM7 kitchen serie	231

Nudelmaschinen
pasta machines



Nudelteigmaschine pasta dough machine	58-59
Nudelteigausroller pasta dough rolling machine	57

P

Pizzapressen
pizza press



	60
--	----

Pizzaöfen
pizza ovens



Elektro Öfen electric ovens	8-37
Gas Öfen gas ovens	38-39
Abzugshauben hoods	40
Untergestelle stands	41

Pizzaöfen Zubehör
pizza ovens equipment



Pizzaschaufeln, Pizzaschneider.....	42-43
pizza shovels, pizza cutter	

Pommes-Frites-Wärmer
fry dumps



Kleinküche small kitchen serie	164
Küchenserie 600 kitchen serie	220

R

Reismaschinen
rice machines



Reiskochofen rice cooking oven	142
Reismixer rice mixer	143
Reiswascher rice washer	144
kompletter Aufbau complete	145
Untergestelle stands	144

S

Salamander salamander		Kleinküche small kitchen serie	152
Spülmaschinen rinsing machines		Alpha Unica Haubenspülmaschinen Ablauf-/Zulaufische Entkalker	168-169 170-173 174-175 176-177 177
Spültechnik STANDARD rinsing technology		Spültische sink units Spülschränke sink cabinets Spülcenter sink center Spülschrankcenter sink cabinet center	Tiefe 60 254-255 256-257 258 259 Tiefe 70 254-255 256-257 258 259
Spültechnik TOP rinsing technology		Spültische sink units Spülschränke sink cabinets Spülcenter sink center Spülschrankcenter sink cabinet center	Tiefe 60 268-269 270-271 272-273 272-273 Tiefe 70 284-285 286-287 288-289 288-289

T

Teigausroller dough rolling machines		mit 2 Rollen with 2 rolls mit 1 Rolle with 1 roll	54-55 56
Teigknetmaschinen dough kneading machines		IBM-IBT IMR-IMT	44-45 46-47
Teigportionier/-abrunder dough divider & rounder			48-53
Tellerwärmer plate warmer		Kleinküche small kitchen serie	165
Toaster toaster		Kleinküche small kitchen serie	152

W

Wassergrill water grill		Küchenserie 600 kitchen serie	221
Wurstfüller sausage fillers		Edelstahl stainless steel Retro retro	113 112
Würtschenwärmer sausage heaters		Kleinküche small kitchen serie	162

Pizzaöfen - pizza ovens

Bistro

Die Pizzaöfen der Serie Bistro sind bestens geeignet für Bistro's und Imbisse. Sie finden durch ihre platzsparende Größe fast in jeder Küche Platz.
The Bistro series ovens are ideal for bistros and snacks. Available through its space-saving size in almost any kitchen space.

Profi

Die Pizzaöfen der Serie Profi zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants.
The pizza ovens series Profi stands out particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants.

Classic

Die Pizzaöfen der Serie Classic zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie mit die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants.
The pizza ovens of the Classic series stands out particularly good value for money, they are characterized by the best-selling products for pizzerias and restaurants.

Deluxe

Die Pizzaöfen der Serie Deluxe sind die etwas größere Variante des Profi-Pizzaofens mit mehr Leistung. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Auch in der TOP-Vollschamott Variante verfügbar.
The Deluxe Series pizza ovens are the larger version of the professional pizza oven with more power. This series has been built in every market size to meet every need. Also available in the TOP Vollschamott variant.

Special

Die Pizzaöfen der Serie Special sind die etwas größere Variante des Classic-Pizzaofens mit mehr Leistung. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Auch in der TOP-Vollschamott Variante verfügbar.
The pizza ovens Special are the larger version of the Classic pizza oven with more power. This series has been built in every market size to meet every need. Also available in the TOP Vollschamott variant.

Power

Die Pizzaöfen der Serie Power sind die leistungsstärksten Pizzaöfen für den täglichen Einsatz. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Auch in der TOP-Vollschamott Variante verfügbar.
The ovens of the Power series are the most powerful pizza ovens for daily use. This series has been built in every market size to meet every need. Also available in the TOP Vollschamott variant.

Italia

Die Pizzaöfen der Serie Italia sind die neuen Pizzaöfen von Prismafood. Ebenso leistungsstark wie die Power Öfen. Für den täglichen Einsatz. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Auch in der TOP-Vollschamott Variante verfügbar.
The ovens of the Italia series are the new ovens of Prismafood. Also powerful as the Power ovens. For daily use. This series has been built in every market size to meet every need. Also available in the TOP Vollschamott variant.

Master

Die Pizzaöfen der Serie Master sind mit großem Sichtfenster ausgestattet und die gleiche Bauweise wie die Italia Serie. Ebenso leistungsstark und neu definiert. Für den täglichen Einsatz. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Auch in der TOP-Vollschamott Variante verfügbar.
The ovens of the Master series are equipped with a big sight glass and the same production as the Italia serie. Also powerful and a new definition. For daily use. This series has been built in every market size to meet every need. Also available in the TOP Vollschamott variant.

Pane

Die Pizzaöfen der Serie Pane sind neu entwickelte Öfen mit hoher Einschubhöhe. Universalöfen, die auch zum Backen von Brot geeignet sind. Für den täglichen Einsatz. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. The ovens of the Pane serie are the new ovens with a higher goin through. Usable also for baking bred. For daily use. This series has been built in every market size to meet every need.

Gas Line

Die Pizzaöfen der Serie Gas Line sind bestens geeignet für den mobilen Einsatz. In Verkaufswagen oder an Orten ohne Stromanschluss. Stapelbar.
The ovens of the Gas Line series are ideally suited for mobile use. In selling cars or in places without electricity. Stackable.



prismafood
▶▶▶ deutschland

Bistro



Die Pizzaöfen der Serie Bistro sind bestens geeignet für Bistro's und Imbisse. Sie finden durch ihre platzsparende Größe fast in jeder Küche Platz. Die Backflächen sind mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet für bessere Backergebnisse und zum Backen ohne Pizzablech. Die Backkammern sind beleuchtet und mit zwei Thermostaten pro Backkammer ausgestattet. Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und gefertigt. Sie sind Spitzenprodukte italienischer Herstellung. Alle Geräte sind aus Edelstahl und lackiertem Stahlblech hergestellt. Besonders robust gefertigt.

The pizza ovens of the Bistro Serie are ideal for bistros and snacks. Through their space-saving size they find in almost any kitchen space. The baking surfaces are furnished with refractory firebrick for better baking results and for baking pizza without plate. The baking chambers are illuminated and equipped with two thermostats for each baking chamber. Insulation with rockwool. Stepless control. The stoves are produced and manufactured in the latest technology of the pizza oven construction. They are leaders in Italy. All units are made of stainless steel and painted steel sheet. Ruggedly produced.



Pizzaofen Bistro für kleine Küchen



Pizza oven Bistro for small kitchens



Four à pizza bistro pour petit cuisines

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Backkammermaße (BxTxH)
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Bistro 1/40

56,8 x 43 x 28 cm

41 x 36 x 9 cm

1

1,6 kW

50 | 320 °C

230 V

4 x Ø 18 cm

18 kg

549,00 €

Bistro 1/50

91,5 x 69 x 35,5 cm

62 x 50 x 12 cm

1

5 kW

50 | 500 °C

400 V

4 x Ø 25 cm

40 kg

799,00 €

Bistro 1/50 V

91,5 x 69 x 35,5 cm

62 x 50 x 12 cm

1

5 kW

50 | 500 °C

400 V

4 x Ø 25 cm

40 kg

839,00 €

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking surface equipped with refractory bricks

Bistro 2/40

56,8 x 43 x 42,5 cm

41 x 36 x 9 cm

2

2,4 kW

50 | 320 °C

230 V

8 x Ø 18 cm

31,8 kg

729,00 €

Bistro 2/50

91,5 x 69 x 53 cm

62 x 50 x 12 cm

2

7,5 kW

50 | 500 °C

400 V

8 x Ø 25 cm

73,6 kg

1.169,00 €

Bistro 2/50 V

91,5 x 69 x 53 cm

62 x 50 x 12 cm

2

7,5 kW

50 | 500 °C

400 V

8 x Ø 25 cm

73,6 kg

1.249,00 €

Profi



digitale Version

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Profi zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges Kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Blech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz. Sie sind seit Jahrzehnten die bekanntesten und meistverkauften Pizzaöfen weltweit. Zusätzlich gibt es ein Medium-Modell, das bei Platzmangel von der Breite und Länge her etwas geringer ist.

The pizza ovens of the Serie Professional stands out particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting, a constant monitoring of the baking goods is possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results and to achieve without baking sheet. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use. They have for decades been the world's best-known and best-selling pizza ovens. In addition, there is a medium model, which is slightly lower in lack of space on the width and length of her.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Backkammermaße (BxTxH)
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Backkammermaße (BxTxH)
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Profi 4	Profi 44	Profi 44 M Medium
97,5 x 92 x 41,5 cm	97,5 x 92 x 74,5 cm	90 x 76 x 74,5 cm
66 x 66 x 14 cm	66 x 66 x 14 cm	66 x 66 x 14 cm
1	2	2
4,7 kW	9,4 kW	9,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V
4 x Ø 32 cm	8 x Ø 32 cm	8 x Ø 32 cm
82,6 kg	125,6 kg	120,6 kg
1.089,00 €	1.889,00 €	1.889,00 €
Profi 4 D	Profi 44 D	-
wie Profi 4	wie Profi 44	-
1.249,00 €	2.199,00 €	-

Profi 6	Profi 66
97,5 x 122 x 41,5 cm	97,5 x 122 x 74,5 cm
66 x 99 x 14 cm	66 x 99 x 14 cm
1	2
7,2 kW	14,4 kW
50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V
6 x Ø 32 cm	12 x Ø 32 cm
103,6 kg	178,3 kg
1.369,00 €	2.229,00 €
Profi 6 D	Profi 66 D
wie Profi 6	wie Profi 66
1.529,00 €	2.539,00 €



Classic



digitale Version

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Classic zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Blech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz. Sie sind seit Jahrzehnten die bekanntesten und meistverkauften Pizzaöfen weltweit. Zusätzlich gibt es ein Medium-Modell, das bei Platzmangel von der Breite und Länge her etwas geringer ist.

The pizza ovens of the Serie Professional stands out particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting, a constant monitoring of the baking goods is possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results and to achieve without baking sheet. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use. They have for decades been the world's best-known and best-selling pizza ovens. In addition, there is a medium model, which is slightly lower in lack of space on the width and length of her.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Backkammermaße (BxTxH)
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Backkammermaße (BxTxH)
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Classic 4	Classic 44
98 x 93,5 x 41,5 cm	98 x 93,5 x 74,5 cm
66 x 66 x 14 cm	66 x 66 x 14 cm
1	2
4,7 kW	9,4 kW
50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V
4 x Ø 32 cm	8 x Ø 32 cm
82,6 kg	125,6 kg
1.089,00 €	1.889,00 €
Classic 4 D	Classic 44 D
wie Classic 4	wie Classic 44
1.249,00 €	2.199,00 €

Classic 6	Classic 66
98 x 123,5 x 41,5 cm	98 x 123,5 x 74,5 cm
66 x 99 x 14 cm	66 x 99 x 14 cm
1	2
7,2 kW	14,4 kW
50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V
6 x Ø 32 cm	12 x Ø 32 cm
103,6 kg	178,3 kg
1.369,00 €	2.229,00 €
Classic 6 D	Classic 66 D
wie Classic 6	wie Classic 66
1.529,00 €	2.539,00 €

Deluxe



digitale Version

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Deluxe sind die etwas größere Variante des Profi-Pizzaofens mit mehr Leistung. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Blech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz. Sie sind seit Jahrzehnten die bekanntesten und meistverkauften Pizzaöfen weltweit.

The pizza ovens of the Deluxe Serie are the larger version of the professional pizza oven with more power. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting, a constant monitoring of the baking goods is possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results and to achieve without baking sheet. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use. They have for decades been the world's best-known and best-selling pizza ovens. In addition, there is a medium model, which is slightly lower in lack of space on the width and length of her.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Deluxe 4	Deluxe 6	Deluxe 6	Deluxe 9
●	●	Breit ●	●
100 x 94,5 x 41,5	100 x 131,5 x 41,5	130,5 x 95,5 x 41,5	130,5 x 134,5 x 41,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
94 kg	122 kg	110 kg	150 kg
1.169,00 €	1.449,00 €	1.619,00 €	1.729,00 €
Deluxe 4 D	Deluxe 6 D	Deluxe 6 D	Deluxe 9 D
●	●	Breit ●	●
wie Deluxe 4	wie Deluxe 6	wie Deluxe 6	wie Deluxe 9
1.329,00 €	1.599,00 €	1.779,00 €	1.889,00 €

Deluxe 44	Deluxe 66	Deluxe 66	Deluxe 99
●	●	Breit ●	●
100 x 94,5 x 74,5	100 x 131,5 x 74,5	130 x 95,5 x 74,5	130,5 x 134,5 x 74,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
149 kg	199 kg	194 kg	279 kg
1.999,00 €	2.339,00 €	2.699,00 €	3.129,00 €
Deluxe 44 D	Deluxe 66 D	Deluxe 66 D	Deluxe 99 D
●	●	Breit ●	●
wie Deluxe 44	wie Deluxe 66	wie Deluxe 66 Breit	wie Deluxe 99
2.299,00 €	2.649,00 €	2.999,00 €	3.439,00 €

Deluxe TOP

VOLLSCHAMOTT



digitale Version

Backkammern komplett mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet

baking chamber equipped complete with refractory bricks

In der Serie Deluxe TOP sind die Backkammern komplett mit Schamottstein ausgestattet, was das Backergebnis noch deutlich verbessert. Es kommt dem "Backen im Holzofen" sehr nahe. Durch die gleichmäßigere Wärmeverteilung und Speicherung der Wärme im Schamottstein wird das Arbeiten um ein vielfaches erleichtert. Zusätzlich werden Temperaturschwankungen gering gehalten beim Öffnen der Türe, was auch den Strombedarf geringer hält. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

In the Top Deluxe oven serie the baking chambers are fully equipped with firebrick what the baking results improved significantly. It is the "baking in a wood oven" very close. The more uniform heat distribution and retention of heat in the firebrick work is facilitated by a multiple. In addition, temperature fluctuations are kept to a minimum when you open the door, which also holds the power requirements low. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Deluxe 4	Deluxe 6	Deluxe 6	Deluxe 9
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100 x 94,5 x 41,5	100 x 131,5 x 41,5	130,5 x 95,5 x 41,5	130,5 x 134,5 x 41,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
102 kg	131 kg	119 kg	162 kg
1.619,00 €	1.999,00 €	2.229,00 €	2.649,00 €
Deluxe 4 D	Deluxe 6 D	Deluxe 6 D	Deluxe 9 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Deluxe 4 TOP	wie Deluxe 6 TOP	wie Deluxe 6 Breit TOP	wie Deluxe 9 TOP
1.779,00 €	2.159,00 €	2.389,00 €	2.799,00 €

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Deluxe 44	Deluxe 66	Deluxe 66	Deluxe 99
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100 x 94,5 x 74,5	100 x 131,5 x 74,5	130 x 95,5 x 74,5	130,5 x 134,5 x 74,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
161 kg	213 kg	194 kg	284 kg
2.889,00 €	3.449,00 €	3.929,00 €	4.969,00 €
Deluxe 44 D	Deluxe 66 D	Deluxe 66 D	Deluxe 99 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Deluxe 4 TOP	wie Deluxe 66 TOP	wie Deluxe 66 Breit TOP	wie Deluxe 99 TOP
3.189,00 €	3.759,00 €	4.229,00 €	5.279,00 €

Special



digitale Version



Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Special sind die etwas größere Variante des Classic-Pizzaofens mit mehr Leistung. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Blech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz. Sie sind seit Jahrzehnten die bekanntesten und meistverkauften Pizzaöfen weltweit.

The pizza ovens of the Special serie are the larger version of the classic pizza oven with more power. This serie has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results and to achieve without baking sheet. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use. They have for decades been the world's best-known and best-selling pizza ovens .

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Special 4	Special 6	Special 6	Special 9
●	●	Breit ●	●
100,5 x 97 x 41,5	100,5 x 135 x 41,5	131 x 97 x 41,5	131 x 135 x 41,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
94 kg	122 kg	110 kg	150 kg
1.169,00 €	1.449,00 €	1.619,00 €	1.729,00 €
Special 4 D	Special 6 D	Special 6 D	Special 9 D
●	●	Breit ●	●
wie Special 4	wie Special 6	wie Special 6	wie Special 9
1.329,00 €	1.599,00 €	1.779,00 €	1.889,00 €

Special 44	Special 66	Special 66	Special 99
●	●	Breit ●	●
100,5 x 97 x 74,5	100,5 x 135 x 74,5	131 x 97 x 74,5	131 x 135 x 74,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
149 kg	199 kg	194 kg	279 kg
1.999,00 €	2.339,00 €	2.699,00 €	3.129,00 €
Special 44 D	Special 66 D	Special 66 D	Special 99 D
●	●	Breit ●	●
wie Special 44	wie Special 66	wie Special 66 Breit	wie Special 99
2.299,00 €	2.649,00 €	2.999,00 €	3.439,00 €

Special TOP

VOLLSCHAMOTT

digitale Version

Backkammern komplett mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking chamber equipped complete with refractory bricks

In der Serie Special TOP sind die Backkammern komplett mit Schamottstein ausgestattet, was das Backergebnis noch deutlich verbessert. Es kommt dem "Backen im Holzofen" sehr nahe. Durch die gleichmäßigere Wärmeverteilung und Speicherung der Wärme im Schamottstein wird das Arbeiten um ein vielfaches erleichtert. Zusätzlich werden Temperaturschwankungen gering gehalten beim Öffnen der Türe, was auch den Strombedarf geringer hält. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

In the Top Special oven serie the baking chambers are fully equipped with firebrick what the baking results improved significantly. It is the " baking in a wood oven " very close. The more uniform heat distribution and retention of heat in the firebrick work is facilitated by a multiple. In addition, temperature fluctuations are kept to a minimum when you open the door, which also holds the power requirements low. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Special 4	Special 6	Special 6	Special 9
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100,5 x 97 x 41,5	100,5 x 135 x 41,5	131 x 97 x 41,5	131 x 135 x 41,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
102 kg	131 kg	119 kg	162 kg
1.619,00 €	1.999,00 €	2.229,00 €	2.649,00 €
Special 4 D	Special 6 D	Special 6 D	Special 9 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Special 4 TOP	wie Special 6 TOP	wie Special 6 Breit TOP	wie Special 9 TOP
1.779,00 €	2.159,00 €	2.389,00 €	2.799,00 €

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Special 44	Special 66	Special 66	Special 99
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100,5 x 97 x 74,5	100,5 x 135 x 74,5	131 x 97 x 74,5	131 x 135 x 74,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
161 kg	213 kg	194 kg	284 kg
2.889,00 €	3.449,00 €	3.929,00 €	4.969,00 €
Special 44 D	Special 66 D	Special 66 D	Special 99 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Special 44 TOP	wie Special 66 TOP	wie Special 66 Breit TOP	wie Special 99 TOP
3.189,00 €	3.759,00 €	4.229,00 €	5.279,00 €

Power



digitale Version

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet

baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Power sind mit einer Abdeckhaube und einem Griff ausgestattet. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Pizzablech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz. Sie sind seit Jahrzehnten die bekanntesten und meistverkauften Pizzaöfen weltweit.

The ovens of the Power serie are equipped with a cover and a handle. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money , thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results to achieve and baking without pizza tray . High-quality insulation with rockwool. Stepless control . The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use . They have for decades been the world's best-known and best-selling pizza ovens.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Power 4	Power 6	Power 6	Power 9
●	●	Breit ●	●
100,5 x 97 x 41,5	100,5 x 135 x 41,5	130,5 x 95,5 x 41,5	130,5 x 134,5 x 41,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	2400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
115 kg	122 kg	110 kg	150 kg
1.249,00 €	1.529,00 €	1.729,00 €	1.849,00 €
Power 4 D	Power 6 D	Power 6 D	Power 9 D
●	●	Breit ●	●
wie Power 4	wie Power 6	wie Power 6	wie Power 9
1.399,00 €	1.689,00 €	1.889,00 €	1.999,00 €

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Power 44	Power 66	Power 66	Power 99
●	●	Breit ●	●
100,5 x 97 x 74,5	100,5 x 135 x 74,5	130,5 x 95,5 x 74,5	130,5 x 134,5 x 74,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
149 kg	199 kg	194 kg	279 kg
2.059,00 €	2.419,00 €	2.859,00 €	3.339,00 €
Power 44 D	Power 66 D	Power 66 D	Power 99 D
●	●	Breit ●	●
wie Power 44	wie Power 66	wie Power 66 Breit	wie Power 99
2.369,00 €	2.729,00 €	3.169,00 €	3.649,00 €

Power TOP

VOLLSCHAMOTT



digitale Version

Backkammern komplett mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet

baking chamber equipped complete with refractory bricks

In der Serie Power TOP sind die Backkammern komplett mit Schamottstein ausgestattet, was das Backergebnis noch deutlich verbessert. Es kommt dem "Backen im Holzofen" sehr nahe. Durch die gleichmäßigere Wärmeverteilung und Speicherung der Wärme im Schamottstein wird das Arbeiten um ein vielfaches erleichtert. Zusätzlich werden Temperaturschwankungen gering gehalten beim Öffnen der Türe, was auch den Strombedarf geringer hält. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus, dadurch sind sie die meistverkauften Geräte für Pizzerias und Restaurants. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

In the Top Power oven serie the baking chambers are fully equipped with firebrick what the baking results improved significantly. It is the "baking in a wood oven" very close. The more uniform heat distribution and retention of heat in the firebrick work is facilitated by a multiple. In addition, temperature fluctuations are kept to a minimum when you open the door, which also holds the power requirements low. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money, thus they are the best selling equipment for pizzerias and restaurants. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Power 4	Power 6	Power 6	Power 9
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100,5 x 97 x 41,5	100,5 x 135 x 41,5	130,5 x 95,5 x 41,5	130,5 x 134,5 x 41,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
122 kg	143 kg	131 kg	170 kg
1.699,00 €	2.089,00 €	2.339,00 €	2.769,00 €
Power 4 D	Power 6 D	Power 6 D	Power 9 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Power 4 TOP	wie Power 6 TOP	wie Power 6 Breit TOP	wie Power 9 TOP
1.849,00 €	2.249,00 €	2.499,00 €	2.919,00 €

Außenmaße (BxTxH)
cm/external dimensions

Backkammer (BxTxH)
cm/baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Power 44	Power 66	Power 66	Power 99
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100,5 x 97 x 74,5	100,5 x 135 x 74,5	130,5 x 95,5 x 74,5	130,5 x 134,5 x 74,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
171 kg	222 kg	208 kg	296 kg
2.949,00 €	3.529,00 €	4.089,00 €	5.179,00 €
Power 44 D	Power 66 D	Power 66 D	Power 99 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Power 44 TOP	wie Power 66 TOP	wie Power 66 Breit TOP	wie Power 99 TOP
3.259,00 €	3.839,00 €	4.399,00 €	5.489,00 €

Italia

digitale Version

- ✓ Doppelglasscheibe
- ✓ Backkammer aus Edelstahl AISI
- ✓ Edelstahlfront
- ✓ Spezialdichtung

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet

baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Italia sind die neuen Öfen aus dem Hause Prismafood. Sie sind mit einer Spezialdichtung ausgestattet, um die Wärme noch besser zu halten. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Pizzablech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

The ovens of the Italia serie are the new ovens of prismafood. They are equipped with a special seal for a better keeping of the heat. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results to achieve and baking without pizza tray. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Italia 4	Italia 6	Italia 6	Italia 9
●	●	Breit ●	●
100 x 95 x 41,5	100 x 131 x 41,5	136 x 98 x 41,5	136 x 138 x 41,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
105 kg	135 kg	125 kg	170 kg
1.549,00 €	1.859,00 €	2.129,00 €	2.259,00 €
Italia 4 D	Italia 6 D	Italia 6 D	Italia 9 D
●	●	Breit ●	●
wie Italia 4	wie Italia 6	wie Italia 6 Breit	wie Italia 9
1.699,00 €	2.019,00 €	2.289,00 €	2.419,00 €

Italia 44	Italia 66	Italia 66	Italia 99
●	●	Breit ●	●
100 x 95 x 74,5	100 x 131 x 74,5	136 x 98 x 74,5	136 x 138 x 74,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
160 kg	213 kg	210 kg	300 kg
2.469,00 €	2.969,00 €	3.459,00 €	3.889,00 €
Italia 44 D	Italia 66 D	Italia 66 D	Italia 99 D
●	●	Breit ●	●
wie Italia 44	wie Italia 66	wie Italia 66 Breit	wie Italia 99
2.779,00 €	3.279,00 €	3.769,00 €	4.199,00 €

Italia TOP

VOLLSCHAMOTT

- ✓ Doppelglasscheibe
- ✓ Edelstahlfront
- ✓ Spezialdichtung

digitale Version

Backkammern komplett mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet

baking chamber equipped complete with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Italia TOP sind die neuen Öfen aus dem Hause Prismafood. Sie sind mit einer Spezialdichtung ausgestattet, um die Wärme noch besser zu halten. Die Backkammern sind komplett mit Schamottstein ausgestattet, was das Backergebnis noch deutlich verbessert. Es kommt dem "Backen im Holzofen" sehr nahe. Durch die gleichmäßigere Wärmeverteilung und Speicherung der Wärme im Schamottstein wird das Arbeiten um ein vielfaches erleichtert. Zusätzlich werden Temperaturschwankungen gering gehalten beim Öffnen der Türe, was auch den Strombedarf geringer hält. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch ein hitzebeständiges Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

The ovens of the Italia TOP serie are the new ovens of Prismafood. They are equipped with a special seal for a better keeping of the heat. The baking chambers are fully equipped with firebrick what the baking results improved significantly. It is the "baking in a wood oven" very close. The more uniform heat distribution and retention of heat in the firebrick work is facilitated by a multiple. In addition, temperature fluctuations are kept to a minimum when you open the door, which also holds the power requirements low. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Italia 4	Italia 6	Italia 6	Italia 9
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100 x 95 x 41,5	100 x 131 x 41,5	136 x 98 x 41,5	136 x 138 x 41,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
105 kg	135 kg	125 kg	170 kg
1.999,00 €	2.419,00 €	2.739,00 €	3.179,00 €
Italia 4 D	Italia 6 D	Italia 6 D	Italia 9 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Italia 4 TOP	wie Italia 6 TOP	wie Italia 6 Breit TOP	wie Italia 9 TOP
2.149,00 €	2.579,00 €	2.899,00 €	3.339,00 €

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Italia 44	Italia 66	Italia 66	Italia 99
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100 x 95 x 74,5	100 x 131 x 74,5	136 x 98 x 74,5	136 x 138 x 74,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
160 kg	213 kg	210 kg	300 kg
3.359,00 €	4.079,00 €	4.689,00 €	5.729,00 €
Italia 44 D	Italia 66 D	Italia 66 D	Italia 99 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Italia 44 TOP	wie Italia 66 TOP	wie Italia 66 Breit TOP	wie Italia 99 TOP
3.669,00 €	4.389,00 €	4.999,00 €	6.039,00 €

Master

- ✓ große Doppelglasscheibe für besten Überblick
- ✓ Backkammer aus Edelstahl AISI
- ✓ Edelstahlfront
- ✓ Spezialdichtung

digitale Version

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Master sind die neuen Öfen aus dem Hause Prismafood mit großem Sichtglas. Sie sind mit einer Spezialdichtung ausgestattet, um die Wärme noch besser zu halten. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch das hitzebeständige Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges Kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Pizzablech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

The ovens of the Master serie are the new ovens of prismafood with a big sight glass. They are equipped with a special seal for a better keeping of the heat. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results to achieve and baking without pizza tray. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use .

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Master 4	Master 6	Master 6	Master 9
●	●	Breit ●	●
100 x 95 x 41,5	100 x 131 x 41,5	136 x 98 x 41,5	136 x 138 x 41,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
105 kg	135 kg	125 kg	170 kg
1.639,00 €	1.949,00 €	2.199,00 €	2.319,00 €
Master 4 D	Master 6 D	Master 6 D	Master 9 D
●	●	Breit ●	●
wie Master 4	wie Master 6	wie Master 6 Breit	wie Master 9
1.799,00 €	2.099,00 €	2.359,00 €	2.479,00 €

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Master 44	Master 66	Master 66	Master 99
●	●	Breit ●	●
100 x 95 x 74,5	100 x 131 x 74,5	136 x 98 x 74,5	136 x 138 x 74,5
72 x 72 x 14	72 x 108 x 14	108 x 72 x 14	108 x 108 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
160 kg	213 kg	210 kg	300 kg
2.569,00 €	3.059,00 €	3.519,00 €	3.959,00 €
Master 44 D	Master 66 D	Master 66 D	Master 99 D
●	●	Breit ●	●
wie Master 44	wie Master 66	wie Master 66 Breit	wie Master 99
2.879,00 €	3.369,00 €	3.829,00 €	4.269,00 €

Master TOP

VOLLSCHAMOTT



- ✓ große Doppelglasscheibe für besten Überblick
- ✓ Edelstahlfront
- ✓ Spezialdichtung

digitale Version

Backkammern komplett mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet

baking chamber equipped complete with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Master TOP sind die neuen Öfen aus dem Hause Prismafood mit großem Sichtglas. Sie sind mit einer Spezialdichtung ausgestattet, um die Wärme noch besser zu halten. Die Backkammern sind komplett mit Schamottstein ausgestattet, was das Backergebnis noch deutlich verbessert. Es kommt dem "Backen im Holzofen" sehr nahe. Durch die gleichmäßigere Wärmeverteilung und Speicherung der Wärme im Schamottstein wird das Arbeiten um ein vielfaches erleichtert. Zusätzlich werden Temperaturschwankungen gering gehalten beim Öffnen der Türe, was auch den Strombedarf geringer hält. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch das hitzebeständige Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges Kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

The ovens of the Master TOP serie are the new ovens of Prismafood with a big sight glass. They are equipped with a special seal for a better keeping of the heat. The baking chambers are fully equipped with firebrick what the baking results improved significantly. It is the "baking in a wood oven" very close. The more uniform heat distribution and retention of heat in the firebrick work is facilitated by a multiple. In addition, temperature fluctuations are kept to a minimum when you open the door, which also holds the power requirements low. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. High-quality insulation with rockwool. Stepless control. The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use.

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Technische Daten
technical data

Preis digitale Version
price digital version

Master 4	Master 6	Master 6	Master 9
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100 x 95 x 41,5	100 x 131 x 41,5	136 x 98 x 41,5	136 x 138 x 41,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
1	1	1	1
6 kW	9 kW	9 kW	13,2 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
105 kg	135 kg	125 kg	170 kg
2.089,00 €	2.499,00 €	2.819,00 €	3.239,00 €
Master 4 D	Master 6 D	Master 6 D	Master 9 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Master 4 TOP	wie Master 6 TOP	wie Master 6 Breit TOP	wie Master 9 TOP
2.249,00 €	2.659,00 €	2.969,00 €	3.399,00 €

Master 44	Master 66	Master 66	Master 99
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
100 x 95 x 74,5	100 x 131 x 74,5	136 x 98 x 74,5	136 x 138 x 74,5
69,2 x 70,6 x 14	69,2 x 106,6 x 14	105,2 x 70,6 x 14	105,2 x 106,6 x 14
2	2	2	2
12 kW	18 kW	18 kW	26,4 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
160 kg	213 kg	210 kg	300 kg
3.459,00 €	4.169,00 €	4.749,00 €	5.799,00 €
Master 44 D	Master 66 D	Master 66 D	Master 99 D
TOP ●	TOP ●	Breit TOP ●	TOP ●
wie Master 44 TOP	wie Master 66 TOP	wie Master 66 Breit TOP	wie Master 99 TOP
3.769,00 €	4.479,00 €	5.049,00 €	6.099,00 €

Pane

Universalofen auch zum Backen von Brot geeignet / also usable for baking bread



- ✓ hohe Einschubhöhe
- ✓ geeignet für EN-Bleche 60x40
- ✓ geeignet zum Brot backen

digitale Version



Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet

baking surface equipped with refractory bricks

Die Pizzaöfen der Serie Pane sind neu entwickelte Öfen mit hoher Einschubhöhe. Universalöfen, die auch zum Backen von Brot geeignet sind. Diese Serie wurde in jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Sie zeichnet besonders das gute Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch das hitzebeständige Sichtglas und Innenbeleuchtung ist ein ständiges Kontrollieren des Backgutes möglich. Jede Backkammer ist mit 2 voneinander getrennten Thermostaten ausgestattet inklusiv Pyrometer zur perfekten Temperaturkontrolle. Zusätzlich sind die Backkammern auf dem Boden mit feuerfesten Schamottsteinen ausgestattet um bessere Backergebnisse zu erzielen und zum Backen ohne Pizzablech. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Stufenlose Steuerung. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und besonders robust gefertigt für den täglichen Einsatz.

The ovens of the Pane serie are the new ovens with a higher goin through. Usable also for baking bread. This series has been built in every market size to meet every need. They are characterized by particularly good value for money. By a heat-resistant sight glass and interior lighting is a permanent control of the baking goods possible. Each baking chamber is equipped with two separate thermostats including pyrometer for perfect temperature control. In addition, the baking chambers are equipped on the floor with refractory firebricks for better baking results to achieve and baking without pizza tray . High-quality insulation with rockwool. Stepless control . The ovens are manufactured by the latest technology of the pizza oven construction and features rugged for everyday use .

pizza ovens - Pizzaöfen

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

EN-Bleche
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Preis digitale Version
price digital version

Pane 4	Pane 6	Pane 6	Pane 9
●	●	Breit ●	●
110 x 95,4 x 41,3	110 x 131,4 x 41,5	150 x 92,4 x 41,5	150 x 131,4 x 41,5
82 x 72 x 17,5	82 x 108 x 17,5	123 x 72 x 17,5	123 x 108 x 17,5
1	1	1	1
6,9 kW	10,2 kW	10,2 kW	15,3 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
4 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	6 x Ø 35 cm	9 x Ø 35 cm
2x EN60x40	3x EN60x40	3x EN60x40	5x EN60x40
116 kg	149 kg	144 kg	197 kg
1.269,00 €	1.569,00 €	1.749,00 €	1.879,00 €
Pane 4 D	Pane 6 D	Pane 6 D	Pane 9 D
●	●	Breit ●	●
1.429,00 €	1.729,00 €	1.899,00 €	2.039,00 €

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

Backkammer (BxTxH) cm
baking chamber dimensions

Backkammern
baking chamber

Heizleistung
power

Arbeitstemperatur
working temperature

Anschluss
power supply

Pizzen
pizza

EN-Bleche
pizza

Gewicht
weight

Preis
price

Digitale Version

Preis digitale Version
price digital version

Pane 44	Pane 66	Pane 66	Pane 99
●	●	Breit ●	●
110 x 95,4 x 74,5	110 x 131,4 x 74,5	150 x 92,4 x 74,5	150 x 131,4 x 74,5
82 x 72 x 17,5	82 x 108 x 17,5	123 x 72 x 17,5	123 x 108 x 17,5
2	2	2	2
13,8 kW	20,4 kW	20,4 kW	30,6 kW
50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C	50 500 °C
400 V	400 V	400 V	400 V
8 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	12 x Ø 35 cm	18 x Ø 35 cm
4x EN60x40	6x EN60x40	6x EN60x40	10x EN60x40
177 kg	235 kg	243 kg	348 kg
2.179,00 €	2.539,00 €	2.929,00 €	3.339,00 €
Pane 44 D	Pane 66 D	Pane 66 D	Pane 99 D
●	●	Breit ●	●
2.489,00 €	2.849,00 €	3.239,00 €	3.699,00 €

GAS Line

Backfläche mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet
baking surface equipped with refractory bricks



stapelbar (Kamin-Verbindung muss separat bestellt werden)
stackable (wind tight vent has to be ordered separately)

Die Pizzaöfen der Serie GAS Line sind bestens geeignet für den mobilen Einsatz. In Verkaufswagen oder an Orten ohne Stromanschluss. Die Backkammer ist komplett aus aluminisiertem Stahlblech hergestellt und die Backfläche ist mit feuerfestem Schamottstein ausgestattet für bessere Backergebnisse, sowie zum Backen ohne Pizzablech.

Durch das große Sichtfenster und der Innenbeleuchtung wird ein ständiges Kontrollieren des Backgutes erleichtert ohne dass man die Türe öffnen muss. Dadurch werden Temperaturschwankungen vermieden.

Ober- und Unterhitze sind getrennt regelbar.

Stufenlose Steuerung mit Digitalthermostat.

Der Korpus ist aus lackiertem Stahlblech hergestellt, die Türe und Blende aus Edelstahl. Besonders robust gefertigt. Isolierung mit Steinwolle. Die Öfen werden nach der neuesten Technik des Pizzaofenbaus hergestellt und gefertigt.

The GAS Line Series pizza ovens are ideal for mobile use. In selling cars or in places without electricity. The baking chamber is completely made of aluminized steel and the baking surface is equipped with refractory firebrick for better baking results, as well as for baking pizza without plate.

Due to the large viewing window and interior lighting, a constant monitoring of the food will be easier without having to open the door. This temperature variation.

Upper and lower heating elements are controlled separately.

Stepless control with digital thermostat.

The body is made of painted sheet steel, and the door panel in stainless steel. Features rugged. Insulation with rockwool. The stoves are produced and manufactured in the latest technology of the pizza oven construction.



Flüssiggas	GAS Line 4 FG	GAS Line 6 FG	GAS Line 9 FG
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	100,5 x 93 x 56 cm	100,5 x 122 x 56 cm	130,5 x 122 x 56 cm
Backkammer (BxTxH) baking chamber dimensions	62 x 62 x 15 cm	62 x 92 x 15 cm	92 x 92 x 15 cm
Backkammern baking chamber	1	1	1
Arbeitstemperatur working temperature	0 450 °C	0 450 °C	0 450 °C
Anschlusswert connected load	13,9 kW / 11.954 kcal/h	18 kW / 15.480 kcal/h	24,5 kW / 21.070 kcal/h
elektrischer Anschluss electric power supply	230 V / 1 N / 50 Hz	230 V / 1 N / 50 Hz	230 V / 1 N / 50 Hz
Pizzen pizza	4 x Ø 30 cm	6 x Ø 30 cm	9 x Ø 30 cm
Gewicht weight	112 kg	141 kg	179 kg
Preis price	3.349,00 €	3.899,00 €	4.699,00 €
Erdgas	GAS Line 4 EG	GAS Line 6 EG	GAS Line 9 EG
Technische Daten technical data	wie GAS Line 4 FG	wie GAS Line 6 FG	wie GAS Line 9 FG
Preis price	3.349,00 €	3.899,00 €	4.699,00 €
Untergestell stand	SG 4	SG 6	SG 9
Maße (BxTxH) dimensions	100,5 x 84 x 96 cm	100,5 x 114 x 96 cm	130,5 x 114 x 96 cm
Gewicht weight	18 kg	19 kg	20 kg
Preis price	319,00 €	369,00 €	419,00 €

Optional erhältlich:

● 8K010008	Rollenset (4 Rollen) / castors set	139,00 €
● 4C030060	Abluftkamin / wind tight vent	361,00 €
● 4R010110	Kaminverbindung / chimney connection	347,00 €

Pizzaöfen - pizza ovens

Untergestelle

für Elektro-Pizzaöfen aus lackiertem Stahl
stands for electric pizza ovens in painted iron



		Maße (BxTxH) dimensions	passend für suitable for	Gewicht weight	Preis price
SB 1/50	●	62,3 x 91,8 x 86 cm	Bistro 1/40 - 1/50	18 kg	319,00 €
SB 2/50	●	62,3 x 91,8 x 86 cm	Bistro 2/40 - 2/50	18 kg	319,00 €
SB 4	●	97,9 x 81,9 x 96 cm	Profi / Classic 4	25 kg	309,00 €
SB 44	●	97,9 x 81,9 x 86 cm	Profi / Classic 44	24 kg	309,00 €
SB 44 Medium	●	90,4 x 76,4 x 86 cm	Profi 44 Medium	23 kg	309,00 €
SB 6	●	97,9 x 110,9 x 96 cm	Profi / Classic 6	29 kg	319,00 €
SB 66	●	97,9 x 110,9 x 86 cm	Profi / Classic 66	28 kg	319,00 €
SXL 4	●	100,4 x 84,9 x 96 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 4	26 kg	319,00 €
SXL 44	●	100,4 x 84,9 x 86 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 44	25 kg	319,00 €
SXL 6	●	100,4 x 120,9 x 96 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 6	28 kg	369,00 €
SXL 66	●	100,4 x 120,9 x 86 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 66	30 kg	369,00 €
SXL 6 L	●	130,9 x 84,9 x 96 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 6 Breit	29 kg	369,00 €
SXL 66 L	●	130,9 x 84,9 x 86 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 66 Breit	28 kg	369,00 €
SXL 9	●	130,9 x 123,9 x 96 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 9	36 kg	399,00 €
SXL 99	●	130,9 x 123,9 x 86 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 99	35 kg	399,00 €
ST 4	●	110,4 x 84,9 x 95,7 cm	Pane 4	28 kg	359,00 €
ST 44	●	110,4 x 84,9 x 85,7 cm	Pane 44	27 kg	359,00 €
ST 6	●	110,4 x 120,9 x 95,7 cm	Pane 6	33 kg	409,00 €
ST 66	●	110,4 x 120,9 x 85,7 cm	Pane 66	30 kg	409,00 €
ST 6 L	●	150,4 x 81,9 x 95,7 cm	Pane 6 Breit	34 kg	409,00 €
ST 66 L	●	150,4 x 81,9 x 85,7 cm	Pane 66 Breit	33 kg	409,00 €
ST 9	●	150,4 x 120,9 x 95,7 cm	Pane 9	41 kg	439,00 €
ST 99	●	150,4 x 120,9 x 85,7 cm	Pane 99	40 kg	439,00 €
8K010008	●	Rollenset optional (4 Rollen)			139,00 €

Hauben

für Elektro-Pizzaöfen in 2 Ausführungen
hoods for electric pizza ovens



KB-KXL-KT aus Edelstahl
stainless steel




KBS-KXLS-KTS aus schwarz lackiertem Stahl
black painted iron

		Maße (BxTxH) dimensions	passend für suitable for	Gewicht weight	Preis price
aus Edelstahl:					
KB 4-44	●	97,5 x 96,5 x 12 cm	Profi 4-44	11 kg	319,00 €
KB 6-66	●	97,5 x 125,5 x 12 cm	Profi 6-66	13 kg	369,00 €
KXL 4-44	●	100 x 99,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 4-44	11 kg	339,00 €
KXL 6-66	●	100 x 135,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 6-66	14 kg	379,00 €
KXL 6-66 L	●	130,5 x 99,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 6-66 Breit	13 kg	389,00 €
KXL 9-99	●	130,5 x 138,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 9-99	17 kg	479,00 €
KT 4-44	●	110 x 99,4 x 12 cm	Pane 4-44	12 kg	369,00 €
KT 6-66	●	110 x 135,4 x 12 cm	Pane 6-66	15 kg	419,00 €
KT 6-66 L	●	150 x 96,4 x 12 cm	Pane 6-66 Breit	15 kg	439,00 €
KT 9-99	●	150 x 135,4 x 12 cm	Pane 9-99	20 kg	529,00 €
aus lackiertem Stahl:					
KBS 4-44	●	97,5 x 96,5 x 12 cm	Profi 4-44	11 kg	319,00 €
KBS 6-66	●	97,5 x 125,5 x 12 cm	Profi 6-66	13 kg	369,00 €
KXLS 4-44	●	100 x 99,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 4-44	11 kg	339,00 €
KXLS 6-66	●	100 x 135,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 6-66	14 kg	379,00 €
KXLS 6-66 L	●	130,5 x 99,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 6-66 Breit	13 kg	389,00 €
KXLS 9-99	●	130,5 x 138,5 x 12 cm	Deluxe / Special / Power / Italia / Master 9-99	17 kg	479,00 €
KTS 4-44	●	110 x 99,4 x 12 cm	Pane 4-44	12 kg	369,00 €
KTS 6-66	●	110 x 135,4 x 12 cm	Pane 6-66	15 kg	419,00 €
KTS 6-66 L	●	150 x 96,4 x 12 cm	Pane 6-66 Breit	15 kg	439,00 €
KTS 9-99	●	150 x 135,4 x 12 cm	Pane 9-99	20 kg	529,00 €
5R020000	●		Drehzahlregler optional		129,00 €
5A020000	●		elektrischer Motor optional		329,00 €

Pizzaöfen - pizza ovens

Zubehör

Modelle models	Maße dimension	Bezeichnung description	Preis price
			
90/20	(ØxL) 20 x 170 cm	Edelstahl-Schaufel mit beweglichem Griff stainless steel shovel with a movable handle	109,00 €
			
98/33	(ØxL) 33 x 170 cm	Aluminium-Schaufel aluminum shovel	109,00 €
			
186	(ØxL) 33 x 70 cm	kurze Aluminium-Schaufel short aluminum shovel	59,00 €
			
110	(BxTxL) 22 x 7 x 170 cm	Ofenbesen aus Naturfasern oven-broom with natural fiber	89,00 €
			
16/4	Wandhalterung	4 Halteplätze für Schaufeln 4 places for holding blades	49,00 €
			
140	Holzgestell	zum Reinstellen von Schaufeln - für den Boden to put in the shovels - for the floor	79,00 €

Modelle models	Maße dimension	Bezeichnung description	Preis price	
150/3 ●	Ø 11 cm	Pizzaroller aus Edelstahl stainless steel pizza cutter	29,00 €	
151 ●	9 x 12 cm	Pizzaspatel aus Edelstahl stainless steel pizza spatula	25,00 €	
152/1 ●	9 x 25 cm	Pizzaspatel aus Edelstahl stainless steel pizza spatula	39,00 €	
162/10 ●	10 cm	Teigspatel aus Edelstahl stainless steel dough spatula	19,00 €	
141 ●	12 cm	Teigschaber flexibel aus Edelstahl flexible stainless steel spatula	19,00 €	
190/25 ●	25 cm	Pizzablechzange pizza plate pliers	45,00 €	

Teigknetmaschinen - spiral dough mixer

IBM - IBT

Kessel nicht abnehmbar
boiler cannot be removed

Die Teigmaschinen dieser Serie zeichnen sich besonders durch ihre robuste Verarbeitung aus. Die ideale Maschine für Pizzerien, Konditoreien & Bäckereien. Die kleinen Maschinen IBM 5 und 10 sind auch gut geeignet für den privaten Gebrauch. Sie sind besonders leise und wartungsarm, da sie mit einem Reduziergetriebe im Ölbad ausgerüstet sind. Der fest montierte Kessel, die Spirale, sowie das Schutzgitter sind aus Edelstahl hergestellt. Sie sind für den härtesten Arbeitseinsatz entwickelt und gebaut worden.

The dough machines of this series are characterized by their sturdy design. The ideal machine for pizzerias, pastry shops and bakeries. The small machines IBM 5 and 10 are also well suited for home use. They are very quiet and low-maintenance, as they are equipped with a reducer in oil bath. The permanently mounted boiler, the spiral, and the guards are made of stainless steel. They have been designed and built for the hardest labor.

- ✓ inkl. Timer & Rollensatz
included timer & castors
- ✓ Reduziergetriebe im Ölbad
reduced transmission in an oil bath
- ✓ Teigbrecher aus 18/10 Edelstahl
dough-breaker in 18/10 stainless steel
- ✓ Knethaken aus handgeschmiedetem Edelstahl
hook for kneading in handforged stainless steel



Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH) in cm
external dimensions

Kesselvolumen
boiler dimensions

Fassungsvermögen
capacity

Leistung
power

Stundenleistung
dough / hour

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

IBM 5

24 x 50 x 50

7 Liter

5 kg Teig

0,37 kW

29 kg Teig

230 V

30 kg

999,00 €

IBM 10

26 x 50 x 50

10 Liter

8 kg Teig

0,37 kW

35 kg Teig

230 V

30 kg

1.099,00 €

spiral dough mixer - Teigknetmaschinen

Anschluss 230 Volt	IBM 15	IBM 20	IBM 30	IBM 40	IBM 50
Außenmaße (BxTxH) in cm external dimensions	 38,5 x 67 x 72,5	 38,5 x 67 x 72,5	 42,4 x 73,5 x 80,5	 48 x 80,5 x 82,5	 48 x 80,5 x 82,5
Kesselvolumen boiler dimensions	16 Liter	22 Liter	32 Liter	41 Liter	48 Liter
Fassungsvermögen* capacity	12 kg Teig	17 kg Teig	25 kg Teig	35 kg Teig	42 kg Teig
Leistung power	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW
Stundenleistung dough / hour	48 kg Teig	56 kg Teig	88 kg Teig	112 kg Teig	128 kg Teig
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	65 kg	65 kg	86,6 kg	95,4 kg	97,4 kg
Preis price	1.269,00 €	1.299,00 €	1.499,00 €	1.899,00 €	1.999,00 €
Anschluss 400 Volt	IBT 15	IBT 20	IBT 30	IBT 40	IBT 50
Technische Daten technical data	 wie IBM 15	 wie IBM 20	 wie IBM 30	 wie IBM 40	 wie IBM 50
Anschluss power supply	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Preis price	1.269,00 €	1.299,00 €	1.499,00 €	1.899,00 €	1.999,00 €
2 Geschwindigkeiten	IBT 15-2G	IBT 20-2G	IBT 30-2G	IBT 40-2G	IBT 50-2G
Technische Daten technical data	 wie IBM 15	 wie IBM 20	 wie IBM 30	 wie IBM 40	 wie IBM 50
Anschluss power supply	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Preis price	1.539,00 €	1.599,00 €	1.799,00 €	2.179,00 €	2.279,00 €

* maximale Kapazität aus einem Wasser & Mehl Gemisch (maximum capacity of a water & flour mixture)

 Lagerware (items on stock)

 Lieferzeit 3-4 Wochen (delivery time 3-4 weeks)

Teigknetmaschinen - spiral dough mixer

IMR - ITR

aufklappbares Rührwerk

stirrer mechanism is to open

Diese Teigmaschinen sind zusätzlich mit einem abnehmbaren Kessel und einem aufklappbaren Rührwerk ausgestattet, dadurch wird die Entnahme des Teiges erleichtert. Durch ihre besonders robuste Verarbeitung ist es die ideale Maschine für Pizzerien, Konditoreien & Bäckereien. Sie sind besonders leise und wartungsarm, da sie mit einem Reduziergetriebe im Ölbad ausgerüstet sind. Diese Maschinen sind für den härtesten Arbeitseinsatz entwickelt und gebaut worden.

This dough machines are also equipped with a removable boiler and a hinged stirrer, thereby facilitating the removal of the dough. Through its particularly robust processing, it is the ideal machine for pizzerias, confectioneries and bakeries. They are very quiet and low-maintenance, as they are equipped with a reducer in oil bath. These machines are designed and built for the hardest labor.

- ✓ inkl. Timer & Rollensatz
included timer & castors
- ✓ Reduziergetriebe im Ölbad
reduced transmission in an oil bath
- ✓ Teigbrecher aus 18/10 Edelstahl
dough-breaker in 18/10 stainless steel
- ✓ Knethaken aus handgeschmiedetem Edelstahl
hook for kneading in handforged stainless steel

abnehmbarer Kessel

removable boiler



Anschluss 230 Volt	IMR 5	IMR 10
Außenmaße (BxTxH) in cm external dimensions	38,5 x 67 x 67,5	38,5 x 67 x 67,5
Kesselvolumen boiler dimensions	7 Liter	10 Liter
Fassungsvermögen capacity	5 kg Teig	8 kg Teig
Leistung power	0,37 kW	0,37 kW
Stundenleistung dough / hour	29 kg Teig	35 kg Teig
Anschluss power supply	230 V	230 V
Gewicht weight	58 kg	60 kg
Preis price	1.499,00 €	1.549,00 €



Teigknetmaschine inkl. Timer & Rollensatz



Spiral dough mixer incl. timer & castors



Pétrisseuse incl. minuteur & set de rouleau

spiral dough mixer - Teigknetmaschinen

Anschluss 230 Volt	IMR 15	IMR 20	IMR 30	IMR 40	IMR 50
Außenmaße (BxTxH) in cm external dimensions	38,5 x 67 x 72,5	38,5 x 67 x 72,5	42,4 x 73,5 x 80,5	48 x 80,5 x 82,5	48 x 80,5 x 82,5
Kesselvolumen boiler dimensions	16 Liter	22 Liter	32 Liter	41 Liter	48 Liter
Fassungsvermögen* capacity	12 kg Teig	17 kg Teig	25 kg Teig	35 kg Teig	42 kg Teig
Leistung power	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW
Stundenleistung dough / hour	48 kg Teig	56 kg Teig	88 kg Teig	112 kg Teig	128 kg Teig
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	71,5	73 kg	94,6 kg	105,4 kg	107,4 kg
Preis price	1.699,00 €	1.799,00 €	2.119,00 €	2.229,00 €	2.319,00 €
Anschluss 400 Volt	ITR 15	ITR 20	ITR 30	ITR 40	ITR 50
Technische Daten technical data	wie IMR 15	wie IMR 20	wie IMR 30	wie IMR 40	wie IMR 50
Anschluss power supply	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Preis price	1.699,00 €	1.799,00 €	2.119,00 €	2.229,00 €	2.319,00 €
2 Geschwindigkeiten	ITR 15-2G	ITR 20-2G	ITR 30-2G	ITR 40-2G	ITR 50-2G
Technische Daten technical data	wie IMR 15	wie IMR 20	wie IMR 30	wie IMR 40	wie IMR 50
Anschluss power supply	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Preis price	1.979,00 €	2.079,00 €	2.399,00 €	2.499,00 €	2.599,00 €

* maximale Kapazität aus einem Wasser & Mehl Gemisch (maximum capacity of a water & flour mixture)

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 3-4 Wochen (delivery time 3-4 weeks)

Teigportionierer - dough divider

DIV PORTIONIERER



Professioneller Teigportionierer inklusiv Untergestell mit einem Fassungsvermögen für 30 kg Teig zum Portionieren von Pizzateig. Variable Einstellmöglichkeit der Teigportionsgröße von 20-300 Gramm. Lieferung inklusiv 2 Teigtrichter.

Professional dough divider included base with a capacity for 30 kg of dough for portioning pizza dough. Variable adjustment of the size of the dough portion of 20-300 gr. Supplied with 2 dough hopper.

- ✓ Spirale, Messer & Wanne aus Edelstahl
spiral, knife & tub in stainless steel
- ✓ Portionsgröße von 20-300 gr
portion size 20-300 gr
- ✓ Deckel mit Mikroschalter
cover with micro switch
- ✓ portionieren von 30 kg Teig
to portion dough of 30 kg
- ✓ inklusiv Untergestell
stand included

inklusive 2 Portionstrichter (CON45, CON70)

damit lassen sich Portionsgrößen von 20-300 gr herstellen
included 2 dough hopper (CON45, CON70)
so you can produce portion sizes from 20-300 gr

Portionierer	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Kapazität capacity	Leistung / Anschluss power / power supply	Gewicht weight	Preis price
DIV 300 MN •	44 x 83 x 53 cm	30 kg	0,37 kW / 230 Volt	79 kg	6.949,00 €
DIV 300 TR •	44 x 83 x 53 cm	30 kg	0,37 kW / 400 Volt	79 kg	6.949,00 €

PF PORTIONIERER

PF SU 037 •

Untergestell / stand
49 x 60 x 60 cm

17 kg

539,00 €



Professioneller Teigportionierer mit einem Fassungsvermögen für 30 kg Teig zum Portionieren von Pizzateig. Variable Einstellmöglichkeit der Teigportionsgröße. Produktionsleistung: bis zu 1200 Stück/h, abhängig von der Teigportionsgröße. Lieferung inklusiv 1 Portionstrichter.

Professional dough divider with a capacity of 30 kg for portioning pizza dough. Variable adjustment of the size of the dough portion. Production performance: up to 1200 pcs / h, depending on the size of the dough portion. Supplied with 1 dough hopper.

Portionstrichter •	Trichter (Ø) cone	Teigportionen dough portions	Preis price
PF AH 027 RO	3,5 cm	50 gr - 70 gr	214,00 €
PF AH 021 RO	4 cm	60 gr - 100 gr	132,00 €
PF AH 022 RO	4,5 cm	90 gr - 130 gr	147,00 €
PF AH 023 RO	5 cm	120 gr - 160 gr	147,00 €
PF AH 024 RO	5,5 cm	150 gr - 190 gr	147,00 €
PF AH 025 RO	6 cm	180 gr - 220 gr	147,00 €
PF AH 026 RO	6,5 cm	210 gr - 250 gr	150,00 €
PF AH 044 RO	7 cm	240 gr - 300 gr	150,00 €



Portionierer •	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Kapazität capacity	Leistung / Anschluss power / power supply	Gewicht weight	Preis price
PF POR	47,5 x 76,5 x 50 cm	30 kg	0,47 kW / 400 Volt	90 kg	10.299,00 €

Teigabrunder - dough rounder

PAL ABRUNDER



PAL 300



PAL 1300



- ✓ 1 Teigballen runden pro Sekunde
possibility to round one portion each second
- ✓ Teile komplett abnehmbar für eine leichte Reinigung
completely removable parts for easy cleaning
- ✓ Teflonspirale
teflon spiral

Diese Maschinen sind robust gebaut und erleichtern die Arbeit. Es besteht die Möglichkeit 1 Teigballen jede Sekunde zu runden. Automatisch - ohne Werkzeugwechsel. Auch die Reinigung wird vereinfacht, da man die Teile komplett abnehmen kann. An/Ausschalter mit 24 NVR. These machines are built to last and make work easier. It is possible to round dough balls each 1 second. Automatically - without tool change. The cleaning is simplified because you can completely remove the parts. On / off switch with 24 NVR.

Abrunder •	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Teigportion portion of dough	Leistung / Anschluss power / power supply	Gewicht weight	Preis price
PAL 300 MN	33 x 55 x 81 cm	20 - 300 gr	0,55 kW / 230 Volt	47 kg	3.479,00 €
PAL 300 TR	33 x 55 x 81 cm	20 - 300 gr	0,55 kW / 400 Volt	47 kg	3.479,00 €
PAL 1300 MN	44 x 70 x 95 cm	20 - 1000 gr	0,85 kW / 230 Volt	120 kg	6.299,00 €
PAL 1300 TR	44 x 70 x 95 cm	20 - 1000 gr	0,85 kW / 400 Volt	120 kg	6.299,00 €

dough rounder - Teigabrunder

PF ABRUNDER



PF SU 107 ●
Untergestell / stand
53 x 57 x 85 cm
20 kg
389,00 €



Optional erhältlich: Rollenset (4 Rollen) / castors set **169,00 €**

Abrunder ●	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Kapazität capacity	Leistung / Anschluss power / power supply	Gewicht weight	Preis price
PF ARR	57 x 61 x 50 cm	30 kg	0,37 kW / 400 Volt	85 kg	4.259,00 €

Professioneller Teigabrunder mit einem Fassungsvermögen für 30 kg Teig zum Abrunden von Pizzateig. Variable Teigabrundermöglichkeit durch verschiedene Abrunderschnecken, je nach gewünschter Teiggröße. Lieferung inklusiv 1 Abrunderschnecke.

Professional dough rounder with a capacity of 30 kg for rounding pizza dough. Variable adjustment of the dough rounding through different snails. Depending on the desired dough weight. Supplied with 1 dough snail.

Abrunderschnecken ●	Teigportionen dough portions	Preis price
PF KA 024 RO	50 gr - 80 gr	789,00 €
PF KA 025 RO	90 gr - 130 gr	789,00 €
PF KA 026 RO	140 gr - 180 gr	789,00 €
PF KA 027 RO	190 gr - 230 gr	789,00 €
PF KA 029 RO	220 gr - 260 gr	789,00 €
PF KA 028 RO	260 gr - 300 gr	789,00 €



Kombiteigportionierer - combi dough divider

PF PORTIONIERER & ABRUNDER KOMBI



Optional erhältlich: Rollenset (4 Rollen) / castors set **169,00 €**

Professionelle Teigportionierer- & abrunder Maschine mit einem Fassungsvermögen für 30 kg Teig. Besonders gut geeignet für im Kühlschrank gegärte Pizzateige. Ein ideales handwerkliches Gerät für Pizzerien mit angemessener Größe. Variable Einstellmöglichkeit der Teigportionsgröße und Abrundergröße durch Verwendung verschiedener Schnecken und Trichter. Produktionsleistung: bis zu 1200 Stück/h, abhängig von der Teigportionsgröße. Lieferung inklusiv 1 Teigtrichter & 1 Abrunderschnecke.

Professional dough divider & rounder machine with a capacity for 30 kg dough. Especially suitable for fermented pizza dough in the refrigerator. An ideal device for pizzerias craftsmanship with reasonable size. Variable set of the size of the dough portion and dough weight by using various snails and funnel. Production capacity: up to 1200 pcs / h, depending on the dough portion. Supplied with 1 dough hopper& 1 dough snail.

Portionierer •	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Kapazität capacity	Leistung / Anschluss power / power supply	Gewicht weight	Preis price
PF PO-AR	76,5 x 76,5 x 145 cm	30 kg	0,84 kW / 400 Volt	234 kg	15.399,00 €

combi dough divider - Kombiteigportionierer

Combi PORTIONIERER & ABRUNDER KOMBI

- ✓ Spirale, Messer & Wanne aus Edelstahl
spiral, knife & tub in stainless steel
- ✓ Portionsgröße von 20-300 gr
portion size 20-300 gr
- ✓ transparenter Deckel mit Mikroschalter
transparent cover with micro switch
- ✓ Portionieren & Abrunden von 30 kg Teig
to portion dough of 30 kg
- ✓ inklusiv Untergestell
stand included
- ✓ inklusiv 2 Portionstrichter (CON45, CON70)
included 2 dough hopper



Professioneller Teigportionierer & Teigabrunder inklusiv Untergestell mit einem Fassungsvermögen für 30 kg Teig zum Portionieren & Abrunden von Pizzateig. Variable Einstellmöglichkeit der Teigportionsgröße von 20-300 Gramm. Lieferung inklusiv 2 Portionsteigtrichter.

Professional dough divider included base with a capacity for 30 kg of dough for portioning pizza dough. Variable adjustment of the size of the dough portion of 20-300 gr. Supplied with 2 dough hopper.

Portionierer ●	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Kapazität capacity	Leistung / Anschluss power / power supply	Gewicht weight	Preis price
Combi 300 MN	49 x 110 x 148 cm	30 kg	0,37 / 0,55 kW - 230 Volt	120 kg	10.439,00 €
Combi 300 TR	49 x 110 x 148 cm	30 kg	0,37 / 0,55 kW - 400 Volt	120 kg	10.439,00 €

Prisma

Extrem lange Lebensdauer durch patentiertes Rollensystem
extremely long life with patented roller system

Prisma 420 RP
500 RP

Prisma 420

Prisma 310

**Touch
& Go**

- ✓ Betrieb wahlweise manuell oder automatisch
operate either manually or automatically
- ✓ automatischer Start durch Sensoren
automatic start by sensors
- ✓ digitales Pizzenzählwerk
digital counter for pizza
- ✓ Time-Set Funktion
einstellbare Arbeitszeit von 10-35 Sekunden
Maschine stoppt automatisch
time-set function
variable working time from 10-35 seconds
machine stops automatically



Teigausroller mit patentiertem Rollensystem



Machines with patented roller system



Machines avec un rouleau système breveté

dough rolling machines - Teigausroller

	Prisma 310	Prisma 420	Prisma 420 RP	Prisma 500 RP
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	46 x 38 x 63,5 cm	56 x 41 x 74 cm	56 x 41 x 70 cm	65,5 x 41 x 70 cm
Pizzadurchmesser baking chamber dimensions	14 - 30 cm	26 - 40 cm	26 - 40 cm	26 - 45 cm
Teiggewicht baking chamber	80 - 210 gr	210 - 700 gr	220 - 1000 gr	220 - 1000 gr
Leistung power	0,25 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	25 kg	37 kg	38 kg	41 kg
Preis price	1.099,00 €	1.249,00 €	1.299,00 €	1.369,00 €
Touch & Go	Prisma 310 TG	Prisma 420 TG	-	-
Technische Daten technical data	wie Prisma 310	wie Prisma 420	-	-
Preis price	1.169,00 €	1.299,00 €	-	-

Optional erhältlich: 5P020001 Fußpedal / foot pedal ● **50,00 €**

Alle Modelle können mit einem Fußpedal nachgerüstet werden.
All models can be retrofitted with a foot pedal.



Die Teigausrollmaschinen der Serie Prisma sind mit dem neuen Patent zur Rollenverstellung ausgerüstet. Durch unser neues Patentsystem lassen sich die Abstände der unteren und oberen Rollen mühelos regulieren und rasten automatisch bei der gewünschten Teigstärke ein. Durch dieses Patentsystem werden die Zahnrollen und Antriebswellen der Teigausroller weniger abgenutzt, dadurch ist eine längere reibungslose Funktionalität gewährleistet. Alle Teigausroller sind standardmäßig mit einer Wandhalterung versehen. So ist es möglich, bei geringem Platzbedarf die Teigausroller bequem an eine Wand zu montieren.

The dough rolling machines of the serie Prisma are equipped with the new patent on the role adjustment. With our new patent system, the distances between the upper and lower rollers can be regulated easily and automatically lock at the desired dough thickness a. By the patent system, the sprockets and drive shafts of the stretching rollers are worn less, thus a longer ensures smooth functionality. All stretching rollers are fitted as standard with a wall mount. Thus, it is possible to easily assemble in a small space between the rollers on a wall.

Teigausroller - dough rolling machines

Prisma

Extrem lange Lebensdauer durch patentiertes Rollensystem
extremely long life with patented roller system

310/1

310/2

500/1

Optional erhältlich: ● 5P020001 Fußpedal / foot pedal **50,00 €**

Alle Modelle können mit einem Fußpedal nachgerüstet werden.
All models can be retrofitted with a foot pedal.

Die Teigausrollmaschinen der Serie Prisma sind mit dem neuen Patent zur Rollenverstellung ausgerüstet. Durch unser neues Patentsystem lassen sich die Abstände der Rollen mühelos regulieren und rasten automatisch bei der gewünschten Teigstärke ein. Durch dieses Patentsystem werden die Zahnrollen und Antriebswellen der Teigausroller weniger abgenutzt, dadurch ist eine längere reibungslose Funktionalität gewährleistet. Alle Teigausroller sind standardmäßig mit einer Wandhalterung versehen. So ist es möglich, bei geringem Platzbedarf die Teigausroller bequem an eine Wand zu montieren.

The dough rolling machines of the serie Prisma are equipped with the new patent on the role adjustment. With our new patent system, the distances between the upper and lower rollers can be regulated easily and automatically lock at the desired dough thickness a. By the patent system, the sprockets and drive shafts of the stretching rollers are worn less, thus a longer ensures smooth functionality. All stretching rollers are fitted as standard with a wall mount. Thus, it is possible to easily assemble in a small space between the rollers on a wall.

	Prisma 310/1	Prisma 310/2	Prisma 500/1
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	48 x 35,5 x 43 cm	64,5 x 36 x 41 cm	64,5 x 36 x 43 cm
Pizzadurchmesser baking chamber dimensions	14 - 30 cm	14 - 30 cm	26 - 45 cm
Teiggewicht baking chamber	80 - 210 gr	80 - 210 gr	210 - 700 gr
Leistung power	0,25 kW	0,25 kW	0,37 kW
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	18 kg	22 kg	27 kg
Preis price	749,00 €	899,00 €	949,00 €



Teigausroller mit patentiertem Rollensystem



Machines with patented roller system



Machines avec un rouleau système breveté

pasta rolling machines - Nudelteigausroller

SI

Teigausroller mit Nudelmessern dough rolling machine with knives for pasta

Dieser Teigausroller ist komplett aus Edelstahl hergestellt und wird vorzugsweise als Nudelteigausroller benutzt. Mit optionalen Messern in verschiedenen Größen werden die Nudeln auch gleich in der gewünschten Breite geschnitten. Man kann diese Maschine natürlich auch zum Ausrollen von anderen Teigen benutzen. Durch die Einstellmöglichkeit verschiedener Stärken ist sie eine äußerst praktische und vielseitig einsetzbare Maschine für kleinere bis größere Küchen.

This dough rolling machine is completely made of stainless steel and is preferably used as pasta rolling machine. With optional knives of various sizes the noodles will be cut also to the desired width. You can also use this machine for rolling other doughs. Through the adjustment of various strengths, it is an extremely practical and varied machine for small to large kitchens.



Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Rollenlänge
roller length

einstellbare Teigstärke
adjustable dough thickness

Leistung
power

Gewicht
weight

Preis
price

Si 320 - MN

58 x 48 x 40 cm

32 cm

0-10 mm

0,37 kW

52 kg

2.349,00 €

Si 420 - MN

68 x 48 x 40 cm

42 cm

0-10 mm

0,37 kW

61 kg

2.459,00 €

Si 520 - MN

78 x 48 x 40 cm

52 cm

0-10 mm

0,37 kW

70 kg

2.629,00 €

Anschluss 400 Volt

Preis
price

Si 320 - TR

2.299,00 €

Si 420 - TR

2.409,00 €

Si 520 - TR

2.589,00 €

Nudelmesser

Nudelmesser 2 mm (für Tagliolini)

329,00 € TGP2/320

329,00 € TGP2/420

329,00 € TGP2/520

Nudelmesser 4 mm (für Tagliatelle)

319,00 € TGP4/320

319,00 € TGP2/420

319,00 € TGP2/520

Nudelmesser 6 mm (für Tagliatelle)

319,00 € TGP6/320

319,00 € TGP2/420

319,00 € TGP2/520

Nudelmesser 12 mm (für Pappardelle)

319,00 € TGP12/320

319,00 € TGP2/420

319,00 € TGP2/520

 Nudelteigausroller

 Pasta rolling machine

 Machine à rouler des pâte noodle

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 3-4 Wochen (delivery time 3-4 weeks)

prismafood deutschland | 57

Nudelmaschinen - pasta machines

MPF

Vollautomatische Nudelmaschinen automatically pasta machine

MPF 1,5 ohne Abschneidevorrichtung
without trim off fixture



MPF 2,5

ohne Abschneidevorrichtung
kann optional bestellt werden
without trim off fixture
optional available



MPF 8



MPF 4



Bei diesen vollautomatischen Nudelmaschinen werden die Zutaten direkt in die Maschine gefüllt und nach kurzer Zeit sind die gewünschten Teigwaren in der gewünschten Art fertig. Dauergeschmierte Kugellager an den beweglichen Bauteilen machen diese Maschine praktisch wartungsfrei. Alle Teile der Maschine, die mit dem Teig in Berührung kommen sind aus Edelstahl gefertigt und gewährleisten damit höchste Hygiene und eine leichte Reinigung.

In these fully automatic noodle machine, the ingredients are loaded directly into the machine, and after a short time the desired pasta in the desired finished style is ready. Permanently lubricated ball bearings on the moving parts make this machine practically maintenance free. All parts of the machine that come into contact with the dough are made of stainless steel, thus ensuring maximum hygiene and easy cleaning.

pasta machines - Nudelmaschinen

Maschinen	MPF 1,5 N		MPF 2,5 N		MPF 4 N		MPF 8 N	
	● ohne Abschneidevorrichtung		● optionale Abschneidevorrichtung		● inklusive Abschneidevorrichtung		● inklusive Tisch & Abschneidevorrichtung	
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	25 x 48 x 29 cm		26 x 60 x 38 cm		35 x 76 x 45 cm		45 x 72 x 75 cm	
Schüssel Kapazität bowl capacity	1,5 kg		2,5 kg		4 kg		8 kg	
Teigproduktion dough production	5 kg / h		8 kg / h		13 kg / h		25 kg / h	
Matrizen nozzle	Ø 5 cm		Ø 5,7 cm		Ø 5,7 cm		Ø 7,8 cm	
Leistung power	300 W		370 W		750 W		1000 W	
Anschluss power supply	230 V		230 V		400 V		400 V	
Gewicht weight	20 kg		29 kg		42 kg		87 kg	
Preis price	1.299,00 €		1.899,00 €		3.849,00 €		5.829,00 €	
Matrizen ●	Preis / Nudelgröße		Preis / Nudelgröße		Preis / Nudelgröße		Preis / Nudelgröße	
Capelli D'Angelo 	59,00 €	Ø 1 mm	79,00 €	Ø 1 mm	79,00 €	Ø 1 mm	129,00 €	Ø 1 mm
Spaghetti 	59,00 €	Ø 2 mm	79,00 €	Ø 2 mm	79,00 €	Ø 2 mm	129,00 €	Ø 2 mm
Spaghetti Chitarra 	59,00 €	2x2 mm	79,00 €	2x2 mm	79,00 €	2x2 mm	129,00 €	2x2 mm
Bigoli 	59,00 €	Ø 3 mm	79,00 €	Ø 3 mm	79,00 €	Ø 3 mm	129,00 €	Ø 3 mm
Tagliolini 	59,00 €	3 mm	79,00 €	3 mm	79,00 €	3 mm	129,00 €	3 mm
Fettucine 	59,00 €	8 mm	79,00 €	8 mm	79,00 €	8 mm	129,00 €	8 mm
Pappardelle 	59,00 €	16 mm	79,00 €	16 mm	79,00 €	16 mm	129,00 €	16 mm
Pasta Sfoglia 	69,00 €	135 mm	89,00 €	155 mm	89,00 €	155 mm	159,00 €	205 mm
Fusilli 	59,00 €	Ø 9 mm	79,00 €	Ø 9 mm	79,00 €	Ø 9 mm	129,00 €	Ø 9 mm
Casarecce 	59,00 €	9x5 mm	79,00 €	9x5 mm	79,00 €	9x5 mm	129,00 €	9x5 mm
Gnocchi 	59,00 €	Ø 12 mm	79,00 €	Ø 12 mm	79,00 €	Ø 12 mm	129,00 €	Ø 12 mm
Bucatini 	59,00 €	Ø 4 mm	79,00 €	Ø 4 mm	79,00 €	Ø 4 mm	129,00 €	Ø 4 mm
Maccheroni 	59,00 €	Ø 8,5 mm	79,00 €	Ø 8,5 mm	79,00 €	Ø 8,5 mm	129,00 €	Ø 8,5 mm
Cannellone 	59,00 €	Ø 25 mm	79,00 €	Ø 25 mm	79,00 €	Ø 25 mm	129,00 €	Ø 30 mm
Senza Fori 	59,00 €	-	79,00 €	-	79,00 €	-	129,00 €	-

Optional erhältlich: Unterstell Tisch ACCARMPF / stand 259,00 € ●
Abschneidevorrichtung ACCOLMPFEN / trim off fixture 649,00 € ●

Pizzateigpressen - pizza dough press

Pressa

Perfekte & schnelle Methode zum gleichmäßigen Formen von Pizzaböden
perfect and fast method for pizza bases in constant uniformity



- ✓ separate Temperatureinstellung des Tellers
separate temperature setting of the plate
- ✓ einfache Regulierung der Teigstärke
easy regulation of the dough size
- ✓ Druckzeit elektronisch einstellbar
electronic adjustment of the pressure time
- ✓ Pressteller aus Edelstahl AISI 304
plate for pressing in stainless steel AISI 304
- ✓ Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
housing in stainless steel AISI 304

Diese Pizzateigpresse ist die ideale Maschine um Pizzateigballen schnell und einfach in die gewünschte Größe zu pressen. Dank des speziellen Presstellers wird auch der traditionelle Rand des Pizzabodens geformt. Durch die separate Temperatureinstellung des Tellers lassen sich die Böden schnell und vor allem gleichmäßig formen. Eine enorme Arbeits-erleichterung gerade in Stoßzeiten.

This pizza dough press is the ideal machine to press pizza doughs quickly and easily to the desired size. Thanks to special pressing plate and the edge of the traditional pizza crust is formed. The separate temperature adjustment of the plate, the shelves can be quickly and evenly, especially forms. A lot of work, especially in peak hours.

	Pressa 33	Pressa 45
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	56 x 43 x 75 cm	67 x 55 x 86 cm
Teigmenge dough	100 - 270 gr	100 - 500 gr
Tellerdurchmesser plate diameter	33 cm	45 cm
Leistung power	3,6 kW	5,6 kW
Anschluss power supply	400 V	400 V
Gewicht weight	100 kg	130 kg
Preis price	4.199,00 €	5.299,00 €

vegetable cutter - Gemüseschneider

Magnum

Großküchen-Gemüseschneider
vegetable cutter for canteen kitchen

Der Magnum 330 Gemüseschneider ist für größere Gastronomieküchen oder Kantinenküchen entwickelt worden. Für Gemüseverarbeitung in großen Mengen. Robust gebautes Gerät inklusiv fahrbarem Unterbau aus Edelstahl. Leistungsstarker belüfteter Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet für den Einsatz im Dauerbetrieb. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sind leicht abzunehmen, um die Reinigung zu erleichtern. Durch die Vielzahl an optionalen Scheiben und den 3 Aufsätzen ist dieser Gemüseschneider immer der richtige Helfer in der Großküche.

The Magnum 330 vegetable cutter is designed for large catering kitchen or canteen kitchens. For processing vegetables in large quantities. Robust build quality equipment including movable frame made of stainless steel. Powerful ventilated motor with thermal protection for use in continuous operation. All parts that come into contact with food easily removed to facilitate cleaning.

Im Lieferumfang enthalten: fahrbarer Unterbau
delivery included: wheeled substructure

Optional lieferbar: Schneidescheiben, Aufsätze
optionally available: slicing discs, feeders



	Magnum TV330 2G	Magnum TV330 inverter
	2 Geschwindigkeiten •	stufenlos regelbar •
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	56 x 86 x 112 cm	56 x 86 x 112 cm
Leistung power	1,7 kW 2,3 kW	3,8 kW
Stundenproduktion output per hour	400 - 1500 kg	200 - 1800 kg
Scheibendrehzahl speed of the discs	140 U/min 280 U/min	von 60 bis 450 U/min
Anschluss power supply	400 V	400 V
Gewicht weight	110 kg	120 kg
Preis price	8.499,00 €	9.899,00 €
Zubehör •		
Trichteraufsatz hopper	2.079,00 €	2.079,00 €
Käseaufsatz cheese feeder	2.829,00 €	2.829,00 €
Rundaufsatz rounded feeder	2.829,00 €	2.829,00 €



Gemüseschneider - vegetable cutter

A2

Für alle Arten von Gemüsevorbereitung geeignet.
for all kinds of vegetable preparation



Schneiden



Reiben



Würfeln



Raspeln



Zwiebelringe



Stäbchen



Sticks



Pommes-Frites



A2



A2 INOX



A2 - 2G



A2 INOX - 2G



Gemüseschneider für jeglichen Einsatz



Vegetable cutter for every use



Coupe-légume pour chaque application

vegetable cutter - Gemüseschneider

Der wohl bekannteste Gemüseschneider auf dem europäischen Markt. Unverzichtbar in jeder Küche. Eine leistungsfähige Profimaschine zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Brot, Käse, Schokolade, Trockenfrüchten und vieles mehr. Durch die große Auswahl an Scheiben ist die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten dieses Gerätes nahezu unbegrenzt und die Arbeitszeit wird wesentlich reduziert. Ein großartiger Vorteil ist die einzigartige Bauweise: die Motorwärme wird dauerhaft vom Schneidebereich ferngehalten; somit fängt das Schnittgut nicht schon nach kurzer Zeit zu schmieren an, wie z.B. bei Schokolade oder Käse. Ebenso ist ein Verletzen durch rotierende Messer nahezu unmöglich. Um die Einsatzmöglichkeiten noch zu erhöhen gibt es den Gemüseschneider inzwischen auch mit 2 Geschwindigkeiten und verschiedenen Ausführungen. Das Gerät lässt sich einfach mit ein paar Handgriffen reinigen und die Wartung wird erleichtert. Stundenleistung bis zu 150 kg. Eine neuentwickelte Spezialauswurfscheibe ist im Lieferumfang enthalten.

The most famous vegetable cutter on the European market. Indispensable in every kitchen.

A powerful professional machine for shredding of vegetables, fruit, bread, cheese, chocolate, dried fruits and much more. Due to the wide range of wheels, the variety of applications of this device is virtually unlimited and the working time is substantially reduced. A great advantage is its unique design: the engine heat is permanently kept away from the cutting area, so the cut does not start after a short time to smear on, such as with chocolate or cheese. Similarly, a hurting is almost impossible by rotating blades. To enhance the capabilities nor is there any vegetable cutter now with 2 speeds and different designs. The unit is easy to clean with a few simple steps and facilitating maintenance. Hourly output up to 150 kg. A newly developed special eject disc is included.

Anschluss 230 V	A2 230V		A2 INOX 230V	
	● Korpus: Edelstahl Einfüllschacht: Plastik		● Korpus: Edelstahl Einfüllschacht: Edelstahl	
	23,5 x 55 x 56		23,5 x 55 x 56	
	0,55 kW		0,55 kW	
	250 U/min		250 U/min	
	230 V		230 V	
	24 kg		24 kg	
Preis price	879,00 €		919,00 €	
	A2 400V		A2 INOX 400V	
	● wie A2 230V		● wie A2 INOX 230V	
Preis price	879,00 €		919,00 €	
	A2 2G		A2 INOX 2G	
2 Geschwindigkeiten 400 V	● 0,26 kW - 0,60 kW		● 0,26 kW - 0,60 kW	
	400 V		400 V	
	125 - 250 U/min		125 - 250 U/min	
	1.189,00 €		1.229,00 €	

Gemüseschneider - vegetable cutter

TVM

Mehr als 60 verschiedene, spezielle Schnittarten möglich.
more than 60 different special average species possible



Dieser Gemüseschneider ist der ideale Küchenhelfer, wenn es schnell gehen muss. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und Aluminiumguss. Der Deckel ist leicht zu öffnen und komplett abnehmbar, dadurch wird die Reinigung enorm erleichtert und Zeit gespart. Leichtere Handhabung des Gerätes im Gebrauch. Durch den Einsatz von verschiedenen Scheiben kann man Obst und Gemüse schneiden, würfeln, reiben, zerkleinern oder auch in Stifte schneiden. Am besten geeignet für Mensas, Restaurants und mittelgroße Betriebe. Gebaut gemäß EN 1678 Norm.

This vegetable cutter is the perfect kitchen helper when it needs to go fast. The housing is made of stainless steel and aluminum. The lid is easy to open and completely removable, thereby cleaning easier and saves enormous time. Easier handling of the device in use. Through the use of different slices can be cut fruits and vegetables, dice, grate, shred or cut into sticks also. Most suitable for cafeterias, restaurants and medium sized businesses. Built in accordance with EN 1678 standard.


	TVM
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	26,1 x 60,4 x 52,2 cm
Leistung power	0,55 kW
Stundenleistung dough / hour	bis zu 400 kg je nach Schnittgut und Schnittart
Anschluss power supply	230 V
Gewicht weight	24 kg
Preis price	1.059,00 €

slicing discs - Schneidescheiben


Auf den folgenden Seiten ist eine große Auswahl an Scheiben zum Einsetzen für die Gemüseschneider aufgeführt. Die Scheiben sind in verschiedene Kategorien eingeteilt: Schneidescheiben, Reibescheiben, Stäbchenscheiben, Würfelgitter (verwendbar nur in Verbindung mit einer E-Schneidescheibe), Pomme-Frites-Scheiben (verwendbar auch nur in Kombination mit einer E-Schneidescheibe), sowie Auswurfscheiben.

Die Scheiben für den Magnum-Gemüseschneider sind ebenfalls gesondert aufgeführt.

On the following pages a large selection of discs is listed at the onset of the vegetable cutter. The discs are divided into different categories: slicers, potato slices, sticks slicing, dicing grid (used only in conjunction with an electric slicer), Pomme fries slices (can be used only in combination with an electric slicer), and eject discs. The discs for the Magnum vegetable cutter are also listed separately.

Schneidescheiben slicing discs	Schnittstärke slice strength	passend für suitable for	Preis price
E 1 	1 mm		69,00 €
E 2 	2 mm		69,00 €
E 3 	3 mm		69,00 €
E 4 	4 mm		69,00 €
E 5 	5 mm		79,00 €

Schneidescheiben - slicing discs

Schneidescheiben slicing discs	Schnittstärke slice strength	passend für suitable for	Preis price
E 6 	● 6 mm	 z.B. für grobe Schnitte, Tomaten, Früchte, Champignons, Bananen --- e.g. for rough cuts, tomatoes, fruits, champignons, bananas	69,00 €
E 8 	● 8 mm		69,00 €
E 10 	● 10 mm	z.B. für sehr grobe Schnitte, Tomaten, Früchte, Champignons, Bananen --- e.g. for very rough cuts, tomatoes, fruits, champignons, bananas	69,00 €
E 14 	● 14 mm		69,00 €
X 1-8 	● 1 - 8 mm	variabel einstellbare Schneidescheibe (nicht geeignet als Schneidescheibe für Würfelgitter oder Pommes-Frites-Scheiben) --- adjustable slicing disc (not for use with dicing grids and french-fries-discs)	169,00 €
S 1 	● 1 mm	Sichelscheibe Feinschnitt für sehr weiche Materialien -- fine cut for very soft material	79,00 €
S 2 	● 2 mm		79,00 €

slicing discs - Schneidescheiben

Reibescheiben rasp discs	Reibestärke rasp strength	passend für suitable for		Preis price
Z 2 	● 2 mm	z.B. Karotten, Brot, Nüsse -- e.g. carrots, bread, nuts		75,00 €
Z 3 	● 3 mm	z.B. Käse, Karotten, Salate, Nüsse, Schokolade --- e.g. for rough cuts, tomatoes, fruits, champignons, bananas		75,00 €
Z 4 	● 4 mm	z.B. Pizzakäse, Karotten, Salate, Käse, Nüsse, Schokolade --- e.g. pizza cheese, carrots, salat, cheese, nuts, chocolate		75,00 €
Z 7 	● 7 mm	z.B. Pizzakäse, Kartoffel-Rösti, Rettich --- e.g. pizza cheese, fried grated potatoes, radish		75,00 €
V 	● < 1 mm	speziell für Paniermehl, Parmesan, Nüsse --- specifically for breadcrumbs, parmesan cheese, nuts		75,00 €
PZ 7 	● 7 mm	spezielle Mozzarella-Reibescheibe für Mozzarellasticks --- special mozzarella slice		74,00 €
DT 9 	● 9 mm	spezielle Mozzarella-Reibescheibe für Mozzarellasticks --- special mozzarella slice		77,00 €

Schneidescheiben - slicing discs

Stäbchenscheiben rod shaped discs	Schnittstärke slice strength	passend für suitable for		Preis price
H 2,5 	• 2,5 mm	Julienneschnitt: Spezielle Schneideart von Gemüse. Dabei wird das Gemüse in ganz feine Streifen geschnitten. --- Julienne-Cut: Special cut of vegetables. where the vegetables were cutted in very thin strips.		99,00 €
H 4 	• 4 mm			99,00 €
H 6 	• 6 mm			99,00 €
H 8 	• 8 mm			99,00 €
H 10 	• 10 mm			99,00 €
4 PZ 5 	• 5 mm	spezielle Mozzarella-Stäbchenscheibe für runde Mozarellastäbchen --- special mozzarella rod shaped disc for rounded mozarellasticks		149,00 €

slicing discs - Schneidescheiben

Würfelgitter dicing grid	Würfelstärke dicing strength	passend für suitable for	Preis price
D 8x8 	● 8 mm	 Zur Herstellung von Würfeln: Verwendung nur in Verbindung mit einer Schneidescheibe E möglich. Bei Anwendung mit einer E-Schneidescheibe der gleichen mm-Größe entstehen quadrati- sche Würfel. --- For producing of dices: To be used only in combination with a slicing disc E. In the use of a slicing disc E with the same mm-size you produce quadratic dices.	119,00 €
D 10x10 	● 10 mm		119,00 €
D 12x12 	● 12 mm		119,00 €
D 16x16 	● 16 mm		119,00 €
D 20x20 	● 20 mm		119,00 €



Würfelgitter für Gemüseschneider



Dicing grid for vegetable cutter



Discs pour couper en dés

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 3-4 Wochen (delivery time 3-4 weeks)

prismafood deutschland | 69

Schneidescheiben - slicing discs

Pommesscheiben french fries discs		Schnittstärke slice strength	passend für suitable for		Preis price
B 6		• 6 mm	Zur Herstellung von Pommes Frites: Verwendung nur in Verbindung mit einer Schneidescheibe E möglich --- For the production of french fries: Usage only in connection with slicing discs E possible.		109,00 €
B 8		• 8 mm			109,00 €
B 10		• 10 mm			109,00 €
Auswurfscheiben ejector plastic discs					Preis price
Hoch high		•	Zum Auswerfen des Schnittgutes. --- To eject the cut good.		29,00 €
Tief low		•	Zum Auswerfen des Schnittgutes. --- To eject the cut good.		26,00 €
Scheibenständer disc stand					Preis price
		• Contenitore	zur Aufbewahrung von Schneidescheiben --- for storage of slicing discs		45,00 €

magnum slicing discs - Magnum Schneidescheiben

Magnum Scheiben magnum discs		Stärke in mm strength	Modelle models		Preis price
ME		1 - 12 mm	ME 1 ME 2 ME 3 ME 4 ME 5 ME 6 ME 8 ME 10 ME 12	Schneidescheiben slicing discs	à 599,00 €
		1 2 3 mm	MEF 1 MEF 2 MEF 3		à 759,00 €
MZ		3 4 7 mm	MZ 3 MZ 4 MZ 7	Reibescheiben rasp discs	à 599,00 €
MV		< 1 mm	MV		599,00 €
MPZ		5 8 mm	M4PZ5 M4PZ8 für Mozzarella	Stäbchenscheiben rod shaped discs	à 759,00 €
MH		3 4 6 8 10 mm	MH 3 MH 4 MH 6 MH 8 MH 10		à 699,00 €
MDG		8x8 10x10 12x12 16x16 20x20 24x24	MDG 8x8 MDG 10x10 MDG 12x12 MDG 16x16 MDG 20x20 MDG 24x24 nur in Verbindung mit Schneidaufsatz MC nutzbar --- used only in conjunction with cutter MC	Würfelgitter dicing grid	à 939,00 €
MD		8x8 10x10 12x12 16x16 20x20 24x24	MD 8x8 MD 10x10 MD 12x12 MD 16x16 MD 20x20 MD 24x24		à 819,00 €
MC		8 10 12 22 mm	MC 8 MC 10 MC 12 MC 22 Schneidaufsatz verwendbar mit Würfelgittern --- attachable disc for cutting with dicing grid	Aufsatz blade piece	à 449,00 €

Pratic



Leistungsstarker Tischcutter für vielseitigen Einsatz powerful cutter for the table for multifunctional use

Der Pratic Cutter ist aus Edelstahl hergestellt. Die Abdeckung des Kessels ist aus lebensmittelechtem Plastik und extrem bruchstark. Der Tischcutter verfügt über vier spezielle Gummifüße, die eine hohe Stand- und Rutschfestigkeit gewährleisten. Zur Sicherheit sind Mikroschalter am Deckel angebracht, so dass ein Betrieb des Cutters nur im geschlossenen Zustand möglich ist. Die Modelle der Pratic Serie verfügen über eine Motorbremse, die einen schnellen Stillstand der Schneidmesser sichern. Die Messerumdrehungen sind über das Bedienfeld an der Vorderseite regulierbar. Der Kessel liegt nicht auf dem Gehäuse auf, damit eine Erwärmung der Lebensmittel durch den Motor verhindert wird. Mitgeliefert wird 1 Standardmesser. Weitere Hackmesser sind als Zubehör erhältlich. Durch zwei synchron laufende Motoren ist der Pratic 8 der stärkste seiner Klasse. Selbstverständlich erfüllt der Cutter alle Hygiene und CE Vorschriften.

The Pratic cutter is made of stainless steel. The cover of the boiler is made of food grade plastic and extremely shatterproof. The table editor has four special rubber feet to ensure a high level and slip resistance. For safety are attached to the lid, so that operation of the cutter can only be in the closed state microswitch. The models in the series feature Pratic a motor brake, providing rapid shutdown of the cutter. The blade turns are adjustable from the control panel on the front. The boiler is not in the housing, so that a heating of the food is prevented by the motor. Included is 1 standard blade. More choppers are available as accessories. By two synchronous motors Pratic 8 of the most powerful in its class. Of course, the cutter meets all hygiene and CE regulations.

ACHTUNG: Nicht für den Dauerbetrieb geeignet: durch die digitale Regelung der Geschwindigkeit kann es dazu kommen, dass der Motor sich erwärmt. Für Dauerbetrieb bitte Cutter der Serie "Robot / L" wählen.

Not suitable for continuous operation: the digital control of the speed, it may happen that the engine warms up. For continuous operation, please choose Cutter "Robot / L" series.

	Pratic 3	Pratic 5	Pratic 8
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	35 x 24 x 31 cm	41 x 31 x 34 cm	41 x 31 x 40 cm
Leistung power	480 W	960 W	960 W
Messerdrehzahl speed of the knife	900 - 2200 U/min	900 - 2200 U/min	900 - 2200 U/min
Kesselmaße (ØxH) boiler dimension	18 x 10,5 cm	24 x 12 cm	24 x 18 cm
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	11 kg	18 kg	19 kg
Preis price	1.079,00 €	1.389,00 €	1.529,00 €
Zubehör			
Kunststoffdeckel plastic cover	● 39,00 € RGA00201	● 49,00 € RGA00202	● 49,00 € RGA00202
Messerset glatt (standard) knife set straight (standard)	● 89,00 € RGA00213	● 139,00 € RGA00038	● 139,00 € RGA00038
Messerset gelocht knife set perforated	● 89,00 € RGA00212	● 139,00 € RGA00217	● 139,00 € RGA00217
Messerset gezahnt knife set toothed	● 89,00 € RGA00216	● 139,00 € RGA00040	● 139,00 € RGA00040



Petersilie / parsley
 Semmelbrösel / breadcrumbs
 passierte Tomaten / sieved tomatoes
 Mayonnaise / mayonnaise
 Schokolade / chocolate
 Kuchenteig / cake mixture

~ 15 Sek. glattes Hackmesser (Standard)
 ~ 60 Sek. glattes Hackmesser (Standard)
 ~ 60 Sek. glattes Hackmesser (Standard)
 ~ 130 Sek. gelochtes Hackmesser
 ~ 60 Sek. gelochtes Hackmesser
 ~ 60 Sek. gezahntes Hackmesser

Cutter - cutter

L



L3 / L5 / L8



L 16 Magnum

Petersilie / parsley	~ 15 Sek. glattes Hackmesser (Standard)
Semmelbrösel / breadcrumbs	~ 60 Sek. glattes Hackmesser (Standard)
passierte Tomaten / sieved tomatoes	~ 60 Sek. glattes Hackmesser (Standard)
Mayonnaise / mayonnaise	~ 130 Sek. gelochtes Hackmesser
Schokolade / chocolate	~ 60 Sek. gelochtes Hackmesser
Kuchenteig / cake mixture	~ 60 Sek. gezahntes Hackmesser

Leistungsstarker Tischcutter für den Dauerbetrieb powerful cutter for the table for continius operation

Robot

Die Tischcutter der Serie „Robot“ sind komplett aus Edelstahl hergestellt und die idealen Standgeräte für kleinen Platzbedarf. Der Cutter Robot 8 verfügt außerdem über eine Motorbremse.
The table editor of the series "Robot" are completely made of stainless steel and the ideal stand for small footprint devices. The cutter Robot 8 also has an engine brake.

L 16 Magnum

Der Cutter L 16 Magnum wurde für die größere Gastronomie und Metzgereien entwickelt und verbindet alle Vorteile der Cutter Serie Robot mit einer deutlich höheren Kapazität und Stundenleistung.
The cutter L 16 Magnum is designed for the larger restaurants and butchers and combines all the advantages of robotic cutter series with a much higher capacity and performance hours.



Professioneller Cutter für Dauerbetrieb



Professional cutter for constant use



Coupeur profi pour utilisation constante

Anschluss 400 Volt	L 3T	L 5T	L 8T	L 16 Magnum
	Compact ●	Ideal ●	Profi ●	Magnum ●
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	24 x 27 x 42 cm	28 x 33 x 49 cm	28 x 33 x 55 cm	75 x 50 x 51 cm
Leistung power	0,55 kW - 1,7 A	1,1 kW - 4,3 A	1,1 kW - 4,3 A	3,5 kW & 4,5 kW 4,3 A
Messerdrehzahl speed of the knife	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min	1400 & 2400 U/min
Kesselmaße (ØxH) boiler dimension	18 x 10,5 cm	24 x 12 cm	24 x 18 cm	33 x 28 cm
Gewicht weight	13,5 kg	20 kg	21 kg	100 kg
Preis price	1.009,00 €	1.349,00 €	1.459,00 €	5.269,00 €
Anschluss 230 Volt	L 3M	L 5M	L 8M	-
	●	●	●	
Leistung power	0,55 kW - 3,5 A	1,1 kW - 6,7 A	1,1 kW - 6,7 A	-
Preis price	1.019,00 €	1.359,00 €	1.479,00 €	-
Zubehör	●	●	●	●
Kunststoffdeckel plastic cover	39,00 € RGA00201	49,00 € RGA00202	49,00 € RGA00202	-
Messerset glatt (standard) knife set straight (standard)	89,00 € RGA00037	109,00 € RGA00034	109,00 € RGA00034	499,00 € RGA00289
Messerset gelocht knife set perforated	89,00 € RGA00041	109,00 € RGA00043	109,00 € RGA00043	499,00 € RGA00287
Messerset gezahnt knife set toothed	89,00 € RGA00042	109,00 € RGA00048	109,00 € RGA00048	499,00 € RGA00288

Kartoffelschäler - potato peeler

PP



PP 5T



PP 5



PP 10



PP 18



PP 5 / PP 10 / PP 18 Lieferung erfolgt inklusiv Auffangschublade für Kartoffelschalen

Die professionellen Kartoffelschäler sind ideal geeignet für Restaurants und Hotels. Das Gehäuse besteht komplett aus AISI 304 Edelstahl. Die italienischen Motoren sind asynchron ventiliert. Das Schleifmittel ist so konzipiert, dass es dem Benutzer eine einfache Reinigung und optimale Bedienung ermöglicht. Außerdem verfügt das Gerät über ein elektronisches Wasserventil, sowie Sicherheits-Mikroschalter an Deckel und Auswurfschacht. Der transparente Deckel ist aus unzerbrechlichem Plastik gefertigt. Optional sind Auffangschubladen für Kartoffelschalen erhältlich. Die digitale Steuerung ist besonders benutzerfreundlich. Alle elektrischen Teile sind bedeckt mit ergonomischen Sicherheits-Plastik. Zusätzlich besitzt das Gerät einen digitalen Multifunktions-Timer und eine manuelle Entladungs-Taste. Das Bedienpult ist IP 55 (Staub- und Strahlwasserschutz) gesichert. Die Kartoffeln können über den Untenausladenkollektor oder über den Seitenausladenkollektor (PP5T nicht!) ausgelassen werden. Das Produkt enthält einen Riemenantrieb.

The professional potato peeler is ideal for restaurants and hotels. The housing is made entirely of AISI 304 stainless steel. The Italian ventilated motors are asynchronous. The abrasive is designed so that it allows the user an easy cleaning and optimal operation. In addition, the device has an electronic water valve, and safety microswitch on the lid and chute features. The transparent cover is made of unbreakable plastic. Optional drip tray for potato skins are available. The digital controller is easy to use. All electrical parts are covered with plastic ergonomic safety. In addition, the unit has a multi-function digital timer and a manual discharge button. The control panel is IP 55 (dust and water jet protection) secured. The potatoes can be skipped by the lower discharge manifold or over the touchline shop collector (PP5T not). The product contains a belt drive.



potato peeler - Kartoffelschäler



Seitenausladenkollektor: Ø 50 mm
Untenausladenkollektor: Ø 50 mm
Schlauchspannung : 3/4"

Anschluss 230 Volt	PP 5T MN	PP 5 MN	PP 10 MN	PP 18 MN
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	53 x 52 x 52 cm	53 x 52 x 70 cm	53 x 66 x 85 cm	53 x 66 x 95 cm
Leistung power	0,37 W	0,37 W	0,55 W	0,90 W
Geschwindigkeit speed	270 U/min	270 U/min	320 U/min	320 U/min
Stundenproduktion hourly production	150 kg	150 kg	300 kg	500 kg
Schäl-Zeitverlauf peeling cycle	60-90 sek	60-90 sek	90-120 sek	120-150 sek
Befüllung max. maximum charge	5 kg	5 kg	10 kg	18 kg
Wassertemperatur water temperature	5/20 °C	5/20 °C	5/20 °C	5/20 °C
Gewicht weight	28 kg	35 kg	40 kg	45 kg
Preis price	1.499,00 € (FP 104)	1.629,00 € (FP 106)	1.919,00 € (FP 100)	2.039,00 € (FP 102)
Anschluss 400 Volt	PP 5T TR	PP 5 TR	PP 10 TR	PP 18 TR
technische Daten technical data	wie PP5T MN	wie PP5 MN	wie PP10 MN	wie PP18 MN
Preis price	1.479,00 € (FP 105)	1.589,00 € (FP 107)	1.889,00 € (FP 101)	1.999,00 € (FP 103)

Aufschnittmaschinen - slicers

FAP

Schrägschneider



Die Schrägschneider der FAP Serie sind aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und verfügen alle über einen luftgekühlten Riemengrippantrieb, der einen wartungsarmen Betrieb gewährleistet. Der Schlitten ist zur Reinigung über eine Sicherungsschraube abnehmbar. Der durchsichtige Hartplastikschutz vor dem Schlitten garantiert optimalen Schutz bei bester Handhabung der Maschine. Die abgedeckte Nachfettöffnung erleichtert die Wartung und Pflege der Maschine, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Inklusiv Messerschleifaufsatz.

The diagonal cutter FAP series are made of high quality anodized aluminum and all have an air-cooled gripp belt drive which ensures low maintenance operation. The carriage is for cleaning a removable screw. The clear hard plastic protective front of the sled offers optimal protection against the best handling of the machine. The covered re-grease port facilitates maintenance and care of the machine, which guarantees a long life.

Included knife grinding attachment.

Schnittstärke / average strength: 0-16 mm

inkl. Messerschleifaufsatz
incl. knife grinder attachment

	FAP 220	FAP 250	FAP 300
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	36 x 44 x 33 cm	44 x 53 x 37,5 cm	47 x 60 x 45 cm
Messerdurchmesser blade diameter	22 cm	25 cm	30 cm
Schnittgröße max. cutting capacity	22 x 16,5 cm	23 x 17,5 cm	24,5 x 19,5 cm
Leistung power	150 W	160 W	220 W
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	11,5 kg	14,7 kg	23 kg
Preis price	529,00 €	629,00 €	1.099,00 €

TOP

Schrägschneider

Die Serie TOP besteht aus eloxiertem Aluminium mit Getriebeübertragung und innovativen Eigenschaften. Es wurden so weit wie möglich alle Phasen der Reinigung vereinfacht um eine Wartung der Maschine überflüssig zu machen. Serienmäßig ist ein geschärftes, chromgehärtetes Spezialstahlmesser mit Rillen montiert. Dadurch ist ein problemloser Schnitt von Brot, Käse, Wurst und Gemüse möglich mit qualitativ besserem Schnitt. Der patentierte Schlitten läuft auf einem Lager aus rostfreiem Stahl und ist komplett entfernbar. Mit diesem Laufsystem entfällt das Schmieren der Schiebeteile. Der Motor hat eine Getriebeübertragung und es ist kein Anspannen des Riemens nötig.

The TOP series is made of anodized aluminum with a gear transmission and innovative features. There are as far as possible all phases of cleaning is simplified to eliminate the need for maintenance of the machine. Standard is a sharpened, hardened chrome steel knife mounted with special grooves. This creates a problem-section of bread, cheese, sausage and vegetables is possible with better quality cut. The patented slide runs on a bearing made of stainless steel and is completely removable. This flow system lubricating the sliding parts is eliminated. The engine has a gear transmission and it is not necessary tightening of the belt.



Schnittstärke / average strength: 0-16 mm

	TOP 220	TOP 250	TOP 275	TOP 300
Außenmaße (BxTxH) in cm external dimensions	38 x 44,5 x 37	42,5 x 52,5 x 38	42,5 x 53,5 x 40,5	48 x 58 x 51,5
Messerdurchmesser blade diameter	22 cm	25 cm	27,5 cm	30 cm
Schnittgröße max. cutting capacity	19,5 x 15,5 cm	23 x 17,5 cm	23 x 18 cm	26,5 x 21 cm
Leistung power	200 W	200 W	200 W	220 W
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	12,5 kg	14 kg	15 kg	20,8 kg
Preis price	659,00 €	839,00 €	899,00 €	1.379,00 €

Aufschnittmaschinen - slicer

GR ECO

Schrägschneider



Die Schrägschneider ECO sind für den privaten Gebrauch und kleinere Betriebe ausgelegt. Sie sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und ausgestattet mit einem asynchronen belüfteten Motor, einem Messerschutzring, einer rollengelagerten Schlittenführung, sowie einem Riemengetriebe.

Hochwertige Allesschneider inklusive Schleifvorrichtung.

The gravity slicers ECO are designed for the private use and small business. They are made of anodized aluminum and equipped with an asynchronous ventilated motor, a blade protection ring, a permanently lubricated carriage ball bearing and a belt transmission. High quality slicers with a device for grinding included.



Anschluss 230 Volt	GR 220 MN ECO	GR 250 MN ECO	GR 275 MN ECO
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	48 x 38,5 x 34 cm	48 x 38,5 x 36,5 cm	50,5 x 41 x 37,5 cm
Leistung power	0,14 kW	0,14 kW	0,15 kW
Messer blade	22 cm	25 cm	27,5 cm
Schnittgröße max. cutting capacity max.	23 x 16 cm	23 x 18,5 cm	23 x 19 cm
Schnittstärke max. slice thickness max.	15 mm	15 mm	15 mm
Wagenlauf carriage sliding	25,5 cm	25,5 cm	25,5 cm
Gewicht weight	12 kg	14 kg	16 kg
Preis price	549,00 € (FAG 223)	579,00 € (FAG 253)	679,00 € (FAG 275)

GR

Schrägschneider

Diese Schrägschneider gibt es in der Standardausführung und in der Retroversion. Sind aus poliertem eloxiertem Aluminium hergestellt und ideal für kleinere Hotels, Restaurants, Cafes und Imbisse. Die Retroversion ist zusätzlich aufwendig lackiert. Ausgestattet sind sie mit einem asynchronen belüfteten Motor, einem Messerschutzring, einer rollengelagerten Schlittenführung, sowie einem Riemengetriebe. Es sind hochwertige Alles-schneider inklusive Schleifvorrichtung.

These gravity slicers are available in the normal version and in a retro version. They are made of anodized aluminum and ideally suited for small hotels, restaurants, cafes and snack bars. The retro version is additionally painted. They are equipped with an asynchronous ventilated motor, a blade protection ring, a permanently lubricated carriage ball bearing and a belt transmission. They are high quality slicers with a device for grinding included.



Standard	GR 220 MN	GR 250 MN
	● 45 x 40 x 37 cm	● 47 x 58 x 37 cm
Außenmaße (BxTxH) external dimensions		
Leistung power	0,25 kW	0,25 kW
Anschluss power supply	230 Volt	230 Volt
Messer blade	22 cm	25 cm
Schnittgröße max. cutting capacity max.	21 x 17 cm	25 x 19 cm
Schnittstärke max. slice thickness max.	15 mm	15 mm
Wagenlauf carriage sliding	24 cm	26 cm
Gewicht weight	13 kg	19 kg
Preis price	679,00 € (FA 223)	859,00 € (FA 253)
Retro	GR 220R MN	GR 250R MN
	● wie GR 220 MN	● wie GR 250 MN
technische Daten technical data		
Preis price	799,00 € (FAR 223)	899,00 € (FAR 253)

GR


Schrägschneider



GR 275



GR 300



Die Profi-Schrägschneider GR275-GR300 ideal für Metzgereien, Hotels, Restaurants, Cafes und Imbisse. Die Modelle GR330-GR350 kommen für anspruchsvollere Arbeiten zum Einsatz und eher geeignet für Metzgereien und Supermärkte. Hergestellt sind sie aus poliertem eloxiertem Aluminium. Ausgestattet sind sie mit einem asynchronen belüfteten Motor, einem Messerschutzring, einer rollengelagerten Schlittenführung, einer Plexiglasschutzabdeckung, einer großen Schnittgutablage, sowie einem leistungsstarken Riemengetriebe. Es sind professionelle Allesschneider inklusive Schleifvorrichtung.

The professional gravity slicers GR275-GR300 are ideal for butcheries, Hotels, restaurants, cafes and snack bars. The models GR330-GR350 are made for heavy duty work and ideal for butcheries and supermarkets. Made of polished anodized aluminum. Equipped with an asynchronous ventilated motor, a blade protection ring, a permanently lubricated carriage ball bearing, a safety carriage plexiglass cover, a capacious feeding pan and a powerful belt transmission. They are professional slicer with a device for grinding included.

slicer - Aufschnittmaschinen



GR 330



GR 350



Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimension

Leistung
power

Messer
blade

Schnittgröße max.
cutting capacity max.

Schnittstärke max.
slice thickness max.

Wagenlauf
carriage sliding

Gewicht
weight

Preis
price

GR 275 MN

63 x 50 x 42 cm

0,27 kW

27,5 cm

23 x 16 cm

15 mm

27 cm

22 kg

1.099,00 €
(FA 277)

GR 300 MN

63 x 50 x 42 cm

0,27 kW

30 cm

23 x 16 cm

15 mm

27 cm

23 kg

1.319,00 €
(FA 303)

GR 330 MN

78 x 50 x 48 cm

0,38 kW

33 cm

25 x 24 cm

15 mm

33 cm

38 kg

1.579,00 €
(FA 333)

GR 350 MN

80 x 50 x 48 cm

0,38 kW

35 cm

25 x 24 cm

15 mm

33 cm

40 kg

1.889,00 €
(FA 353)

Anschluss 400 Volt

technische Daten
technical data

Preis
price

GR 275 TR

wie GR 275 MN

1.149,00 €
(FA 278)

GR 300 TR

wie GR 300 MN

1.359,00 €
(FA 302)

GR 330 TR

wie GR 330 MN

1.599,00 €
(FA 332)

GR 350 TR

wie GR 350 MN

1.919,00 €
(FA 352)

Aufschnittmaschinen - slicers

GPR

Schrägschneider



Diese Aufschnittmaschinen sind aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und Inox-Stahl mit einer patentierten, rostfreien und lebensmittelechten Oberfläche. Ausgestattet mit einem festsitzenden Edelstahlmesser-Schutzring, einem leistungsfähigen ruhigen Motor, einem teflonbeschichteten Laufwagen, sowie einem Fingerschutz und Schutzboden. Festsitzender Wetzstahl, entfernbarer Wagen. Spezieller Wurstart mit entfernbarsten Stiften für leichte Reinigung.

These slicers are made of high quality anodized aluminum and stainless steel with a patented, stainless steel and food-safe surface. Equipped with a tight-fitting stainless steel blade protection ring, a powerful quiet motor, a teflon-coated carriage, as well as a finger guard and protective ground. Clinging sharpening steel, removable carriage. Special arm for sausage with removable pins for easy cleaning.

Schnittstärke / average strength: 0-16 mm

Anschluss 230 Volt	GPR 350 MN		GPR 370 MN	
	●		●	
	Außenmaße (BxTxH) external dimensions		59 x 74 x 51,5 cm	
	Messerdurchmesser blade diameter		35 cm	
	Schnittgröße max. cutting capacity		28 x 24,5 cm	
Anschluss 400 Volt	Leistung / Anschluss power / power supply		250 W / 230 V	
	Gewicht weight		39 kg	
	Preis price		2.429,00 €	
	GPR 350 TR		GPR 370 TR	
	●		●	
	Leistung / Anschluss power / power supply		300 W / 400 V	
	Preis price		2.429,00 €	
	GPR 350 TR		GPR 370 TR	
	●		●	
	Leistung / Anschluss power / power supply		300 W / 400 V	
	Preis price		2.599,00 €	

Auto 350 CE



Die Auto350CE Maschine ist zusätzlich mit einem motorbetriebenen Wagen ausgestattet, um den Schlittenlauf auf die Hälfte einzustellen für kleine Würste. Und einem doppelten Wagen für Fleisch. Diese Aufschnittmaschine ist aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und Inox-Stahl mit einer patentierten, rostfreien und lebensmittelechten Oberfläche. Ausgestattet mit einem festsitzenden Edelstahlmesser-Schutzring, einem leistungsfähigen ruhigen Motor, einem teflonbeschichteten Laufwagen, sowie einem Fingerschutz und Schutzboden. Festsitzender Wetzstahl, entfernbarer Wagen. Spezieller Wurstart mit entfernbaren Stiften für leichte Reinigung.

These slicers are made of high quality anodized aluminum and stainless steel with a patented, stainless steel and food-safe surface.

The Auto350CE machine is also equipped with a motor-driven carriage, to adjust the movement of the carriage to one half of small sausages. And a double run for meat. Equipped with a tight-fitting stainless steel blade protection ring, a powerful quiet motor, a teflon-coated carriage, as well as a finger guard and protective ground. Clinging sharpening steel, removable dare run. Special arm for sausage with removable pins for easy cleaning.

Schnittstärke / average strength: 0-16 mm

Anschluss 230 Volt	Auto 350 CE
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	57 x 71 x 60 cm
Messerdurchmesser blade diameter	35 cm
Schnittgröße max. cutting capacity	28 x 24,5 cm
Leistung / Anschluss power / power supply	250 W / 230 V
Gewicht weight	48 kg
Preis price	4.189,00 €



VR

Vertikalschneider



VR 300



VR 330



Professionelle Vertikalschneider für Metzgereien und Supermärkte. Hergestellt aus poliertem eloxiertem Aluminium. Ausgestattet sind sie mit einem asynchronen belüfteten Motor, einem Messerschutzring, einer rollengelagerten Schlittenführung, sowie einem Riemengetriebe. Sehr hochwertige Aufschnittmaschinen inklusive Schleifvorrichtung.

Professional vertical slicers for butcheries and supermarkets. Made of anodized aluminum. Equipped with an asynchronous ventilated motor, a blade protection ring, a permanently lubricated carriage ball bearing and a belt transmission. Very high quality slicers with a device for grinding included.

slicer - Aufschnittmaschinen



VR 350



VR 370

Anschluss 230 Volt	VR 300 MN	VR 330 MN	VR 350 MN	VR 370 MN
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	60 x 52 x 48 cm	70 x 60 x 53 cm	72 x 60 x 54 cm	76 x 62 x 57 cm
Leistung power	0,3 kW	0,4 kW	0,4 kW	0,4 kW
Messer blade	30 cm	33 cm	35 cm	37 cm
Schnittgröße max. cutting capacity max.	27 x 19 cm	31 x 23 cm	31 x 23 cm	31 x 25 cm
Schnittstärke max. slice thickness max.	15 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Wagenlauf carriage sliding	30 cm	34 cm	39 cm	42 cm
Gewicht weight	24,5 kg	40 kg	45 kg	47 kg
Preis price	1.459,00 € (FA 301)	2.389,00 € (FA 331)	2.729,00 € (FA 351)	2.919,00 € (FA 371)
Anschluss 400 Volt	VR 300 TR	VR 330 TR	VR 350 TR	VR 370 TR
technische Daten technical data	wie VR 300 MN	wie VR 330 MN	wie VR 350 MN	wie VR 370 MN
Preis price	1.489,00 € (FA 300)	2.399,00 € (FA 330)	2.759,00 € (FA 350)	2.999,00 € (FA 370)

MPR

Vertikalschneider

Die Vertikalschneider der Serie MPR bestehen aus eloxiertem Aluminium und Inox-Stahl mit einer patentierten, rostfreien und lebensmittelechten Oberfläche. Die Maschinen haben einen 12V Schalter mit Feststelleinrichtung. Der Schlitten hat einen Spezialarm für Würste und einen doppelten Wagen für Fleisch. Griffblockiervorrichtung. Serienmäßig ist ein geschärftes, chromgehärtetes Spezialstahlmesser mit Rillen montiert. Der Schlitten läuft auf einem Lager mit einer ausgerichteten festsitzenden Stange. Festmontierter Wetzstahl.


The vertical cutter series MPR are made of anodized aluminum and stainless steel with a patented, stainless steel and food-safe surface. The machines have a 12V switch with locking device. The carriage has a special arm for sausages and a double run for meat. Handle lock device. Standard is a sharpened, hardened chrome steel knife mounted with special grooves. The carriage runs on a bearing with an aligned firmly seated rack. Fixed-mounted sharpener.



Schnittstärke / average strength: 0-16 mm

Anschluss 230 Volt	Anschluss 230 Volt	
	MPR 350 MN	MPR 370 MN
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	58 x 72 x 54 cm	58 x 72 x 55 cm
Messerdurchmesser blade diameter	35 cm	37 cm
Schnittgröße max. cutting capacity	32 x 23 cm	33 x 25 cm
Leistung / Anschluss power / power supply	250 W / 230 V	250 W / 230 V
Gewicht weight	45 kg	47 kg
Preis price	2.959,00 €	3.149,00 €
Anschluss 400 Volt	Anschluss 400 Volt	
	MPR 350 TR	MPR 370 TR
Leistung / Anschluss power / power supply	300 W / 400 V	300 W / 400 V
Preis price	2.959,00 €	3.149,00 €

Flying Wheel



Flying Wheel Aufschnittmaschine für Liebhaber. Bestehend aus einer Aufschnittmaschine mit Schwungrad und einer Trägersäule mit schwerem stabilem Standfuss. Beides ist aufwendig lackiert und aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Robuste Gussteile, schweres Schwungrad, Messerabdeckung, inklusive Schleifvorrichtung.

Flying Wheel slicer for enthusiast. Consisting of a flywheel and a carrier column with a stand firm food. Both is additionally painted and made of anodized aluminum. Robust castings, heavy flywheel, a blade protection and a device for grinding included.

	FAV	FAV + FBAS
		mit Trägersäule
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	75,5 x 58 x 52 cm	75,5 x 61 x 127 cm
Messer blade	30 cm	30
Schnittgröße max. cutting capacity max.	30 x 23 cm	30 x 23 cm
Gewicht weight	40 kg	85 kg
Preis price	5.069,00 € (FAV 300)	6.369,00 € (FAV 300 + FBAS)

Fleischwölfe - meat mincer

TS

Fleischwölfe OHNE Ungersystem
meat mincer without Ungersystem



Professionelles Equipment für Hotels, Metzgereien und Restaurants. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, sowie die Wanne und der Trichter. Die Zahnräder sind aus gehärtetem Stahl. Die Geräte sind mit einem belüfteten Asynchronmotor mit thermischen Schutz ausgestattet. Lieferung inklusiv einer 6mm Lochscheibe.

Professional equipment for hotels, butchers and restaurants. The housing is made of stainless steel, as well as the tub and the funnel. The gears are made of hardened steel. The units are equipped with a ventilated induction motor with thermal protection. Supplied with a 6mm hole disc.

ACHTUNG: Der TS8 ist für den privaten Gebrauch und für kleinere Betriebe geeignet - nicht für den Dauereinsatz!

The TS8 is suitable for home use and for small businesses - not for continuous use!

Leicht abnehmbare Mahlgruppe verfügbar in / easily removable mincing available in:

- a) vernickeltem Gusseisen / nickel-plated cast iron
- b) eloxiertem Aluminium / anodized aluminum
- c) Edelstahl AISI 304 / stainless steel AISI 304

z.B. 8er Mahlgruppe Edelstahl



meat mincer - Fleischwölfe

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Schnecken Umdrehung
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Aluminiummahlgruppe
price with mincing unit in aluminium

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TS 8 MN

27 x 26 x 36 cm

0,38 kW

30 kg

Ø 60 mm

80 U/min

9 kg

439,00 € ●
(FTSM 101)

TS 12 MN

37 x 22 x 44 cm

0,75 kW

200 kg

Ø 70 mm

200 U/min

19 kg

699,00 € ●
(FTS 107)

859,00 € ●
(FTS 127)

TS 22 MN

44 x 24 x 51 cm

1,1 kW

300 kg

Ø 82 mm

140 U/min

24 kg

849,00 € ●
(FTS 117)

1.029,00 € ●
(FTS 137)

TS 32 MN

50 x 24 x 51 cm

1,5 kW

400 kg

Ø 98 mm

140 U/min

33 kg

1.489,00 € ●
(FTS 147)

1.669,00 € ●
(FTS 139)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

-

TS 12 TR

16 kg

669,00 € ●
(FTS 106)

829,00 € ●
(FTS 126)

TS 22 TR

22 kg

799,00 € ●
(FTS 116)

999,00 € ●
(FTS 136)

TS 32 TR

32 kg

1.429,00 € ●
(FTS 146)

1.599,00 € ●
(FTS 138)



Retro



TS 8R



TS 12R

Professionelles Equipment für Hotels, Metzgereien und Restaurants. Das Gehäuse ist hochwertig lackiert. Die Wanne und der Trichter sind aus Edelstahl. Die Zahnräder sind aus gehärtetem Stahl. Die Geräte sind mit einem belüfteten Asynchronmotor mit thermischen Schutz ausgestattet. Lieferung inklusiv einer 6mm Lochscheibe.

Professional equipment for hotels, butchers and restaurants. The housing is high quality lacquer. The tank and the hopper are made of stainless steel. The gears are made of hardened steel. The units are equipped with a ventilated induction motor with thermal protection. Supplied with a 6mm hole disc.

ACHTUNG: Der TS8R ist für den privaten Gebrauch und für kleinere Betriebe geeignet - nicht für den Dauereinsatz!

The TS8R is suitable for home use and for small businesses - not for continuous use!

Leicht abnehmbare Mahlgruppe verfügbar in / easily removable mincing available in:

- a) vernickeltem Gusseisen / nickel-plated cast iron
- b) eloxiertem Aluminium / anodized aluminum
- c) Edelstahl AISI 304 / stainless steel AISI 304



z.B. 8er Mahlgruppe Edelstahl



z.B. 12er Mahlgruppe Edelstahl

meat mincer - Fleischwölfe

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Schnecken Umdrehung
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Aluminiummahlgruppe
price with mincing unit in aluminium

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TS 8R MN

27 x 26 x 36 cm

0,38 kW

50 kg

Ø 60 mm

80 U/min

9 kg

499,00 €
(FTSMR 101)

-

539,00 €
(FTSMR 126)

TS 12R MN

37 x 22 x 44 cm

0,75 kW

200 kg

Ø 70 mm

200 U/min

19 kg

-

819,00 €
(FTSR 107)

1.049,00 €
(FTSR 127)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

-

TS 12R TR

16 kg

-

789,00 €
(FTSR 106)

-

1.019,00 €
(FTSR 126)

Lieferung inklusiv Lochscheibe 6 mm



Fleischwölfe - meat mincer

TI

Fleischwölfe OHNE Ungersystem
meat mincer without Ungersystem



TI 8

TI 12

TI 22

TI 32 EKO

Professionelles Equipment für Hotels, Metzgereien und Restaurants. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, sowie die Wanne und der Trichter. Die Zahnräder sind aus gehärtetem Stahl. Die Geräte sind mit einem belüfteten Asynchronmotor mit thermischen Schutz ausgestattet. Lieferung inklusiv einer 6mm Lochscheibe.

Professional equipment for hotels, butchers and restaurants. The housing is made of stainless steel, as well as the tub and the funnel. The gears are made of hardened steel. The units are equipped with a ventilated induction motor with thermal protection. Supplied with a 6mm hole disc.

ACHTUNG: Der TI8 ist für den privaten Gebrauch und für kleinere Betriebe geeignet - nicht für den Dauereinsatz!

The TI8 is suitable for home use and for small businesses - not for continuous use!

Leicht abnehmbare Mahlgruppe verfügbar in / easily removable mincing available in:

- a) vernickeltem Gusseisen / nickel-plated cast iron
- b) eloxiertem Aluminium / anodized aluminum
- c) Edelstahl AISI 304 / stainless steel AISI 304



z.B. 12er Mahlgruppe Gusseisen

meat mincer - Fleischwölfe

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Schnecken Umdrehung
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Aluminiummahlgruppe
price with mincing unit in aluminium

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TI 8 MN

27 x 28 x 35 cm

0,38 kW

50 kg

Ø 60 mm

80 U/min

10 kg

499,00 €
(FTSMI 101)

-

559,00 €
(FTSMI 127)

TI 12 MN

43 x 21,5 x 44 cm

0,75 kW

200 kg

Ø 70 mm

200 U/min

22 kg

799,00 €
(FTI 107)

1.029,00 €
(FTI 127)

TI 22 MN

44 x 21,5 x 44 cm

1,1 kW

300 kg

Ø 82 mm

140 U/min

25 kg

999,00 €
(FTI 117)

1.219,00 €
(FTI 137)

TI 32 MN Eco

50 x 22,5 x 51 cm

1,5 kW

400 kg

Ø 98 mm

140 U/min

36 kg

1.669,00 €
(FTI 147)

1.919,00 €
(FTI 157)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

-

TI 12 TR

20 kg

759,00 €
(FTI 106)

989,00 €
(FTI 126)

TI 22 TR

23 kg

979,00 €
(FTI 116)

1.189,00 €
(FTI 136)

TI 32 TR Eco

35 kg

1.599,00 €
(FTI 146)

1.859,00 €
(FTI 156)



Fleischwölfe - meat mincer

TI-R

Fleischwölfe OHNE Ungersystem
meat mincer without Ungersystem



TI 32R



TI 12R

TI 22R

Professionelles Equipment für sehr anspruchsvolle Arbeitsleitung. Ideal für Metzgereien und Supermärkte. Sehr robuste Bauweise in Edelstahl. Hermetisch abgedichtetes Getriebe im Ölbad. Die Geräte sind mit einem belüfteten Asynchronmotor mit thermischen Schutz ausgestattet.

Professional equipment for the most demanding working line. Ideal for butchers and supermarkets. Very robust design in stainless steel. Hermetically sealed oil bath. The units are equipped with a ventilated induction motor with thermal protection.

Lieferung inklusiv Lochscheibe 6 mm

Anschluss 230 Volt	TI 12R MN •	TI 22R MN •	TI 32R MN •
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	40 x 26 x 49 cm	45 x 26 x 53 cm	47,5 x 30 x 56 cm
Leistung power	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW
Stundenproduktion production per hour	250 kg	400 kg	600 kg
Fleischwolföffnung mincing mouth	Ø 70 mm	Ø 82 mm	Ø 98 mm
Schnecken Umdrehung screw revolution	140 U/min	140 U/min	140 U/min
Gewicht weight	26 kg	32 kg	52 kg
Preis (Gusseisenmahlgruppe) price with mincing unit in cast iron	959,00 € (FTI 107 R)	1.329,00 € (FTI 117 R)	-
Preis (Edelstahlmahlgruppe) price with mincing unit in stainless steel	1.149,00 € (FTI 127 R)	1.559,00 € (FTI 137 R)	2.299,00 € (FTI 139 R)
Anschluss 400 Volt	TI 12R TR •	TI 22R TR •	TI 32R TR •
Gewicht weight	26 kg	32 kg	46 kg
Preis (Gusseisenmahlgruppe) price with mincing unit in cast iron	919,00 € (FTI 106 R)	1.299,00 € (FTI 116 R)	-
Preis (Edelstahlmahlgruppe) price with mincing unit in stainless steel	1.099,00 € (FTI 126 R)	1.539,00 € (FTI 136 R)	2.179,00 € (FTI 138 R)

meat mincer - Fleischwölfe

TR

Fleischwölfe mit Kühlsystem
meat mincer with cooling function

- ✓ Profi-Equipment für Fleischereien und Supermärkte
professional equipment for butcheries and supermarkets
- ✓ belüfteter Asynchronmotor mit thermischem Schutz
ventilated asynchronous motor with thermal protection
- ✓ Mahlgruppe & Gehäuse aus Edelstahl
cutting unit and cover in stainless steel
- ✓ gekühlter Trichter
cooled hopper
- ✓ transparente Plexiglasabdeckung
transparent plexiglass cover
- ✓ Temperatur: -2°C / +4°C
temperature: -2°C / +4°C
- ✓ Zahnradantrieb
gear drive



Lieferung inklusiv Lochscheibe 6 mm

Anschluss 400 Volt

TR 22 TR

TR 32 TR

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

43 x 26 x 53 cm

52 x 32 x 55 cm

Leistung
power

0,9 kW

1,85 kW

Stundenproduktion
production per hour

280 kg

450 kg

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Ø 82 mm

Ø 98 mm

Schnecken Umdrehung
screw revolution

120 U/min

120 U/min

Gewicht
weight

43 kg

56 kg

Preis
price

3.719,00 €
(FTR 100)

4.769,00 €
(FTR 200)

 Fleischwölfe mit Kühlsystem

 Meat mincer with cooling system

 Hachoir de viande avec circuit de refroidissement

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 3-4 Wochen (delivery time 3-4 weeks)

prismafood deutschland | 97

Fleischwölfe - meat mincer

UNGER Total *Vollsystem mit Vorschneider*

Professionelles Equipment ideal für Hotels und Restaurants. Sehr robuste Bauweise in Edelstahl. Hermetisch abgedichtetes Getriebe im Ölbad. Die Geräte sind mit einem belüfteten Asynchronmotor mit thermischen Schutz ausgestattet. Ausstattung: 3 Lochscheiben (0mm / 4,5mm / 10mm), 2 Messer

Professional equipment ideal for hotels and restaurants. Very robust design in stainless steel. Hermetically sealed oil bath. The units are equipped with a ventilated induction motor with thermal protection. Features: 3-hole discs (0mm / 4.5mm / 10mm), 2 knives



Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Schnecken Umdrehung
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TS 22UT MN

47 x 24 x 51 cm

1,1 kW

300 kg

Ø 82 mm

140 U/min

25 kg

1.079,00 €
(FTS 117UT)

1.289,00 €
(FTS 137UT)

TI 22UT MN

47 x 22 x 44 cm

1,1 kW

300 kg

Ø 82 mm

140 U/min

26 kg

1.259,00 €
(FTI 117UT)

1.499,00 €
(FTI 137UT)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TS 22UT TR

23 kg

1.039,00 €
(FTS 116UT)

1.249,00 €
(FTS 136UT)

TI 22UT TR

24 kg

1.229,00 €
(FTI 116UT)

1.479,00 €
(FTI 136UT)

meat mincer - Fleischwölfe



Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Schnecken Umdrehung
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TI 22R UT MN ●

48 x 26 x 53 cm

1,5 kW

400 kg

Ø 82 mm

140 U/min

33 kg

1.569,00 €
(FTI 117RUT)

1.799,00 €
(FTI 137RUT)

TI 32R UT MN ●

51 x 30 x 56 cm

2,2 kW

600 kg

Ø 98 mm

140 U/min

54 kg

2.709,00 €
(FTI 139RUT)



Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TI 22R UT TR ●

33 kg

1.539,00 €
(FTI 116RUT)

1.769,00 €
(FTI 136RUT)

TI 32R UT TR ●

48 kg

2.649,00 €
(FTI 138RUT)

Fleischwolf mit Käsereibe - meat mincer with grater

TG

Kombigeräte
combined device



TG 8



TG 12

- ✓ Profi-Equipment für Fleischereien und Supermärkte
professional equipment for butcheries and supermarkets
- ✓ belüfteter Asynchronmotor mit thermischem Schutz
ventilated asynchronous motor with thermal protection
- ✓ Motorgehäuse aus Edelstahl
motorbody plated in stainless steel AISI304
- ✓ Reduziergetriebe im Ölbad
speed reducer with oil immersed gears
- ✓ leicht abnehmbare Mahlgruppe
easy removable mincing unit

- ✓ Fleischschale (120x52mm) und Trichter aus Edelstahl
loading meat inlet (120x52) and hopper in stainless steel
- ✓ vernickelte Reibewalze
grating roll plated with nickel
- ✓ Käseauffangschale und Schutzgitter an Unterseite des Käseauswurfschachtes aus Edelstahl
cheese bowl and safety protection grid in stainless steel
- ✓ Sicherheits-Mikroschalter
safety micro switch



TG 22

meat mincer with grater - Fleischwolf mit Käsereibe

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion Fleischwolf
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Umdrehung Schnecke
screw revolution

Stundenproduktion Käsereibe
production per hour

Käsereibeöffnung
mincing mouth

Umdrehung Reibewalze
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Aluminiummahlgruppe
price with mincing unit in aluminium

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TG 8 MN

TG 12 MN

TG 22 MN

38 x 26 x 36 cm

55 x 20 x 46 cm

61 x 22 x 46 cm

0,38 kW

0,75 kW

1,1 kW

30 kg

200 kg

300 kg

Ø 60 mm

Ø 70 mm

Ø 82 mm

80 U/min

200 U/min

140 U/min

30 kg

50 kg

70 kg

110x65 mm

140x80 mm

140x80 mm

1400 U/min

1400 U/min

900 U/min

10 kg

22 kg

27 kg

519,00 €
(FTGM102)

-

-

-

969,00 €
(FTG 127)

1.079,00 €
(FTG 209)

579,00 €
(FTGM 126)

1.159,00 €
(FTG 103)

1.239,00 €
(FTG 207)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

-

TG 12 TR

TG 22 TR

-

20 kg

25 kg

-

929,00 €
(FTG 126)

1.049,00 €
(FTG 208)

-

1.119,00 €
(FTG 102)

1.199,00 €
(FTG 206)

Lieferung inklusiv Lochscheibe 6 mm

ACHTUNG:

Der TG8 ist für den privaten Gebrauch und für kleinere Betriebe geeignet - nicht für den Dauereinsatz!

The TG8 is suitable for private use and consumption for smaller companies - not for continuous use!



Fleischwolf mit Käsereibe - meat mincer with grater

TGI

Kombigeräte
combined device

Der TGI 8 ist für den privaten Gebrauch und für kleinere Betriebe geeignet - nicht für den Dauereinsatz!

The TG8 is suitable for private use and consumption for smaller companies - not for continuous use!

TGI 8

TGI 12

TGI 22

- ✓ Profi-Equipment für Fleischereien und Supermärkte
professional equipment for butcheries and supermarkets
- ✓ belüfteter Asynchronmotor mit thermischem Schutz
ventilated asynchronous motor with thermal protection
- ✓ Fleischschale (120x52mm) und Trichter aus Edelstahl
loading meat inlet (120x52) and hopper in stainless steel
- ✓ Käseauffangschale und Schutzgitter an Unterseite des Käseauswurfschachtes aus Edelstahl
cheese bowl and safety protection grid in stainless steel
- ✓ leicht abnehmbare Mahlgruppe
easy removable mincing unit
- ✓ Reduziergetriebe im Ölbad
speed reducer with oil immersed gears
- ✓ vernickelte Reibewalze
grating roll plated with nickel
- ✓ Gehäuse aus Edelstahl
housing in stainless steel AISI304
- ✓ Sicherheits-Mikroschalter
safety micro switch

Lieferung inklusiv Lochscheibe 6 mm

meat mincer with grater - Fleischwolf mit Käsereibe

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion Fleischwolf
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Umdrehung Schnecke
screw revolution

Stundenproduktion Käsereibe
production per hour

Käsereibeöffnung
mincing mouth

Umdrehung Reibewalze
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Aluminiummahlgruppe
price with mincing unit in aluminium

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

TGI 8 MN

40 x 28 x 36 cm

0,38 kW

50 kg

Ø 60 mm

80 U/min

30 kg

110x65 mm

1400 U/min

12 kg

589,00 €
(FTGMI 102)

-

649,00 €
(FTGMI 126)

TGI 12 MN

59 x 22 x 44 cm

0,75 kW

200 kg

Ø 70 mm

200 U/min

50 kg

140x80 mm

1400 U/min

25 kg

1.069,00 €
(FTGI 127)

1.289,00 €
(FTGI 103)

TGI 22 MN

61 x 22 x 44 cm

1,1 kW

300 kg

Ø 82 mm

140 U/min

70 kg

140x80 mm

900 U/min

28 kg

1.269,00 €
(FTGI 209)

1.519,00 €
(FTGI 210)

Fleischwolf

Käsereibe

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

-

-

TGI 12 TR

23 kg

1.029,00 €
(FTGI 126)


1.249,00 €
(FTGI 102)

TGI 22 TR

26 kg

1.229,00 €
(FTGI 208)

1.489,00 €
(FTGI 206)



Fleischwolf mit Käsereibe - meat mincer with grater

Retro

KOMBIGERÄTE combined device



TG 8R

Der TG8R ist für den privaten Gebrauch und für kleinere Betriebe geeignet - nicht für den Dauereinsatz!

The TG8 is suitable for private use and consumption for smaller companies - not for continuous use!



TG 12R

- ✓ TG12R: Profi-Equipment für Fleischereien und Supermärkte
TG12R: professional equipment for butcheries and supermarkets
- ✓ TG8R: für privaten Gebrauch und kleinere Betriebe
TG8R: for private use and small business
- ✓ belüfteter Asynchronmotor mit thermischem Schutz
ventilated asynchronous motor with thermal protection
- ✓ Fleischschale (120x52mm) und Trichter aus Edelstahl
loading meat inlet (120x52) and hopper in stainless steel
- ✓ Käseauffangschale und Schutzgitter an Unterseite des Käseauswurfschachtes aus Edelstahl
cheese bowl and safety protection grid in stainless steel
- ✓ leicht abnehmbare Mahlgruppe
easy removable mincing unit
- ✓ vernickelte Reibewalze
grating roll plated with nickel
- ✓ Gehäuse hochwertig lackiert
high-quality painted housing
- ✓ Reduziergetriebe im Ölbad
speed reducer with oil immersed gears
- ✓ Sicherheits-Mikroschalter
safety micro switch

meat mincer with grater - Fleischwolf mit Käsereibe

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion Fleischwolf
production per hour

Fleischwolföffnung
mincing mouth

Umdrehung Schnecke
screw revolution

Stundenproduktion Käsereibe
production per hour

Käsereibeöffnung
mincing mouth

Umdrehung Reibewalze
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit Aluminiummahlgruppe
price with mincing unit in aluminium

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

Fleischwolf

Käsereibe

TG 8R MN

38 x 26 x 36 cm

0,38 kW

50 kg

Ø 60 mm

80 U/min

30 kg

110x65 mm

1400 U/min

10 kg

599,00 €
(FTGMR 102)

-

629,00 €
(FTGMR 126)

TG 12R MN

55 x 20 x 46 cm

0,75 kW

200 kg

Ø 70 mm

200 U/min

50 kg

140x80 mm

1400 U/min

22 kg

1.149,00 €
(FTGR 127)

1.399,00 €
(FTGR 103)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit Gusseisenmahlgruppe
price with mincing unit in cast iron

Preis mit Edelstahlmahlgruppe
price with mincing unit in stainless steel

-

-

-

-


TG 12R TR

20 kg

1.119,00 €
(FTGR 126)

1.359,00 €
(FTGR 102)

Lieferung inklusiv Lochscheibe 6 mm



Mahlgruppe TG12R Edelstahl



G

Professionelle Käsereiben professional graters

- ✓ Profi-Equipment für Restaurants, Hotels & Supermärkte
professional equipment for restaurants, hotels & supermarkets
- ✓ Verriegelung bei Überschreiten der Sicherheitsschwelle
locking when exceeding the safety threshold
- ✓ belüfteter Asynchronmotor mit thermischem Schutz
ventilated asynchronous motor with thermal protection
- ✓ Motorgehäuse aus Edelstahl
motor housing in stainless steel
- ✓ Reibewalze vernickelt oder aus Edelstahl
grating roll plated with nickel or stainless steel
- ✓ Schutzgitter aus Edelstahl
safety protection grid in stainless steel
- ✓ aus Aluminiumdruckguss
in aluminium die-casting
- ✓ Motorbremse
motor brake



GS

GSD

GSM

Nicht für Pizzakäse geeignet!
Not suitable for pizza cheese!

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Käsereibeöffnung
mincing mouth

Umdrehung Reibewalze
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit vernickelter Reibewalze
price grating roll plated with nickel

Preis mit Edelstahl-Reibewalze
price grating roll in stainless steel

GM

28 x 17 x 31 cm

0,38 kW

30 kg

110x65 mm

1400 U/min

8 kg

349,00 €
(FGM 113)

369,00 €
(FGM 113+MRIM)

GS MN

Reibe linke Seite

38 x 22 x 38 cm

0,75 kW

70 kg

140x80 mm

1400 U/min

18 kg

699,00 €
(FGS 107)

759,00 €
(FGS 107+MRI)

GSD MN

Reibe rechte Seite

38 x 22 x 38 cm

0,75 kW

70 kg

140x80 mm

1400 U/min

18 kg

759,00 €
(FGSD 107)

799,00 €
(FGSD 107+MRI)

GSM MN

42 x 22 x 38 cm

1,1 kW

90 kg

140x80 mm

900 U/min

20 kg

849,00 €
(FGSM 107)

899,00 €
(FGSM 107+MRI)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit vernickelter Reibewalze
price grating roll plated with nickel

Preis mit Edelstahl-Reibewalze
price grating roll in stainless steel

-

GS TR

16 kg

669,00 €
(FGS 106)

719,00 €
(FGS 106+MRI)

GSD TR

16 kg

699,00 €
(FGSD 106)

759,00 €
(FGSD 106+MRI)

GSM TR

18 kg

819,00 €
(FGSM 106)

859,00 €
(FGSM 106+MRI)



Retro



- ✓ GSR: Profi-Equipment für Fleischereien & Supermärkte
GSR: professional equipment for butcheries and supermarkets
- ✓ GMR: für privaten Gebrauch und kleinere Betriebe
GMR: for private use and small business
- ✓ belüfteter Asynchronmotor mit thermischem Schutz
ventilated asynchronous motor with thermal protection
- ✓ Gehäuse hochwertig lackiert
high-quality painted housing
- ✓ Käseauffangschale und Schutzgitter an Unterseite des Käseauswurfschachtes aus Edelstahl
cheese bowl and safety protection grid in stainless steel
- ✓ Sicherheits-Mikroschalter
safety micro switch

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Käsereibeöffnung
mincing mouth

Umdrehung Reibewalze
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit vernickelter Reibewalze
price grating roll plated with nickel

Preis mit Edelstahl-Reibewalze
price grating roll in stainless steel

GMR

28 x 17 x 31 cm

0,38 kW

30 kg

110x65 mm

1400 U/min

8 kg

419,00 €
(FGMR 113)

449,00 €
(FGMR 113+MRIM)

GSR MN

38 x 22 x 38 cm

0,75 kW

50 kg

140x80 mm

1400 U/min

18 kg

829,00 €
(FGSR 107)

879,00 €
(FGSR 107+MRI)

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit vernickelter Reibewalze
price grating roll plated with nickel

Preis mit Edelstahl-Reibewalze
price grating roll in stainless steel

-

-

-

-

GSR TR

16 kg

799,00 €
(FGSR 106)

839,00 €
(FGSR 106+MRI)

Die GMR Käsereibe ist nicht für den Dauereinsatz geeignet!
The GMR grater is not suitable for continuous use!



Käsereiben - graters



GD

Professionelle Käsereibe für schwere intensive Arbeiten
professional grater for haevy intense work

Diese Käsereiben sind für den professionellen Einsatz vorgesehen. Für schwere intensive Arbeiten. Die GG- Käsereibe ist ausschließlich für schwere Arbeiten vorgesehen. Sie sind mit einem asynchronen Motor mit thermischem Überlastungsschutz ausgestattet. Das GD-Modell ist mit vernickelter Reibwalze erhältlich oder mit Edelstahlwalze. Das GG-Modell ist ab Werk mit einer Edelstahlwalze ausgestattet. Zusätzlich mit einer Motorbremse und einem Sicherheitsschalter.

These graters are provided for the professional use. For heavy intense work. The GG-Model is provided only for heavy work. They are equipped with a powerful ventilated asynchronous motor with thermal overload protection. The GD-Model is available with a grating roll plated with nikel or a grating roll in stainless steel. The GG-Model is equipped from the factory with a stainless steel grating roll. Additional with a motor brake and a safety mikro switch.

GG

Professionelle Käsereibe nur für schwere intensive Arbeiten
professional grater only for haevy intense work





Anschluss 230 Volt	GD MN	GG MN
	● 54 x 22 x 38 cm 0,75 kW 70 kg 140 x 80 mm 1400 U/min 21 kg 1.029,00 € (FGD 101) 1.079,00 € (FGD 101+MRI)	● 70 x 40 x 60 cm 3,0 kW 120 kg 285 x 150 mm 1400 U/min 40 kg - 3.829,00 € (FGG 107)
Anschluss 400 Volt	GD TR	GG TR
	● 19 kg 999,00 € (FGD 100) 1.039,00 € (FGD 100+MRI)	● 40 kg - 3.719,00 € (FGG 106)

Anschluss 230 Volt

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Stundenproduktion
production per hour

Käsereibeöffnung
mincing mouth

Umdrehung Reibewalze
screw revolution

Gewicht
weight

Preis mit vernickelter Reibewalze
price grating roll plated with nickel

Preis mit Edelstahl-Reibewalze
price grating roll in stainless steel

GD MN

GG MN

Anschluss 400 Volt

Gewicht
weight

Preis mit vernickelter Reibewalze
price grating roll plated with nickel

Preis mit Edelstahl-Reibewalze
price grating roll in stainless steel

GD TR

GG TR

Wursteinfüllmaschinen - sausage fillers

L



Retro

Professionelle Wursteinfüllmaschinen im Retrodesign. Aufwendig lackiertes Stahl, Edelstahl-Zylinder, Kolben (mit Spezialdichtung) und Griff aus Aluminium. Manuelle Bedienung.

ABS-Wurstrichter-Kit (3 Stück) ist optional verfügbar.

Professional sausage fillers in retro style. Elaborately painted steel, stainless steel cylinders, pistons (with special seal) and aluminum handle. Manual operation. ABS funnel kit (3 pieces) is optionally available.



	L3	L5	L8	Wurstrichter-Kit
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	40 x 20 x 22 cm	59 x 23 x 24 cm	67 x 21,5 x 21,5 cm	-
Zylinder cylinder	Ø 14 x 21 cm	Ø 14 x 33 cm	Ø 14 x 44 cm	-
Kapazität capacity	3 Liter	5 Liter	8 Liter	-
Gewicht weight	8,0 kg	11,0 kg	12,0 kg	-
Preis price	259,00 € (FIN 105)	339,00 € (FIN 106)	379,00 € (FIN 107)	49,00 € (FINB)

sausage fillers - Wursteinfüllmaschinen



Unverzichtbar für Metzgereien:
die professionellen manuellen Wursteinfüllmaschinen mit
Edelstahl-Gehäuse. Geliefert werden sie mit einem 18/8
AISI 304 Edelstahl-Zylinder und einem Aluminium-Kolben
mit Spezialdichtung, sowie einem Aluminium-Griff. Ein ABS
Wursttrichter-Kit (mit 3 verschiedenen Größen) ist optional
verfügbar. Alle Bolzen und Schrauben sind aus Edelstahl.

Essential for Butchers:
the professional manual sausage filling machines with stainless steel
housing. They are supplied with a 18/8 AISI 304 stainless steel cylinder and
an aluminum pistons with special seal and an aluminum handle. An ABS fun-
nel kit (with 3 different sizes) is available as an option. All bolts and screws
are stainless steel.



	L7 V	L14 V	L7 H	L14 H
	Vertikal	Vertikal	Horizontal	Horizontal
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	46 x 30 x 74 cm	48 x 35 x 90 cm	80 x 23 x 24 cm	98 x 28 x 28 cm
Zylinder cylinder	Ø 16 x 32	Ø 20 x 48	Ø 16 x 32	Ø 20 x 48
Kapazität capacity	7 Liter	14 Liter	7 Liter	14 Liter
Gewicht weight	28 Kg	36 Kg	28 Kg	36 Kg
Preis price	1.049,00 € (FIN 103)	1.169,00 € (FIN 104)	929,00 € (FIN 101)	999,00 € (FIN 102)

Optional: Wursttrichter-Kit (3 Stück) für 49,00 € (FINB)

LIGHT 250



Mixersets bestehend aus: Motorblock + Mixstab
Blendersets consisting of: engine block + blender

Die Stab-Mixer sind besonders geeignet für Eiscafé, Süßwarenläden, Restaurants und Hotels. Die exklusive Bauform aus Plastik garantiert eine benutzerfreundliche und komfortable Nutzung des Gerätes. Auch verfügt es über einen belüfteten Motor, sowie einen Schutz gegen thermische Überlastung und einen Geschwindigkeitsregler. Ein mit einer SRS-Einheit ausgerüstetes Bedienungspult trägt zur Stabilisierung der Kraft und der Geschwindigkeit bei. Verbaut sind die Stab-Mixer aus polymeren Kunststoffen. Die komplett abnehmbaren Edelstahl-Stäbe sind verfügbar in den folgenden Längen: 200mm und 250mm. Die Hochleistungsmesser bestehen aus 100% Edelstahl.

The bar mixers are especially suitable for cream, candy store, restaurants and hotels. The exclusive design of plastic ensures a user-friendly and convenient use of the device. It also features a vented motor, as well as protection against thermal overload and a speed controller. A vehicle equipped with SRS unit control panel helps to stabilize the power and speed. Are built from the stick blender polymer plastics. The fully removable stainless steel rods are available in the following lengths: 200mm and 250mm. The high-performance blades are made of 100% High grade steel.

Mixersets 250



mit Mixstab ~20 cm	FM250 VF200 ●	FM250 VV200 ●
Außenmaße (Ø x H) external dimensions	feste Geschwindigkeit 7,5 x 47 cm	variable Geschwindigkeit 7,5 x 47 cm
Leistung power	250 W	250 W
Geschwindigkeit speed	15.000 U/min	2.500 - 15.000 u/min
Anschluss power supply	230 V - 50/60	230 V - 50/60
Gewicht weight	1,4 kg	1,4 kg
Preis price	249,00 €	289,00 €
mit Mixstab ~25 cm	FM250 VF250 ●	FM250 VV250 ●
Außenmaße (Ø x H) external dimensions	feste Geschwindigkeit 7,5 x 52 cm	variable Geschwindigkeit 7,5 x 52 cm
Gewicht weight	1,45 kg	1,45 kg
Preis price	259,00 €	299,00 €



Einzelteile

Motorblock	● FM250 VF	feste Geschwindigkeit	15.000 U/min	(ØxH) 7,5 x 28,5 cm	1 kg	179,00 €
Motorblock	● FM250 VV	variable Geschwindigkeit	2.500-15.000 U/min	(ØxH) 7,5 x 28,5 cm	1 kg	219,00 €
Mixstab	● FM200	20 cm / ~ 15 Liter		(BxH) 7,5 x 22 cm	0,4 kg	79,00 €
Mixstab	● FM250	25 cm / ~ 20 Liter		(BxH) 7,5 x 27 cm	0,4 kg	89,00 €
Wandhalterung	● FSPM	19,00 €				

LIGHT 300 / 400

inklusive Schneebesen



Mixersets bestehend aus: Motorblock + Mixstab + Schneebesen
Blender sets consisting of: engine block + blender + whisk

Diese Mixersets beinhalten zusätzlich einen Schneebesen. Die exklusive Bauform aus Plastik garantiert eine benutzerfreundliche und komfortable Nutzung des Gerätes. Auch verfügt es über einen belüfteten Motor, sowie einen Schutz gegen thermische Überlastung und einen Geschwindigkeitsregler. Ein mit einer SRS-Einheit ausgerüstetes Bedienungspult trägt zur Stabilisierung der Kraft und der Geschwindigkeit bei. Verbaut sind die Stab-Mixer aus polymeren Kunststoffen. Die komplett abnehmbaren Edelstahl-Stäbe sind verfügbar in den folgenden Längen: 300mm, 400mm und 500mm. Die Hochleistungsmesser bestehen aus 100% Edestahl.

These sets include an additional mixer whisk. The exclusive design of plastic ensures a user-friendly and convenient use of the device. It also features a vented motor, as well as protection against thermal overload and a speed controller. A vehicle equipped with SRS unit control panel helps to stabilize the power and speed. Are built from the stick blender polymer plastics. The fully removable stainless steel rods are available in the following lengths: 300mm, 400mm and 500mm. The high-performance blades are made of 100% High grade steel.

Mixersets 300 / 400

mit Mixstab ~30 cm

Maße mit Mixstab (ØxH)
external dimensions with blender rod

Maße mit Schneebesen (ØxH)
external dimensions with whisk

Leistung
power

Geschwindigkeit
speed

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

FM300 VVC300 ●

10 x 65 cm

12 x 64 cm

300 W

2.000 - 13.000 U/min

230 V - 50/60

3,45 kg

569,00 €

FM400 VVC300 ●

10 x 65 cm

12 x 64 cm

400 W

2.000 - 15.000 U/min

230 V - 50/60

3,75 kg

619,00 €

mit Mixstab ~40 cm

Maße mit Mixstab (ØxH)
external dimensions with blender rod

Gewicht
weight

Preis
price

FM300 VVC400 ●

10 x 75 cm

3,6 kg

579,00 €

FM400 VVC400 ●

10 x 75 cm

3,9 kg

629,00 €

mit Mixstab ~50 cm

Maße mit Mixstab (ØxH)
external dimensions with blender rod

Gewicht
weight

Preis
price

FM300 VVC500 ●

10 x 85 cm

3,8 kg

589,00 €

FM400 VVC500 ●

10 x 85 cm

4,1 kg

649,00 €

Einzelteile

Motorblock	● FM300 VV	2.000 - 13.000 U/min	300 W	(ØxH) 10 x 35 cm	1,8 kg	289,00 €
Motorblock	● FM400 VV	2.000 - 15.000 U/min	400 W	(ØxH) 10 x 35 cm	2,1 kg	349,00 €
Mixstab	● FM300L	34 cm / ~ 30 - 50 Liter		(BxH) 8,5 x 34 cm	0,9 kg	119,00 €
Mixstab	● FM400L	44 cm / ~ 50 - 80 Liter		(BxH) 8,5 x 44 cm	1,0 kg	129,00 €
Mixstab	● FM500L	54 cm / ~ 80 - 100 Liter		(BxH) 8,5 x 54 cm	1,2 kg	139,00 €
Schneebesen	● FAFL	40 Liter		(BxH) 12 x 33 cm	0,8 kg	159,00 €
Wandhalterung	● FSPC	29,00 €				

Heavy VF feste Geschwindigkeit

ohne Schneebesen



Mixersets bestehend aus: Motorblock + Mixstab
Blender sets consisting of: engine block + blender

Die Stab-Mixer sind besonders geeignet für Eiscafés, Süßwarenladen, Restaurants und Hotels. Die exklusive Bauform aus Plastik garantiert eine benutzerfreundliche und komfortable Nutzung des Gerätes. Auch verfügt es über einen belüfteten Motor, sowie einen Schutz gegen thermische Überlastung und einen digital regelbaren Geschwindigkeitsschalter (Flüssigkristallanzeige). Ein mit einer SRS-Einheit ausgerüstetes Bedienungspult trägt zur Stabilisierung der Kraft und der Geschwindigkeit bei. Verbaut sind die Stab-Mixer aus polymeren Kunststoffen. Die komplett abnehmbaren Edelstahl-Stäbe sind verfügbar in den folgenden Längen: 330mm, 430mm, 530mm und 630mm. Die Hochleistungsmesser bestehen aus 100% Edestahl.

The bar mixers are especially suitable for cream, candy store, restaurants and hotels. The exclusive design of plastic ensures a user-friendly and convenient use of the device. It also features a vented motor, as well as protection against thermal overload and a digitally controllable Geschwindigkeitsschalter (liquid crystal display). A vehicle equipped with SRS unit control panel helps to stabilize the power and speed. Are built from the stick blender polymer plastics. The fully removable stainless steel rods are available in the following lengths: 330mm, 430mm, 530mm and 630mm. The high-performance blades are made of 100% High grade steel.

Einzelteile

Motorblock	• FM350 VF	15.000 U/min	350 W	(ØxH) 13 x 36 cm	2,6 kg	259,00 €
Motorblock	• FM450 VF	17.000 U/min	450 W	(ØxH) 13 x 38 cm	3,2 kg	339,00 €
Motorblock	• FM650 VF	13.000 U/min	650 W	(ØxH) 13 x 40 cm	3,6 kg	429,00 €
Mixstab	• FM300	~ 30 - 80 Liter	33 cm	(BxH) 9,5 x 33 cm	1,2 kg	129,00 €
Mixstab	• FM400	~ 80 - 120 Liter	43 cm	(BxH) 9,5 x 43 cm	1,5 kg	139,00 €
Mixstab	• FM500	~ 150 - 230 Liter	53 cm	(BxH) 9,5 x 53 cm	1,7 kg	159,00 €
Mixstab	• FM600	~ 250 - 330 Liter	63 cm	(BxH) 9,5 x 63 cm	1,9 kg	169,00 €
Wandhalterung Motor	• FSPS	25,00 €				
Wandhalterung Set	• FSPC	29,00 €				
Halterung auf Topf	• FSP400	max. 40 cm	189,00 €			
Halterung auf Topf	• FSP600	max. 60 cm	189,00 €			
Halterung auf Topf	• FSP800	max. 80 cm	229,00 €			
Halterung auf Topf	• FSP1000	max. 100 cm	229,00 €			
Halterung auf Topf	• FSP1200	max. 120 cm	229,00 €			

Mixersets Heavy VF

mit Mixstab ~30 cm	FM350 VF300 •	FM450 VF300 •	FM650 VF300 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	feste Geschwindigkeit 13 x 68 cm	feste Geschwindigkeit 13 x 70 cm	feste Geschwindigkeit 13 x 72 cm
Leistung power	350 W	450 W	650 W
Geschwindigkeit speed	15.000 U/min	17.000 U/min	13.000 U/min
Anschluss power supply	230 V - 50/60	230 V - 50/60	230 V - 50/60
Gewicht weight	3,8 kg	4,4 kg	4,8 kg
Preis price	389,00 €	459,00 €	549,00 €
mit Mixstab ~40 cm	FM350 VF400 •	FM450 VF400 •	FM650 VF400 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	13 x 78 cm	13 x 80 cm	13 x 82 cm
Gewicht weight	4,1 kg	4,7 kg	5,1 kg
Preis price	399,00 €	469,00 €	559,00 €
mit Mixstab ~50 cm	FM350 VF500 •	FM450 VF500 •	FM650 VF500 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	13 x 88 cm	13 x 90 cm	13 x 92 cm
Gewicht weight	4,3 kg	4,9 kg	5,3 kg
Preis price	419,00 €	489,00 €	579,00 €
mit Mixstab ~60 cm	FM350 VF600 •	FM450 VF600 •	FM650 VF600 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	13 x 98 cm	13 x 100 cm	13 x 102 cm
Gewicht weight	4,5 kg	5,1 kg	5,5 kg
Preis price	429,00 €	499,00 €	589,00 €

Heavy VV variable Geschwindigkeit mit Schneebesen



Mixersets bestehend aus: Motorblock + Mixstab + Schneebesen
Blender sets consisting of: engine block + blender + whisk

Die Stab-Mixer sind besonders geeignet für Eiscafé, Süßwarenläden, Restaurants und Hotels. Die exklusive Bauform aus Plastik garantiert eine benutzerfreundliche und komfortable Nutzung des Gerätes. Auch verfügt es über einen belüfteten Motor, sowie einen Schutz gegen thermische Überlastung und einen digital regelbaren Geschwindigkeitsschalter (Flüssigkristallanzeige). Ein mit einer SRS-Einheit ausgerüstetes Bedienungspult trägt zur Stabilisierung der Kraft und der Geschwindigkeit bei. Verbaut sind die Stab-Mixer aus polymeren Kunststoffen. Die komplett abnehmbaren Edelstahl-Stäbe sind verfügbar in den folgenden Längen: 330mm, 430mm, 530mm und 630mm. Die Hochleistungsmesser bestehen aus 100% Edestahl.

The bar mixers are especially suitable for cream, candy store, restaurants and hotels. The exclusive design of plastic ensures a user-friendly and convenient use of the device. It also features a vented motor, as well as protection against thermal overload and a digitally controllable speed switch (liquid crystal display). A vehicle equipped with SRS unit control panel helps to stabilize the power and speed. Are built from the stick blender polymer plastics. The fully removable stainless steel rods are available in the following lengths: 330mm, 430mm, 530mm and 630mm. The high-performance blades are made of 100% High grade steel.

Einzelteile

Motorblock	● FM350 VV	2.000-15.000 U/min	350 W	(ØxH) 13 x 36 cm	2,6 kg	299,00 €
Motorblock	● FM450 VV	2.000-17.000 U/min	450 W	(ØxH) 13 x 38 cm	3,2 kg	359,00 €
Motorblock	● FM650 VV	2.000-13.000 U/min	650 W	(ØxH) 13 x 40 cm	3,6 kg	459,00 €
Mixstab	● FM300	~ 30 - 80 Liter	33 cm	(BxH) 9,5 x 33 cm	1,2 kg	129,00 €
Mixstab	● FM400	~ 80 - 120 Liter	43 cm	(BxH) 9,5 x 43 cm	1,5 kg	139,00 €
Mixstab	● FM500	~ 150 - 230 Liter	53 cm	(BxH) 9,5 x 53 cm	1,7 kg	159,00 €
Mixstab	● FM600	~ 250 - 330 Liter	63 cm	(BxH) 9,5 x 63 cm	1,9 kg	169,00 €
Wandhalterung Motor	● FSPS	25,00 €				
Wandhalterung Set	● FSPC	29,00 €				
Halterung auf Topf	● FSP400	max. 40 cm	189,00 €			
Halterung auf Topf	● FSP600	max. 60 cm	189,00 €			
Halterung auf Topf	● FSP800	max. 80 cm	229,00 €			
Halterung auf Topf	● FSP1000	max. 100 cm	229,00 €			
Halterung auf Topf	● FSP1200	max. 120 cm	229,00 €			



Mixersets Heavy VV

mit Mixstab ~30 cm	FM350 VVC300 •	FM450 VVC300 •	FM650 VVC300 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	variable Geschwindigkeit 13 x 68 cm	variable Geschwindigkeit 13 x 70 cm	variable Geschwindigkeit 13 x 72 cm
Maße mit Schneebesen (ØxH) external dimensions with whisk	13 x 71 cm	13 x 73 cm	13 x 75 cm
Leistung power	350 W	450 W	650 W
Geschwindigkeit speed	2.000 - 15.000 U/min	2.000 - 17.000 U/min	2.000 - 13.000 U/min
Anschluss power supply	230 V - 50/60	230 V - 50/60	230 V - 50/60
Gewicht weight	4,7 kg	5,3 kg	5,7 kg
Preis price	599,00 €	659,00 €	759,00 €
mit Mixstab ~40 cm	FM350 VVC400 •	FM450 VVC400 •	FM650 VVC400 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	13 x 78 cm	13 x 80 cm	13 x 82 cm
Gewicht weight	5,0 kg	5,6 kg	6,0 kg
Preis price	609,00 €	669,00 €	769,00 €
mit Mixstab ~50 cm	FM350 VVC500 •	FM450 VVC500 •	FM650 VVC500 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	13 x 88 cm	13 x 90 cm	13 x 92 cm
Gewicht weight	5,2 kg	5,8 kg	6,2 kg
Preis price	629,00 €	689,00 €	789,00 €
mit Mixstab ~60 cm	FM350 VVC600 •	FM450 VVC600 •	FM650 VVC600 •
Maße mit Mixstab (ØxH) external dimensions with blender rod	13 x 98 cm	13 x 100 cm	13 x 102 cm
Gewicht weight	5,4 kg	6,1 kg	6,4 kg
Preis price	639,00 €	699,00 €	799,00 €

Heißluftöfen - convection ovens



Heißluftöfen und Kombidämpfer in verschiedenen Ausführungen. Ob GN-Maße oder EN-Maße. Die Auswahl ist groß. Zusätzlich bieten wir Untergestelle, Gärchränke und natürlich Bleche & Roste passend dazu an.
Hot air ovens and combi steamers in various designs. Whether GN or EN dimensions. The selection is great. In addition, we offer support stands, proofers and of course plates & gratings suitable to them.

EKF 412 ELEKTRO

Ausstattungsmerkmale / features:

- ✓ Ofenraum aus emailliertem Stahl
enamelled steel chamber
- ✓ Führungsschienen
guide rails
- ✓ Wasserschutzgrad: IPX3
water protection level IPX3

IPX3 Wasserschutzgrad



Kleinsten manueller Elektro-Heißluftofen mit Umluft & Heißluft. Für Cafes und Imbisse zum Aufwärmen von Brötchen und Snacks. Durch die optimalen Maße eignet sich dieser Ofen auch zum Aufstellen auf Theken.

Smallest manual electric oven with convection & hot air. For cafes and snackbars for warming rolls and snacks. Through the optimal dimensions to this stove is also to be placed on counters.

Lieferung inkl. 2 Bleche + 2 Roste / delivery incl. 2 trays + 2 grids

GN 1/2

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung / Anschluss
power / power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EKF 412 US

44 x 53,5 x 48,5 cm

manuell
Beschädigung

1

4x GN 1/2 (Bleche / Roste)

20 mm

2,6 kW / 230 V

50 - 300 °C

24 kg

830,00 €

Heißluftöfen - convection ovens

EKF 423

ELEKTRO



Elektro-Heißluftofen mit Umluft & Heißluft. Für mittelgroße Betriebe geeignet. Durch die optimalen Maße eignet sich dieser Ofen auch zum Aufstellen auf Theken. Ofenraum aus Edelstahl. Wahlweise in digitaler Version mit bis zu 99 Garprogrammen erhältlich.

Electric oven with convection and hot air. Ideal for medium sized businesses. Through the optimal dimensions to this stove is also to be placed on counters. Stainless steel chamber. Optionally available in a digital version with up to 99 cooking programs.

Ausstattungsmerkmale / features:

- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ direkte Luftbefeuchtung / direct humidification
- ✓ Führungsschienen / guide rails

IPX3 Wasserschutzgrad

Lieferung inkl. 4 Bleche / delivery incl. 2 trays

GN 2/3

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

	EKF 423	EKF 423 UD	EKF 423 DUD
Außenmaße (BxTxH)	59 x 69,5 x 59 cm	59 x 69,5 x 59 cm	59 x 69,5 x 59 cm
Merkmale	manuell	manuell direkte Luftbefeuchtung	digital (99 Programme) direkte Luftbefeuchtung Kerntemperaturfühler
Motoren	1 Motor	1 Inversionsmotor	1 Inversionsmotor
geeignet für	4 Bleche (42,5x34,5 cm) oder 4 Roste (43,5x34 cm)		
Blechabstand	74 mm	74 mm	74 mm
Leistung	2,8 kW	2,9 kW	2,9 kW
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Temperatur	50 - 300 °C	50 - 300 °C	50 - 270 °C
Gewicht	38 kg	43 kg	43 kg
Preis	800,00 €	1.190,00 €	1.290,00 €

combined ovens - Heißluftofen/Kombidämpfer

EKF 523

ELEKTRO

Kombidämpfer

Umluft, Dämpfen, Kombi-Dämpfen, Delta-T-Garen, reversierender Motorlauf (Rechts-/Linkslauf) für ein optimales Garraumklima. Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regulierbar.



Diese Öfen sind bestens geeignet für schnelle Garvorgänge. Ideal für mittelgroße Restaurantbetriebe, die einen kompakten und leicht zu bedienenden Ofen benötigen.

This ovens are ideal for fast cooking processes. Ideal for medium sized restaurant businesses that need a compact and easy-to-use stove.

Ausstattungsmerkmale / features:

IPX3 Wasserschutzgrad

- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ direktes Befeuchtungssystem / direct humidification
- ✓ Kerntemperaturfühler / core temperature probe
- ✓ Doppelglastüre / double glass door
- ✓ PC Schnittstelle / PC serial port
- ✓ Führungsschienen / guide rails

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 2/3

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EKF 523 UD

61 x 73 x 66 cm

manuell
direkte Luftbefeuchtung

1 Inversionsmotor

5x GN 2/3 (Bleche / Roste)

80 mm

3,2 kW

230 V

50 - 275 °C

47 kg

1.630,00 €

EKF 523 EUD

61 x 73 x 66 cm

digital (99 Programme)
direkte Luftbefeuchtung/Dampfeinspritzung
Kerntemperaturfühler

1 Inversionsmotor

5x GN 2/3 (Bleche / Roste)

80 mm

3,2 kW

230 V

50 - 270 °C

47 kg

2.140,00 €

Heißluftöfen - convection ovens

EKF 311 / 364 ELEKTRO



Elektro-Heißluftofen mit Umluft & Heißluft. Für mittelgroße Betriebe geeignet. Durch die optimalen Maße eignet sich dieser Ofen auch zum Aufstellen auf Theken. Wahlweise in digitaler Version mit bis zu 99 Garprogrammen erhältlich.
Electric oven with convection and hot air. Ideal for medium sized businesses. Through the optimal dimensions to this stove is also to be placed on counters. Optionally available in a digital version with up to 99 cooking programs.

Ausstattungsmerkmale / features:

- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ direktes Befeuchtungssystem / direct humidification
- ✓ Doppelglastüre / double glass door
- ✓ Führungsschienen / guide rails

IPX3 Wasserschutzgrad

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EN 60x40

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 311 UD

79 x 75 x 50,5 cm

manuell
direkte Luftbefeuchtung

1 Inversionsmotor

3x GN 1/1 (Bleche / Roste)

70 mm

3,7 kW

230 V

50 - 300 °C

43 kg

1.590,00 €

EKF 311 DUD

79 x 75 x 50,5 cm

digital (99 Programme)
direkte Luftbefeuchtung

1 Inversionsmotor

3x GN 1/1 (Bleche / Roste)

70 mm

3,7 kW

230 V

50 - 270 °C

43 kg

1.650,00 €

EKF 364 UD

3x EN 60x40 (Bleche / Roste)

73 mm

wie KEF 311 UD

1.590,00 €

EKF 364 DUD

3x EN 60x40 (Bleche / Roste)

73 mm

wie EKF 311 DUD

1.650,00 €

 Heißluftöfen elektro

 Hot air ovens electric

 Fours à air chaud ele électrostatique

EKF 411 / 464

ELEKTRO



Digitaler Elektro-Heißluftofen mit Heißluft & Umluft. Ideal für mittelgroße Restaurantbetriebe.
A fully electronic oven with 2 cooking methods: hot air and circulating air. Ideal for medium sized restaurant businesses.

Ausstattungsmerkmale / features:

- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ indirekte Befeuchtung / indirect humidification
- ✓ digital (99 Programme) / digital (99 programmes)

IPX3 Wasserschutzgrad

- ✓ 4 Garprozesse / 4 cooking process
- ✓ Heißluft & Umluft / convection & hot air
- ✓ Führungsschienen / guide rails

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids / mehr Leistung

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EN 60x40

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 411 D	EKF 4113 D
79 x 75 x 63,5 cm	79 x 75 x 63,5 cm
digital (99 Programme)+4 Garprozesse indirekte Luftbefeuchtung Kerntemperaturfühler	digital (99 Programme)+4 Garprozesse indirekte Luftbefeuchtung Kerntemperaturfühler
2 Motoren	2 Motoren
4x GN 1/1 (Bleche / Roste)	4x GN 1/1 (Bleche / Roste)
73 mm	73 mm
3,4 kW	5,2 kW
230 V	400 V
50 - 270 °C	50 - 270 °C
60 kg	60 kg
1.590,00 €	1.640,00 €
EKF 464 D	EKF 4643 D
4x EN 60x40 (Bleche / Roste)	4x EN 60x40 (Bleche / Roste)
83 mm	83 mm
wie EKF 411 D	wie EKF 4113 D
1.590,00 €	1.640,00 €

Heißluftöfen - convection ovens

EKF 411 / 464

ELEKTRO

Elektro-Ofen mit Umluft & Heißluft. Für mittelgroße Betriebe geeignet. Durch die optimalen Maße eignet sich dieser Ofen auch zum Aufstellen auf Theken. Electric oven with convection and hot air. Ideal for medium sized businesses. With direct air humidification. Through the optimal dimensions to this stove is also to be placed on counters.



Ausstattungsmerkmale / features: **IPX3** Wasserschutzgrad

- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ direktes Befeuchtungssystem / direct humidification
- ✓ Doppelglastüre / double glass door
- ✓ Führungsschienen / guide rails

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EN 60x40

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 411 UD

79 x 75 x 63,5 cm

manuell
direkte Luftbefeuchtung

2 Inversionsmotoren

4x GN 1/1 (Bleche / Roste)

73 mm

6,4 kW

400 V

50 - 300 °C

66 kg

1.840,00 €

EKF 411 DUD

79 x 75 x 63,5 cm

digital (99 Programme)
direkte Luftbefeuchtung
Kerntemperaturfühler

2 Inversionsmotoren

4x GN 1/1 (Bleche / Roste)

73 mm

6,4 kW

400 V

50 - 270 °C

66 kg

1.950,00 €

EKF 464 UD

4x EN 60x40 (Bleche / Roste)

83 mm

wie EKF 411 UD

1.840,00 €

EKF 464 DUD

4x EN 60x40 (Bleche / Roste)

83 mm

wie EKF 411 DUD

1.950,00 €

EKF 411 & EKF 464 mit seitlicher Öffnung / EKF 411 & EKF 464 with side opening



Ausstattungsmerkmale / features: **IPX3** Wasserschutzgrad

- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ direktes Befeuchtungssystem / direct humidification
- ✓ Doppelglastüre / double glass door
- ✓ Führungsschienen / guide rails

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EN 60x40

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 411 ALUD

79 x 78,5 x 63,5 cm

manuell
direkte Luftbefeuchtung

2 Inversionsmotoren

4x GN 1/1 (Bleche / Roste)

73 mm

6,4 kW

400 V

50 - 300 °C

66 kg

2.115,00 €

EKF 411 DALUD

79 x 78,5 x 63,5 cm

digital (99 Programme)
direkte Luftbefeuchtung
Kerntemperaturfühler

2 Inversionsmotoren

4x GN 1/1 (Bleche / Roste)

73 mm

6,4 kW

400 V

50 - 270 °C

66 kg

2.170,00 €

EKF 464 ALUD

4x EN 60x40 (Bleche / Roste)

83 mm

wie EKF 411 ALUD

2.115,00 €

EKF 464 DALUD

4x EN 60x40 (Bleche / Roste)

83 mm

wie EKF 411 DALUD

2.170,00 €

Heißluftöfen - convection ovens

EKF 711 / 664

ELEKTRO

Dieser Elektro-Heißluftofen ist ideal für mittelgroße Betriebe. Ein platzsparendes leistungsstarkes Gerät, das in 4 verschiedenen Varianten verfügbar ist. Zusätzlich bietet es 2 Kochmöglichkeiten: Heißluft & Umluft. Ofenraum aus Edelstahl.

Inklusiv Führungsschienen.

This electric convection oven is ideal for medium-sized businesses. A space-efficient high-performance device that is available in 4 different versions. In addition, it offers two cooking options: hot air and circulating air. Including guide rails.

IPX3 Wasserschutzgrad

EKF 711 UD



Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)

external dimensions

Motoren

motors

Merkmale

features

geeignet für

suitable for

Blechabstand

tray spacing

Leistung

power

Anschluss

power supply

Temperatur

temperature

Gewicht

weight

Preis

price

EN 60x40

geeignet für

suitable for

Blechabstand

tray spacing

technische Daten

technical data

Preis

price

EKF 711 UD

93,5 x 93 x 82,5 cm

2 Inversionsmotoren

manuell
direkte Luftbefeuchtung

7x GN 1/1 (Bleche / Roste)

68 mm

8,4 kW

400 V

100 - 275 °C

114 kg

3.480,00 €

EKF 664 UD

6x EN 60x40 (Bleche / Roste)

80 mm

wie EKF 711 UD

3.480,00 €

combined steamer - Kombidämpfer

Kombidämpfer

Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombi-Dämpfen, Delta-T-Garen, reversierender Motorlauf (Rechts/-Linkslauf) für ein optimales Garraumklima. Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regulierbar.

Diese Geräte sind mit einer vollelektronischen Steuerung ausgestattet für höchste Ansprüche und besonders komplexe Garverfahren. Dabei wird der Energieverbrauch ebenfalls optimiert. Inklusiv Führungsschienen.

These units are equipped with a fully electronic control system for high performance and particularly complex cooking methods. In this case, the energy consumption is optimized. Including guide rails.

EKF 711 EUD



IPX3 Wasserschutzgrad

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Motoren
motors

Merkmale
features

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EN 60x40


geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 711 EUD	EKF 711 EV
Kombidämpfer 93,5 x 93 x 82,5 cm	Kombidämpfer 93,5 x 93 x 82,5 cm
2 Inversionsmotoren	2 Inversionsmotoren
elektronisch, direkte Luftbefeuchtung Dampferzeugung durch Direkteinspritzung Kerntemperaturfühler	elektronisch, Kombisystem zur Dampferzeugung mit Boiler 3 kW Kerntemperaturfühler
7x GN 1/1 (Bleche / Roste)	7x GN 1/1 (Bleche / Roste)
68 mm	68 mm
8,4 kW	11,6 kW
400 V	400 V
50 - 270 °C	50 - 270 °C
114 kg	117 kg
3.750,00 €	4.840,00 €
EKF 664 EUD	-
Kombidämpfer 6x EN 60x40 (Bleche / Roste)	-
80 mm	-
wie EKF 711 EUD	-
3.750,00 €	-



Heißluftöfen - convection ovens

EKF 1111 / 1064

ELEKTRO

Dieser Elektro-Heißluftofen ist ideal um große Mengen in kurzer Zeit zu garen ohne Qualitätsverlust. Leistungsstark und zuverlässig. Inklusive Führungsschienen.

This electric convection oven is ideal for cooking large quantities in a short time in order without loss of quality. Powerful and reliable. Including guide rails.



IPX3 Wasserschutzgrad

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Motoren
motors

Merkmale
features

geeignet für
suitable for
Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EN 60x40

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 1111 UD •

93,5 x 93 x 115 cm

3 Inversionsmotoren

manuell mit digitalen Elementen
direkte Luftbefeuchtung

11x GN 1/1 (Bleche / Roste)

68 mm

16 kW

400 V

100 - 275 °C

152 kg

5.250,00 €

EKF 1064 UD •

10x EN 60x40 (Bleche / Roste)

80 mm

wie EKF 1111 UD

5.250,00 €

combined steamer - Kombidämpfer

Kombidämpfer

Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombi-Dämpfen, Delta-T-Garen, reversierender Motorlauf (Rechts-/Linkslauf) für ein optimales Garraumklima. Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regulierbar.

Das ist die elektronische Ausführung mit 99 ab-speicherbaren Programmen. Alle Garzyklen sind in 4 Phasen unterteilt. Zusätzliche Ausstattung: verzögerte Einschaltung, halbe Geschwindigkeit und automatisches Vorheizen. Inklusiv Führungsschienen.

This is the electronic version with 99 storable programs. All cooking cycles are divided into 4 phases. Additional features: delayed switch, half speed and automatic preheating. Including guide rails.



IPX3 Wasserschutzgrad

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Motoren
motors

Merkmale
features

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EN 60x40

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 1111 EUD •	EKF 1111 EVUD •
93,5 x 93 x 115 cm	93,5 x 93 x 115 cm
3 Inversionsmotoren	3 Inversionsmotoren
elektronisch direkte Luftbefeuchtung Dampferzeugung durch Direkteinspritzung Kerntemperaturfühler PC Anschluss	elektronisch, Kombisystem zur Dampferzeugung mit Boiler 7,5 kW Kerntemperaturfühler Dampfgenerator PC Anschluss
11x GN 1/1 (Bleche / Roste)	11x GN 1/1 (Bleche / Roste)
68 mm	68 mm
16 kW	23,5 kW
400 V	400 V
50 - 270 °C	50 - 270 °C
152 kg	152 kg
6.240,00 €	7.380,00 €
EKF 1064 EUD •	-
10x EN 60x40 (Bleche / Roste)	-
80 mm	-
wie EKF 1111 EUD	-
6.240,00 €	-



KOMBI Heißluftöfen - convection ovens

EKF touchline

ELEKTRO



EKF 711 TC / EKF 664 TC



EKF 1111 TC / EKF 1064 TC



EKF 2011 TC / EKF 1664 TC
erst ab September 2014 lieferbar

Gastronomie & Bäckerei

Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

Diese High-Tech Kombigeräte verbessern das Arbeitsklima in vieler Hinsicht. Heißluftöfen mit 2 Kochmethoden: Heißluft & Heissluft/Dampf (Direkteinspritzung). Profiausführungen mit hoher Leistung und trotzdem energiesparend und umweltgerecht. Über eine Schnittstelle (USB-Anschluss) lassen sich die Geräte einfach kontrollieren und programmieren. Highend Technologie mit intuitivem Bedienfeld und LED-Beleuchtung.

This high-tech combination devices improve the working environment in many ways. Convection ovens with 2 cooking methods: convection & convection/steam (direct injection). Professional designs with high performance yet energy-saving and environmentally friendly manner. Via an interface (USB port), the devices can easily control and program. High end technology with an intuitive control panel and LED lighting.

Ausstattungsmerkmale / features:

IPX5 Wasserschutzgrad

- ✓ 2 Kochmethoden:
Heissluft & Heissluft/Dampf (Direkteinspritzung) / 2 cooking methods: convection & steam/convection (direct injection)
- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ direktes Befeuchtungssystem / direct humidification
- ✓ Kerntemperaturfühler / core temperature probe
- ✓ USB-Anschluss / USB interface
- ✓ 3 Geschwindigkeiten / 3 speeds
- ✓ automatisches Selbstreinigungssystem mit 4 Stufen / automatic self-cleaning system with 4 levels
- ✓ Doppelglastüre / double glass door
- ✓ LED-Beleuchtung / LED-Lighting
- ✓ Speicherung von: bis zu 240 Rezepten mit 9 Kochprozessen / store up to 240 recipes with 9 cooking steps
- ✓ Wasserschutzgrad: IPX5 / water protection level IPX5

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

convection ovens - KOMBI Heißluftöfen

GN 1/1

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Motoren
motors

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Anschluss
power supply

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

EKF 711 TC

93 x 93 x 82,5 cm

2 Inversionsmotoren

7 Bleche / Roste

68 mm

10,5 kW

400 V

30 - 260 °C

115 kg

4.900,00 €

EKF 1111 TC

93 x 93 x 115 cm

3 Inversionsmotoren

11 Bleche / Roste

68 mm

16 kW

400 V

30 - 260 °C

155 kg

6.800,00 €

EKF 2011 TC

98,5 x 103 x 192 cm

5 Inversionsmotoren

20 Bleche / Roste

66 mm

30 kW

400 V

30 - 260 °C

230 kg

erst ab September 2014 lieferbar

EN 60x40

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

technische Daten
technical data

Preis
price

EKF 664 TC

6 Bleche / Roste

80 mm

wie EKF 711 TC

4.850,00 €

EKF 1064 TC

10 Bleche / Roste

80 mm

wie EKF 1111 TC

6.750,00 €

EKF 1664 TC

16 Bleche / Roste

80 mm

wie EKF 2011 TC

erst ab September 2014 lieferbar

Lieferung inkl.
delivery incl.

Führungsschienen
guide rails

Führungsschienen
guide rails

fahrbarer Wagen
wheeled trolley

optional:
Abzugshaube / hood

1.460,00 € ●
(EKKC6TC)

1.490,00 € ●
(EKKC10TC)

Preis auf Anfrage ●
(EKKC20TC)



Lieferung inkl. für
EKF 2011 / 1664 TC:
Fahrbarer, handlicher,
herausziehbarer Wagen
mit Führungsschienen.
A mobile, handy, pull-out
trolley with guide rails.

KCR20TC für GN1/1
KCR16TC für EN60x40

**erst ab September 2014
lieferbar**



Heißluftöfen - convection ovens

KF 1001 G GAS



Ausstattungsmerkmale / features:

- ✓ Ventilator + Multigasbrenner / fan+multi-gas burner
- ✓ innovativer Wärmetauscher / innovative heat exchanger
- ✓ geringer Verbrauch / low consumption
- ✓ 1 Inversionsmotor / 1 inversion motor
- ✓ 230 Volt Anschluss / 230 Volt power supply
- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ Doppelglastüre / double glass door
- ✓ Führungsschienen / guide rails

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

Dieser Gas-Heißluftofen ist wahlweise für die Gastronomie oder für die Bäckerei/Konditorei erhältlich. Dieser Ofen ist mit einem innovativen, patentierten Wärmetauscher ausgestattet - die Struktur besteht aus Gusseisen und ermöglicht so eine hohe Wärmeleistung, mit geringem Verbrauch, sowie eine absolute Formbeständigkeit auch bei hohen Temperaturen. This gas convection oven is optionally available for catering or for the bakery / pastry shop. This furnace is equipped with an innovative, patented heat exchanger - the structure is made of cast iron and so allows for a high heat capacity, low consumption, and an absolute resistance even at high temperatures.

Außenmaße (BxTxH) external dimensions

Merkmale features

geeignet für suitable for

Blechabstand tray spacing

Leistung power

Temperatur temperature

Gewicht weight

Preis price

KF 1001G IXAL GA ●

GN 1/1

96 x 68 x 67,5 cm

manuell
indirekte Luftbefeuchtung

5x GN 1/1 (Bleche / Roste)

70 mm

8 kW

50 - 270 °C

92 kg

2.970,00 €

KF 1001G IXAL PA ●

EN 60x40

96 x 68 x 67,5 cm

manuell
indirekte Luftbefeuchtung

4x EN 60x40 (Bleche / Roste)

73 mm

8 kW

50 - 270 °C

92 kg

2.970,00 €

KF 1007 G

GAS

Ausstattungsmerkmale / features:

- ✓ Ventilator + Multigasbrenner / fan+multi-gas burner
- ✓ 10 Programme / 10 programmes
- ✓ vielseitig einsetzbar / versatile applicable
- ✓ geringer Verbrauch / low consumption
- ✓ 2 Inversionsmotoren / 2 inversion motors
- ✓ 230 Volt Anschluss / 230 Volt power supply
- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ Führungsschienen / guide rails



Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Merkmale
features

geeignet für
suitable for

Blechabstand
tray spacing

Leistung
power

Temperatur
temperature

Gewicht
weight

Preis
price

mit direkter Luftbefeuchtung

technische Daten
technical data

Preis
price

KF 1007G GA ●

GN 1/1

109,5 x 88,5 x 96,5 cm

manuell

7x GN 1/1 (Bleche / Roste)

70 mm

13 kW

50 - 270 °C

146 kg

5.950,00 €

KF 1007G PA ●

EN 60x40

109,5 x 88,5 x 96,5 cm

manuell
Kerntemperaturfühler

6x EN 60x40 (Bleche / Roste)

85 mm

13 kW

50 - 270 °C

146 kg

5.950,00 €

KF 1007G UD GA ●

GN 1/1

wie KF 1007G GA

6.240,00 €

KF 1007G UD PA ●

EN 60x40

wie KF 1007G PA

6.240,00 €

Heißluftöfen/Kombidämpfer - convection ovens

KF 1010 G

GAS

Professioneller, leistungsstärkster Gas-Heißluftofen/Kombidämpfer. Ideal für mittelgroße bis große Betriebe. Energiesparend.

Professional, most powerful gas hot air furnace. Ideal for medium to large businesses. Energy saving.

KF 1010G UD: 10 Programme
KF 1010G E UD: 99 Programme

Lieferung erfolgt ohne Bleche/Roste - delivery without trays/grids

Ausstattungsmerkmale / features:

- ✓ Heißluft + Heißluft/Dampf / hot air+hot air/steam
- ✓ Ventilator + Multigasbrenner / fan+multi-gas burner
- ✓ vielseitig einsetzbar / versatile applicable
- ✓ 2 Inversionsmotoren / 2 inversion motors
- ✓ 230 Volt Anschluss / 230 Volt power supply
- ✓ direktes Befeuchtungssystem / direct humidification
- ✓ Kerntemperaturfühler / core temperature probe
- ✓ Ofenraum aus Edelstahl / stainless steel chamber
- ✓ Doppelglastüre / double glass door
- ✓ Führungsschienen / guide rails

Kombidämpfer

Umluft, Dämpfen, Kombi-Dämpfen, Delta-T-Garen, reversierender Motorlauf (Rechts-/Linkslauf) für ein optimales Garraumklima. Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regulierbar.

Außenmaße (BxTxH)

external dimensions

geeignet für

suitable for

Blechabstand

tray spacing

Leistung

power

Temperatur

temperature

Gewicht

weight

Preis

price

mit elektronischer Steuerung

technische Daten

technical data

Preis

price

KF 1010G UD GA ●

GN 1/1

101,5 x 89,5 x 132 cm

10x GN 1/1 (Bleche / Roste)

70 mm

18 kW

50 - 270 °C

180 kg

6.760,00 €

KF 1010G UD PA ●

EN 60x40

101,5 x 89,5 x 132 cm

8x EN 60x40 (Bleche / Roste)

85 mm

18 kW

50 - 270 °C

166 kg

6.760,00 €

KF 1010G E UD GA ●

GN 1/1

Kombidämpfer

wie KF 1010G UD GA

7.070,00 €

KF 1010G E UD PA ●

EN 60x40

Kombidämpfer

wie KF 1010G UD PA

7.070,00 €

proofer - Gärungsschränke

Professioneller, leistungsstarker Gärungsschrank. Robust und kompakt.

Temperatur: 30-50°C / Blechabstand: 74 mm

geeignet für: 8x GN2/3 Bleche/Roste

Professional, powerful proofer. Robust and compact. Temperature: 30-50°C / plate spacing: 74 mm / suitable for: 8x GN2/3 trays / grids



	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Räder wheels	passend für suitable for	Preis price
EKL 823 ●	60 x 50 x 85 cm	1,2 kW / 230 V	-	EKF 423	620,00 €

Professioneller, leistungsstarker Gärungsschrank. Robust und kompakt.

Temperatur: 30-50°C / Blechabstand: 63 mm

geeignet für: 8x EN60x40 Bleche/Roste

Professional, powerful proofer. Robust and compact. Temperature: 30-50°C / plate spacing: 74 mm / suitable for: 8x EN60x40 trays / grids



	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Räder wheels	passend für suitable for	Preis price
EKL 864 ●	81,5 x 63 x 85 cm	2,4 kW / 230 V	-	EKF 411, 464, 311, 364	1.180,00 €
EKL 864 R ●	81,5 x 63 x 88 cm	2,4 kW / 230 V	✓		1.240,00 €

Professioneller, leistungsstarker Gärungsschrank. Robust und kompakt.

Temperatur: 30-50°C / Blechabstand: 75 mm

geeignet für: 10x EN60x40 Bleche/Roste

Professional, powerful proofer. Robust and compact. Temperature: 30-50°C / plate spacing: 75 mm / suitable for: 10x EN60x40 trays / grids



	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Räder wheels	passend für suitable for	Preis price
EKL 1264 ●	97 x 90,5 x 72 cm	2,4 kW / 230 V	-	EKF 1111, EKF 1064	1.820,00 €
EKL 1264 R ●	97 x 90,5 x 75 cm	2,4 kW / 230 V	✓		1.870,00 €



Gärungsschränke



Proofer



Armoire de fermentation

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 3-4 Wochen (delivery time 3-4 weeks)

prismafood deutschland | 139

Heißluftöfen - convection ovens

Untergestelle

Untergestelle aus Edelstahl für Heißluftöfen. Wahlweise mit Rädern und universalem Backblechhalter-Kit.
Stands in stainless steel for convection ovens. Optional with wheels and universal baking tray holder kit.

passend für: EKF 412 US | EKF 423 | EKF 523

			Maße (BxTxH) dimensions	Räder wheels	Backblechhalterung tray support	Preis price
EKT	423	●	61 x 63 x 79,1 cm	-	-	440,00 €
EKTR	423	●	61 x 63 x 83,3 cm	✓	-	495,00 €
EKTS	423	●	61 x 63 x 79,1 cm	-	für 6 Bleche GN 1/1, Bleche & Roste 60x40	605,00 €
EKTRS	423	●	61 x 63 x 83,3 cm	✓		655,00 €

passend für: EKF 411 | EKF 464 | EKF 311 | EKF 364

			Maße (BxTxH) dimensions	Räder wheels	Backblechhalterung tray support	Preis price
EKT	411	●	78,5 x 67 x 79,1 cm	-	-	465,00 €
EKTR	411	●	78,5 x 67 x 83,3 cm	✓	-	520,00 €
EKTS	411	●	78,5 x 67 x 79,1 cm	-	für 6 Bleche GN 1/1, Bleche & Roste 60x40	645,00 €
EKTRS	411	●	78,5 x 67 x 83,3 cm	✓		700,00 €

passend für: EKF 711 | EKF 664 | KF 1001G

			Maße (BxTxH) dimensions	Räder wheels	Backblechhalterung tray support	Preis price
EKT	711	●	93 x 78,5 x 79,1 cm	-	-	bitte anfragen
EKTR	711	●	93 x 78,5 x 83,3 cm	✓	-	bitte anfragen
EKTS	711	●	93 x 78,5 x 79,1 cm	-	für 6 Bleche GN 1/1, Bleche & Roste 60x40	bitte anfragen
EKTRS	711	●	93 x 78,5 x 83,3 cm	✓		bitte anfragen

passend für: EKF 1111 | EKF 1064 | KF 1007G | KF 1010G

			Maße (BxTxH) dimensions	Räder wheels	Backblechhalterung tray support	Preis price
EKT	1111	●	93 x 78,5 x 54,1 cm	-	-	545,00 €
EKTR	1111	●	93 x 78,5 x 63,3 cm	✓	-	635,00 €
EKTS	1111	●	93 x 78,5 x 54,1 cm	-	für 4 Bleche GN 1/1, Bleche & Roste 60x40	730,00 €
EKTRS	1111	●	93 x 78,5 x 63,3 cm	✓		790,00 €



Untergestelle für Heißluftöfen



Stands for hot air ovens



Châssis pour fours à air chaud

Bleche & Roste

Bleche und Roste in verschiedenen Ausführungen für Heißluftöfen.
Trays and grids in different versions for convection ovens.



		Maße (BxTxH) dimensions	Ausführung model	passend für usable with	Preis price
KV 4	•	32,5 x 26 cm	Blech Aluminium GN 1/2	KF 412	36,00 €
KG 4	•	33 x 27 cm	Rost verchromt GN 1/2		24,00 €
KV 7	•	42,5 x 34,5 cm	Blech Aluminium	KF 620, KF 630 UD	33,00 €
KG 7	•	43,5 x 34 cm	Rost verchromt	KF 620	15,00 €
KG 7 X	•	43,5 x 34 cm	Rost Edelstahl	KF 620, KF 630 UD	40,00 €
KTF 6 P	•	42,5 x 34,5 x 1 cm	Blech Aluminium perforiert	KF 630 UD	44,00 €
KT 6 G	•	35,4 x 32,5 x 2 cm	Blech Edelstahl GN 2/3	KF 725	107,00 €
KG 6 X	•	35,4 x 32,5 x 2 cm	Rost Edelstahl GN 2/3	KF 725	145,00 €
KT 9 G	•	53 x 32,5 x 4 cm	Blech Edelstahl GN 1/1	für alle GN 1/1 - Öfen	78,00 €
KG 9 G	•	53 x 32,5 cm	Rost verchromt GN 1/1	für alle GN 1/1 - Öfen	13,00 €
KGP	•	52 x 32,5 cm	Hähnchenrost für 8 Hähnchen zum Aufstecken	für alle GN 1/1 - Öfen	114,00 €
KT 9 P / A	•	60 x 40 x 2 cm	Blech Aluminium	für alle 60x40 - Öfen	59,00 €
KTF 8 P / A	•	60 x 40 cm	Blech Aluminium perforiert	für alle 60x40 - Öfen	90,00 €
KTF 9 P	•	60 x 40 cm	Blech Aluminium perforiert (5 Bahnen)	für alle 60x40 - Öfen	122,00 €

Reismaschinen - rice machines

OKAMI Reiskochofen



Der Reiskochofen OKAMI ist mit einem automatischen Garsystem ausgestattet, wodurch man Reis auf traditionelle Art kochen kann. Dieser Ofen gart vor, kocht und schließt die Garung ab. Eine optimale Vorbereitung von Sushi-Reis. Sehr leicht im Gebrauch durch das Öffnungs-Gleitsystem, welches das Einziehen und Rausziehen des Topfes sehr erleichtert. Das Steuerungs-Display ist einfach und intuitiv aufgebaut. Ideal für alle Sushi Fachköche.

The rice cooking OKAMI furnace is equipped with an automatic cooking system, which you can cook rice in the traditional way. This oven before cooked, cooks and completes the cooking process. Optimal preparation of sushi rice. Very easy in use through the open sliding system, which greatly facilitates the pulling and pulling out of the pot. The control display is simple and intuitive. Ideal for professional sushi chefs.

Anschluss 230 V	OKAMI Elektro 230V ●	OKAMI Gas ●
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	ELEKTRO 75 x 65,5 x 54 cm	GAS 75 x 78,5 x 56 cm
Reiskapazität rice capacity	2,8 kg - 5 kg	2,8 kg - 7 kg
Kammer chamber	1	1
Leistung power	5,4 kW	11,6 kW (10.000 kcal/h)
Gewicht weight	67 kg	70 kg
Preis price	4.369,00 €	4.369,00 €
Anschluss 400 V	OKAMI Elektro 400V ●	-
technische Daten technical data	ELEKTRO wie OKAMI Elektro 230V	-
Preis price	4.369,00 €	-

KUMA Reismixer

Der Mixer KUMA ist ein ideales Instrument um den Reis nach dem Garen auf der richtigen Temperatur zu halten und zum Mischen von Reis. Eine leichte Hilfe bei der Zubereitung von Sushi. In Kombination mit dem Reiskochofen OKAMI eine ideale Voraussetzung für die Japanische Küche.

The mixer KUMA is an ideal instrument to the rice after cooking at the right temperature to keep and mixing of rice. A little help in the preparation of sushi. In combination with the rice cooking stove OKAMI an ideal condition for the Japanese cuisine.

optional: Reistemperaturfühler 1.800,00 €

	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Reiskapazität rice capacity	Anschluss power supply	Leistung power	Gewicht weight	Preis price
KUMA	79,5 x 80 (max 86) x 85,5 cm	7 kg - 15 kg	230 V	145 kW	100 kg	12.790,00 €



Reismaschinen - rice machines

ZO Reiswascher

Außenmaße
(BxTxH)
external dimensions

42 x 52 x 134,5 cm

Kapazität
capacity

1 kg bis 6 kg
trockener Reis

Waschwasser
washing water

23 Liter

Gewicht
weight

36 kg

Preis
price

10.530,00 € ●

Der Reiswascher ZO macht das Trio zur Reissvorbereitung komplett. Der ungekochte Reis wird gewogen und in den Trichter gefüllt. Dann wird die benötigte Menge Wasser zugeführt. Der Reis ist nach 5 Minuten fertig gewaschen.
The rice washer ZO makes the trio to prepare rice completely. The uncooked rice is weighed and filled into the funnel. Then, the required amount of water is supplied. The rice is washed ready in 5 minutes.

Aufbaugestell aus Edelstahl

S-ZO:
Gestell für Reiswascher ZO
312,00 € ●



S-OKAMI:
Gestell für Ofen Okami &
Reismixer Kuma
1.119,00 € ●



S-TORA:
Gestell für Ofen Okami &
Reismixer Kuma &
Gestell für Reiswascher Zo
1.429,00 € ●



TORA kompletter Aufbau mit Maschinen

inklusive **ZO**

inklusive **OKAMI**

inklusive **KUMA**

inklusive **Gestell S-TORA**



	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Gewicht weight	Preis price
TORA ●	90 x 111,5 x 199 cm	200 kg	32.500,00 €

Komplettlösung zum traditionellen Reiskochen. Edelstahlkonstruktion inklusiv Reiskochofen OKAMI, Reismixer KUMA und Reiswascher ZO. Platzsparend und effektiv einsetzbar. Ein Traum für jeden Sushikoch.
Complete solution to the traditional rice cooking. Stainless steel construction including cooking stove OKAMI rice, rice and rice mixer KUMA washer ZO. Space-saving and effective use. A dream for every sushi chef.

Herde - stoves

FPE ELEKTRO



FPE 2

FPE 4

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Platten
plates

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

30 x 40 x 16 cm

1

2 kW

230 V

11 kg

299,00 €

60 x 40 x 16 cm

2

4 kW

400 V

22 kg

449,00 €

Elektro-Herdplatten und Gasbrenner in verschiedenen Ausführungen. Ideal für kleine Küchen und Imbisse. Der Hockerkocher FRG 11 ist mit einer Zündsicherung ausgestattet und aus Edelstahl hergestellt. Der Gussrippenrahmen ist schwarz emailiert. Die Flamme ist regelbar und die Düsen sind im Lieferumfang enthalten.

Electric hotplates and gas burners in different versions. Ideal for small kitchens and snacks. The Hockerkocher FRG 11 is equipped with a flame failure device and is made from stainless steel. The frame is black enameled cast iron ribs. The flame is adjustable and the nozzles are included.

FRG GAS



FRG 6

FRG 10

FRG 12

FRG 11

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Brenner
burners

Leistung
power

Gas
gas

Gewicht
weight

Preis
price

37 x 48 x 21 cm

1

6,5 kW

GPL/Methan

13 kg

599,00 €

67 x 48 x 21 cm

2

6,5 kW / 4,5 kW

GPL/Methan

26 kg

879,00 €

67 x 48 x 21 cm

2

6,5 kW / 6,5 kW

GPL/Methan

26 kg

899,00 €

54 x 54 x 40 cm

1

11 kW

Propan/Butan

23 kg

709,00 €

lavastone grill - Lavasteingrill



Die Lavasteingrills sind komplett aus Edelstahl gefertigt und ermöglichen durch die Schräglage des Rostes die Verwendung von zwei Hitzezonen. Die Flammen sind regelbar und die Düsen im Lieferumfang enthalten. Alle Grills sind Propan- und Butangas geeignet.

The Lava stone grills are made from stainless steel and allow the slope of the grate using two heat zones. The flames are adjustable and include the nozzles included. All grills are suitable for propane and butane gas.

	GS 3	GS 3P	GS 370
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	55 x 40 x 33 cm	40 x 55 x 33 cm	78 x 68 x 33 cm
Arbeitsfläche (BxT) work surface dimensions	53 x 35 cm	35 x 53 cm	72 x 54 cm
Leistung power	9 kW	9 kW	18 kW
Gas gas	Propan/Butan	Propan/Butan	Propan/Butan
Gewicht weight	19 kg	19 kg	38 kg
Preis price	789,00 €	839,00 €	1.769,00 €

Bratplatten - griddles

GH

ELEKTRO

Der Korpus der Elektro Bratplatten besteht aus Edelstahl. Die Bratfläche ist mit glattem Stahl (L) oder gerilltem Stahl (R) erhältlich.

The GH electric griddles are made of AISI 430 stainless steel. The griddle surface is available in smooth steel (L) or grooved steel (R).

- ✓ Thermostat 0-300 °C
- ✓ Fett-Schublade / waste drawer



GH 400 L



GH 610 L



GH 830 L

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Bratfläche (BxT)
griddle surface dimensions

Bratfläche
griddle surface

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

40 x 50 x 20 cm

39,5 x 40 cm

glatt / Stahl

3 kW

230 V

35 kg

429,00 €

60 x 50 x 20 cm

59,5 x 40 cm

glatt / Stahl

6 kW

400 V

48 kg

659,00 €

84 x 50 x 20 cm

83,5 x 40 cm

glatt / Stahl

9 kW

400 V

57 kg

819,00 €



GH 400 R



GH 610 R



GH 830 R

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Bratfläche (BxT)
griddle surface dimensions

Bratfläche
griddle surface

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

40 x 50 x 20 cm

39,5 x 40 cmv

gerillt / Stahl

3 kW

230 V

35 kg

589,00 €

60 x 50 x 20 cm

59,5 x 40 cm

gerillt / Stahl

6 kW

400 V

48 kg

789,00 €

84 x 50 x 20 cm

83,5 x 40 cm

gerillt / Stahl

9 kW

400 V

57 kg

1.249,00 €

FRY

ELEKTRO

Diese Elektro Bratplatten bestehen aus einem Edelstahlkorpus. Sie sind mit verschiedenen Bratflächen erhältlich: in glattem Stahl (L), glattem Chromstahl (LC), gerilltem Stahl (R), gerilltem Chromstahl (RC), oder beides kombiniert. These griddles are made of a stainless steel body and are a cheap alternative to cooking series griddles. They are available with various frying surface: in smooth steel (L), smooth chrome steel (LC), grooved steel (R), grooved chrome steel (RC), or a combination of both.

- ✓ Pfannenwender aus Edelstahl / spatula in stainless steel
- ✓ Thermostat 0-300 °C
- ✓ Fett-Schublade / waste drawer



LC



L

	FRY 1 L	FRY 1 LC	FRY 2 L	FRY 2 LC
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	33,5 x 57 x 30 cm	33,5 x 57 x 30 cm	66,5 x 57 x 30 cm	66,5 x 57 x 30 cm
Bratfläche (BxT) work surface dimensions	32,5 x 48 cm	32,5 x 48 cm	65 x 48 cm	65 x 48 cm
Bratfläche griddle surface	glatt / Stahl	glatt / Chromstahl	glatt / Stahl	glatt / Chromstahl
Leistung power	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW
Anschluss power supply	230 V	230 V	400 V	400 V
Gewicht weight	30 kg	30 kg	53 kg	53 kg
Preis price	379,00 €	549,00 €	619,00 €	859,00 €



R



LRC

	FRY 1 R	FRY 1 RC	FRY 2 LR	FRY 2 LRC
Außenmaße (BxTxH) external dimensions	33,5 x 57 x 30 cm	33,5 x 57 x 30 cm	66,5 x 57 x 30 cm	66,5 x 57 x 30 cm
Bratfläche (BxT) work surface dimensions	32,5 x 48 cm	32,5 x 48 cm	65 x 48 cm	65 x 48 cm
Bratfläche griddle surface	gerillt / Stahl	gerillt / Chromstahl	1/2 glatt - 1/2gerillt Stahl	1/2 glatt - 1/2gerillt Chromstahl
Leistung power	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW
Anschluss power supply	230 V	230 V	400 V	400 V
Gewicht weight	30 kg	30 kg	53 kg	53 kg
Preis price	499,00 €	659,00 €	749,00 €	979,00 €

Bratplatten - griddles

GR

GAS

Der Korpus der Gas Bratplatten besteht aus Edelstahl. Die Bratfläche ist mit glattem Stahl (L) oder gerilltem Stahl (R) erhältlich. The gas griddles consists of a stainless steel structure, The griddle surface is available in smooth steel (L) or grooved steel (R).

- ✓ Piezozündung / piezoelectric ignition
- ✓ Fett-Schublade / waste drawer



GR 325 L



GR 600 L

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

33 x 45 x 20

60 x 45 x 20

Bratfläche (BxT) cm
griddle surface dimensions

32,5 x 40

60 x 40

Bratfläche
griddle surface

glatt / Stahl

glatt / Stahl

Leistung
power

4 kW

8 kW

Gewicht
weight

35 kg

48 kg

Preis
price

549,00 €

879,00 €



GR 325 R



GR 600 R

Außenmaße (BxTxH) cm
external dimensions

33 x 45 x 20

60 x 45 x 20

Bratfläche (BxT) cm
griddle surface dimensions

32,5 x 40

60 x 40

Bratfläche
griddle surface

gerillt / Stahl

gerillt / Stahl

Leistung
power

4 kW

8 kW

Gewicht
weight

35 kg

48 kg

Preis
price

669,00 €

1.079,00 €

FRY M

GAS

Diese Bratplatten sind ab Lieferung auf Erdgas (Methan) eingestellt, bestehen aus einem Edelstahlkorpus und sind eine günstige Alternative zu Kochserien Bratplatten. Sie sind mit verschiedenen Bratflächen erhältlich: in glattem Stahl (L), glattem Chromstahl (LC), gerilltem Stahl (R), gerilltem Chromstahl (RC), oder beides kombiniert. Anschluss: 1/2 "G
These griddles are set to natural gas (methane) from delivery, made of a stainless steel body and are a cheap alternative to cooking series griddles. They are available with various frying surface: in smooth steel (L), smooth chrome steel (LC), grooved steel (R), grooved chrome steel (RC), or a combination of both. Supply: 1/2 "G

- ✓ Pfannenwender aus Edelstahl / spatula in stainless steel
- ✓ Piezozündung / piezoelectric ignition
- ✓ Fett-Schublade / waste drawer



LMC



LM

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Bratfläche (BxT)
work surface dimensions

Bratfläche
griddle surface

Leistung
power

Gewicht
weight

Preis
price

FRY 1 LM

FRY 1 LMC

FRY 2 LM

FRY 2 LMC

33,5 x 60 x 30 cm

33,5 x 60 x 30 cm

66,5 x 60 x 30 cm

66,5 x 60 x 30 cm

32,5 x 48 cm

32,5 x 48 cm

65 x 48 cm

65 x 48 cm

glatt / Stahl

glatt / Chromstahl

glatt / Stahl

glatt / Chromstahl

4 kW / 1 Brenner

4 kW / 1 Brenner

8 kW / 2 Brenner

8 kW / 2 Brenner

31 kg

31 kg

55 kg

55 kg

499,00 €

659,00 €

919,00 €

1.139,00 €

LPG (Flüssiggas) Düsenkit ist im Lieferumfang enthalten / LPG (liquefied petroleum gas) nozzle kit is included

RM



LRM



FRY 1 RM

FRY 1 RMC

FRY 2 LRM

FRY 2 LRMC

33,5 x 60 x 30 cm

33,5 x 60 x 30 cm

66,5 x 60 x 30 cm

66,5 x 60 x 30 cm

32,5 x 48 cm

32,5 x 48 cm

65 x 48 cm

65 x 48 cm

gerillt / Stahl

gerillt / Chromstahl

glatt-gerillt / Stahl

glatt-gerillt / Chromstahl

4 kW / 1 Brenner

4 kW / 1 Brenner

8 kW / 2 Brenner

8 kW / 2 Brenner

31 kg

31 kg

55 kg

55 kg

599,00 €

729,00 €


989,00 €

1.159,00 €

Salamander/Toaster - salamander/toaster

S Salamander


Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Zum Lieferumfang gehören Bratrost und Auffangwanne. Made of stainless steel. The scope of supply includes grid and drip tray.



		Außenmaß (BxTxH) external dimensions	Innenmaß internal dimension	Fach mm level mm	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
S 2	●	55 x 36 x 40 cm	41 x 35 cm	100-180	2,2 kW	230 V	13 kg	569,00 €
S 3	●	75 x 36 x 56 cm	63 x 35 cm	110-210	3,2 kW	230 V	18 kg	659,00 €

T Toaster

Erstklassige Verarbeitung aus Edelstahl. Rasches Aufheizen des Backraums durch 4 (bzw. 6 beim Modell "T2") oben und unten angebrachte Infrarot Quarzheizkörper. First-class workmanship in stainless steel. Rapid heating by 4 (or 6 for model "T2") up and down mounted infrared quartz heater.



		Außenmaß (BxTxH) external dimensions	Innenmaß internal dimension	Fächer levels	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
T 1000	●	45,5 x 28 x 31 cm	35,5 x 25 cm	1x 80 mm	2 kW	230 V	9 kg	299,00 €
T 2000	●	45,5 x 28 x 42 cm	35,5 x 25 cm	1x 80 mm	3 kW	230 V	10 kg	369,00 €
T 1270	●	61 x 28 x 31 cm	50,5 x 25 cm	2x 80 mm	3,4 kW	230 V	11 kg	479,00 €
T 2270	●	61 x 28 x 42 cm	50,5 x 25 cm	2x 80 mm	5,1 kW	400 V	13 kg	659,00 €

Leichte Reinigung durch herausnehmbare Auffangschale / easy cleaning by removable drip



		Außenmaß (BxTxH) external dimensions	Innenmaß internal dimension	Fächer levels	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
T 1	●	45 x 25 x 25 cm	32 x 23 cm	1x 80 mm	2 kW	230 V	8 kg	229,00 €
T 2	●	45 x 25 x 36 cm	32 x 23 cm	2x 80 mm	3 kW	230 V	11 kg	329,00 €
T 4	●	71 x 34 x 30 cm	54 x 33 cm	1x 100 mm	2,8 kW	230 V	13 kg	529,00 €

hot plates/crepiere - Heizplatten/Crepiere

VR Heizplatten

Die Heizplatten dienen zur Erwärmung und Warmhalten von Snacks und Fertiggerichten. Sie bestehen aus einer Edelstahl-Basis und einer Heizplatte aus gehärtetem Glas (VR) oder Edelstahl (VRS). The heating plates are used for heating and for keeping snacks and ready meals. They consist of a stainless steel base and a hot plate of tempered glass (VR) or stainless steel (VRS).

Temperatur bis 110 °C



	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Heizplatte hot plate	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
VR 500	50 x 50 x 7 cm	Glas	600 W	230 V	4 kg	359,00 €
VRS 500	50 x 50 x 7 cm	Edelstahl	600 W	230 V	4 kg	359,00 €
VR 1000	100 x 50 x 7 cm	Glas	600 W	230 V	7 kg	559,00 €
VRS 1000	100 x 50 x 7 cm	Edelstahl	600 W	230 V	7 kg	559,00 €

CR Crepiere

Diese Crepiere bestehen aus einem Edelstahlkorpus, die Kochplatten sind aus Gusseisen mit rutschfester Mehrfach-rillenoberfläche. Erhältlich sind sie mit einer Platte oder mit 2 Platten. Die Elektro-Geräte sind mit einem Thermostat 0-300°C ausgestattet. Die Gas-Geräte sind mit einer Piezozündung und einem Flammenregler mit 8 Positionen ausgestattet. This Crepiere consist of a stainless steel structure, the rings are made of cast iron with non-slip multi-grooved surface. They are available with one plate or two plates. The electric machines got a thermostat of 0-300°C. The gas machines are equipped with a piezoelectric ignition and got a flame control with 8 positions. From the factory they are set to liquefied petroleum gas (LPG). They contains a gas nozzle kit supplied.



Elektro	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Kochplatte (Ø) hotplate	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
CRP N	37 x 37 x 14 cm	1x 35 cm	1x 2,4 kW	230 V	14 kg	529,00 €
CRP 2N	76 x 37 x 14 cm	2x 35 cm	2x 2,4 kW	400 V	25 kg	879,00 €
CRP 4	40 x 47 x 12 cm	1x 40 cm	1x 2,75 kW	230 V	18 kg	679,00 €
CRP 42	81 x 47 x 12 cm	2x 40 cm	2x 2,75 kW	400 V	35 kg	1.089,00 €



Gas	Außenmaße (BxTxH) external dimensions	Kochplatte (Ø) hotplate	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
CR 400 G1	43 x 48 x 27 cm	1x 40 cm	1x 3,6 kW	1/2 "G	26 kg	819,00 €
CR 400 G2	90 x 48 x 27 cm	2x 40 cm	2x 3,6 kW	1/2 "G	52 kg	1.379,00 €

Friteusen - fryers

FT ELEKTRO

Die Elektro-Friteusen sind ausgestattet mit Sicherheitsthermostaten, Ein- und Ausschalter und einer Kontrollleuchte. Unter den hochwertigen Stahlheizungen befindet sich eine Kaltzone, dadurch wird das Verbrennen von Rückständen auf dem Beckenboden vermieden. Das erspart häufiges Wechseln des Fettes. Ein italienisches Qualitätsprodukt.

The electric fryers are equipped with safety thermostat, on-off switch and an indicator light. Among the high-quality steel heaters is a cold zone, thereby avoiding the burning of residues on the pelvic floor. This saves frequent changing of the fat. An Italian quality product.

Körbe sind im Lieferumfang enthalten

baskets are included

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Körbe (BxTxH) cm baskets	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FT 4 R ●	18,5 x 43 x 21	1x (14x25x10)	4 Liter	2 kW	230 V	5 kg	189,00 €
FT 44 R ●	37 x 43 x 21	2x (14x25x10)	4+4 Liter	2 x 2 kW	230 V	8,4 kg	359,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Körbe (BxTxH) cm baskets	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FT 8 R ●	28 x 43 x 21	1x (22x25x10)	6 Liter	3,25 kW	230 V	7,4 kg	229,00 €
FT 88 R ●	56 x 43 x 21	2x (22x25x10)	6 + 6 Liter	2 x 3,25 kW	230 V	14 kg	399,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Körbe (BxTxH) cm baskets	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FT 48 R ●	46 x 43 x 21	1x (14x25x10) 1x (22x25x10)	4 Liter 6 Liter	2 x 3,25 kW	230 V	12 kg	379,00 €



FT 4 S



FT 10

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Körbe (BxTxH) cm baskets	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FT 4 S	26 x 39 x 12	1x (22x25x5)	3,5 Liter	2,5 kW	230 V	5 kg	199,00 €
FT 10	37 x 43 x 21	1x (32x25x12)	10 Liter	6 kW	400 V	9 kg	439,00 €



mit Fett-Ablaßhahn



Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Körbe (BxTxH) cm baskets	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FT 8 VR	28 x 43 x 25	1x (22x25x10)	8 Liter	3,25 kW	230 V	7,6 kg	329,00 €
FT 88 VR	56 x 43 x 25	2x (22x25x10)	8 + 8 Liter	2x 3,25 kW	230 V	14,2 kg	559,00 €



mit Fett-Ablaßhahn



Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Körbe (BxTxH) cm baskets	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FT 9 VR	28 x 43 x 25	1x (22x25x10)	9 Liter	3,25 kW	230 V	8 kg	339,00 €
FT 99 VR	56 x 43 x 25	2x (22x25x10)	9+9 Liter	2x 3,25 kW	230 V	15 kg	609,00 €
FT 9 VTR	28 x 43 x 25	1x (22x25x10)	9 Liter	3,6 kW	400 V	8 kg	499,00 €
FT 99 VTR	56 x 43 x 25	2x (22x25x10)	9+9 Liter	2x 3,6 kW	400 V	15 kg	839,00 €

Friteusen - fryers

FT & FE ELEKTRO

Die Elektro-Friteusen sind ausgestattet mit Sicherheitsthermostaten, Ein- und Ausschalter und einer Kontrollleuchte. Unter den hochwertigen Stahlheizungen befindet sich eine Kaltzone, dadurch wird das Verbrennen von Rückständen auf dem Beckenboden vermieden. Das erspart häufiges Wechseln des Fettes. Ein italienisches Qualitätsprodukt.
The electric fryers are equipped with safety thermostat, on-off switch and an indicator light. Among the high-quality steel heaters is a cold zone, thereby avoiding the burning of residues on the pelvic floor. This saves frequent changing of the fat. An Italian quality product.

Körbe sind im Lieferumfang enthalten
baskets are included



Backwarenfriteuse

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Korb (BxTxH) cm basket	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FT 18 B ●	60 x 62 x 50	1x (46x32x12)	18 Liter	9 kW	400 V	25 kg	1.339,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Körbe (BxTxH) cm baskets	Einfüllmenge capacity	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
FE 101 ●	30 x 48 x 25	1x (22x25x10)	10 Liter	3,5 kW	230 V	8 kg	319,00 €
FE 102 ●	60 x 48 x 25	2x (22x25x10)	10+10 Liter	2 x 3,5 kW	230 V	16 kg	629,00 €

fryers - Friteusen

verschiedene
Leistungsstufen
wählbar

Behälter
tank

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Körbe (BxTxH)
baskets

Einfüllmenge
filling capacity

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

FT 16 C

gepresst

40 x 70 x 85 cm

1x (24x30x14,5) cm
2x (12x30x14,5) cm

16 Liter

4 / 8 / 12 kW

400 V

55 kg

1.509,00 €

FT 25 SC

geschweißt

40 x 70 x 85 cm

1x (24x30x14,5) cm
2x (12x30x14,5) cm

25 Liter

6 / 12 / 18 kW

400 V

55 kg

1.699,00 €

verschiedene
Leistungsstufen
wählbar

FT 216 SC

geschweißt

80 x 70 x 85 cm

2x (24x30x14,5) cm
4x (12x30x14,5) cm

16 + 16 Liter

2x 4 / 8 / 12 kW

400 V

110 kg

2.599,00 €

FT 225 SC

geschweißt

80 x 70 x 85 cm

2x (24x30x14,5) cm
4x (12x30x14,5) cm

25 + 25 Liter

2x 6 / 12 / 18 kW

400 V

110 kg

3.259,00 €

Behälter
tank

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Körbe (BxTxH)
baskets

Einfüllmenge
filling capacity

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

Friteusen - fryers

FRF ELEKTRO



mit zusätzlicher Fettauffangschublade

Außenmaße (BxTxH)

external dimensions

Körbe (BxTxH)

baskets

Beckenmaße (BxTxH)

tank dimensions

Einfüllmenge

filling capacity

Leistung

power

Anschluss

power supply

Gewicht

weight

Preis

price

FRF 96	FRF 96T	FRF 112
30 x 54 x 31 cm	30 x 54 x 31 cm	40 x 70 x 32 cm
1x (18,5x24,5x11) cm	1x (18,5x24,5x11) cm	1x (23x28x12) cm
1x (20x30x24) cm	1x (20x30x24) cm	1x (24x36x24) cm
9 Liter	9 Liter	12 Liter
6 kW	6 kW	9 kW
230 V	400 V	400 V
9 kg	9 kg	15 kg
759,00 €	779,00 €	899,00 €

Körbe sind im Lieferumfang enthalten

baskets are included



mit zusätzlicher Fettauffangschublade

Außenmaße (BxTxH)

external dimensions

Körbe (BxTxH)

baskets

Beckenmaße (BxTxH)

tank dimensions

Einfüllmenge

filling capacity

Leistung

power

Anschluss

power supply

Gewicht

weight

Preis

price

FRF 996	FRF 996T	FRF 212
60 x 54 x 31 cm	60 x 54 x 31 cm	80 x 70 x 32 cm
2x (18,5x24,5x11) cm	2x (18,5x24,5x11) cm	2x (23x28x12) cm
2x (20x30x24) cm	2x (20x30x24) cm	2x (24x36x24) cm
9 + 9 Liter	9 + 9 Liter	12 + 12 Liter
6 + 6 kW	6 + 6 kW	9 + 9 kW
230 V	400 V	400 V
19 kg	19 kg	29 kg
1.479,00 €	1.509,00 €	1.619,00 €



mit zusätzlicher Fettauffangschublade

Außenmaße (BxTxH)

external dimensions

Körbe (BxTxH)

baskets

Beckenmaße (BxTxH)

tank dimensions

Einfüllmenge

filling capacity

Leistung

power

Anschluss

power supply

Gewicht

weight

Preis

price

FRF 96 C	FRF 96 CT	FRF 112 C
30 x 54 x 85 cm	30 x 54 x 85 cm	40 x 70 x 85 cm
1x (18,5x24,5x11) cm	1x (18,5x24,5x11) cm	1x (23x28x12) cm
1x (20x30x24) cm	1x (20x30x24) cm	1x (24x36x24) cm
9 Liter	9 Liter	12 Liter
6 kW	6 kW	9 kW
230 V	400 V	400 V
68 kg	68 kg	75 kg
1.159,00 €	1.189,00 €	1.239,00 €



Körbe sind im Lieferumfang enthalten

baskets are included

mit zusätzlicher Fettauffangschublade

Außenmaße (BxTxH)

external dimensions

Körbe (BxTxH)

baskets

Beckenmaße (BxTxH)

tank dimensions

Einfüllmenge

filling capacity

Leistung

power

Anschluss

power supply

Gewicht

weight

Preis

price


FRF 996 C	FRF 996 CT	FRF 212 C
60 x 54 x 85 cm	60 x 54 x 85 cm	80 x 70 x 85 cm
2x (18,5x24,5x11) cm	2x (18,5x24,5x11) cm	2x (23x28x12) cm
2x (20x30x24) cm	2x (20x30x24) cm	2x (24x36x24) cm
9 + 9 Liter	9 + 9 Liter	12 + 12 Liter
6 + 6 kW	6 + 6 kW	9 + 9 kW
230 V	400 V	400 V
119 kg	119 kg	125 kg
1.969,00 €	2.099,00 €	2.369,00 €

Friteusen - fryers

FG GAS

Italianische Qualitäts Gas-Friteusen, bei denen sich unter den hochwertigen Stahlheizungen eine Kaltzone befindet, dadurch wird das Verbrennen von Rückständen auf dem Beckenboden vermieden. Das erspart häufiges Wechseln des Fettes.

Italian quality gas fryers, where a cold zone is among the high-quality steel heaters, thereby burning of residues is avoided on the pelvic floor. This saves frequent changing of the fat.



**Körbe sind im
Lieferumfang
enthalten**
baskets are included



FG 120 C

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Körbe (BxTxH)
basket dimensions

Beckenmaße (BxTxH)
tank dimensions

Einfüllmenge
filling capacity

Leistung
power

Gewicht
weight

Preis
price

40 x 70 x 85/98 cm

1x (22x30x12) cm

1x (28x40x28) cm

20 Liter

16,5 kW

60 kg

2.419,00 €

BM

Diese Wasserbäder sind ganzheitlich aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Leichte Bedienung der Geräte durch Drehregler zur genauen Temperaturregelung (bis 90°). Die V-Ausführungen sind zusätzlich mit einem Ablasshahn ausgestattet. Die Lieferung erfolgt ohne GN Behälter.

These water baths are made entirely of stainless steel. Easy operation of the devices through knob for precise temperature control (up to 90 °). The V versions are also equipped with a drain cock. Delivery without GN containers.



1/1 GN 160 mm

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

BM 1 H160

BM 1V H160

mit Ablasshahn

BM 2 H160

BM 2V H160

mit Ablasshahn

34 x 54 x 23 cm

34 x 54 x 23 cm

69 x 54 x 23 cm

69 x 54 x 23 cm

1,2 kW

1,2 kW

1,2 + 1,2 kW

1,2 + 1,2 kW

230 V

230 V

230 V

230 V

8 kg

8 kg

13 kg

13 kg

209,00 €

239,00 €

389,00 €

459,00 €

Neue Modelle mit Heizplatte als Heizelement!

1/1 GN 210 mm

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

BM 1 H210

BM 1V H210

mit Ablasshahn

BM 2 H210

BM 2V H210

mit Ablasshahn

34 x 54 x 28 cm

34 x 54 x 28 cm

69 x 54 x 28 cm

69 x 54 x 28 cm

1,2 kW

1,2 kW

1,2 + 1,2 kW

1,2 + 1,2 kW

230 V

230 V

230 V

230 V

9 kg

9 kg

14 kg

14 kg

269,00 €

309,00 €

509,00 €

599,00 €

Nudelkocher / Würstchenwärmer

pasta cookers / sausage heaters

CP Nudelkocher



CP 25

34 x 54 x 28 cm

25 Liter

3,2 kW

230 V

18 kg

579,00 €

CP 400

40 x 70 x 34 cm

25 Liter

3,2 kW

230 V

22 kg

989,00 €

Lieferung erfolgt inklusiv Körbe (delivery including baskets): 2x GN1/6, 1x GN1/3

HD Würstchenwärmer



HD 100

28 x 35 x 29 cm

23,8 x 30 x 17 cm

0 - 110°C

1 kW

230 V

9 kg

379,00 €

HD 200

56 x 35 x 29 cm

2x 23,8 x 30 x 17 cm

0 - 110°C

2 kW

230 V

17 kg

739,00 €

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Kapazität
capacity

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Behältermaße (BxTxH)
tank dimensions

Thermostat
power

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

CS Hotdoggeräte

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Heizspieße
heated plots

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

CS 100

28 x 27 x 40 cm

-

0,8 kW

230 V

7 kg

309,00 €

CS 400

42 x 27 x 40 cm

4

0,8 kW

230 V

12 kg

489,00 €

CS 3P

40 x 30 x 40 cm

3

0,8 kW

230 V

11,5 kg

459,00 €

CS 4P

40 x 30 x 40 cm

4

0,8 kW

230 V

12 kg

489,00 €

Wärmegeräte - heat units

RF Pommes-Frites-Wärmer



Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

RF 165

34 x 54 x 75 cm

250 W

230 V

12 kg

449,00 €

D & PLC Heizlampen



1D 225

Ø 22,5 cm

70 - 180 cm

Aluminium

max. 250 W

230 V

269,00 €

2D 225

Ø 22,5 cm

70 - 180 cm

Kupfer

max. 250 W

230 V

359,00 €

6D 225

Ø 22,5 cm

70 - 180 cm

Chrom

max. 250 W

230 V

379,00 €

PLC 250

22 x 22 x 65

-

Edelstahl

max. 250 W

230 V

539,00 €

Außenmaße
external dimensions

Verlängerungskabel
extension cable

Farbe
color

Leistung
power

Anschluss
power supply

Preis
price

Die Heizlampen 1D / 2D / 6D sind mit einem fixier- u. justierbaren Kabel ausgestattet. Die Heizlampe PLC 250 dient zur Erwärmung und zum Warmhalten von Snacks und Fertiggerichten.

The heat lamps D have a fixable and adjustable cable. The heat lamp PLC 250 is used for heating and for keeping snacks and ready meals.

P Tellerwärmer

Mit diesen Geräten werden heiße Speisen warm gehalten durch spezielle Aluminiumplatten. Sie besitzen eine hochwertige Edelstahl-Verarbeitung aus extra dickem Aluminium. Der Thermostat regelt Temperaturen von 0-150 °C.
With these devices, hot food be kept warm by means of special aluminum plates. You own a high quality stainless steel processing of extra-thick aluminum. The thermostat regulates temperatures of 0-150 °



PL 6



PL 10

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Telleranzahl
number of plates

Leistung
power

Anschluss
power supply

Gewicht
weight

Preis
price

36,5 x 24,5 x 31 cm

6 Teller (BxT) 27 x 15 cm

0,8 kW

230 V

8 kg

539,00 €

36,5 x 24,5 x 44 cm

10 Teller (BxT) 27 x 15 cm

1,2 kW

230 V

17 kg

769,00 €

Bei diesen Tellerwärmern ist eine genaue Temperaturregelung bis 90 °C gewährleistet. Inklusiv Tellerroste.
All models provide accurate temperature control by a knob to 90 °C. Plate racks included.



P 30



P 60



P 120

Außenmaße (BxTxH)
external dimensions

Innenmaße (BxTxH)
external dimensions

Teller
plates

Leistung/ Anschluss
power / power supply

Gewicht
weight

Preis
price

40 x 41 x 55 cm

33 x 38 x 41 cm

32 Teller bis 32 cm

0,4 kW / 230V

22 kg

549,00 €

40 x 41 x 90 cm

33 x 38 x 76 cm

58 Teller bis 32 cm

0,75 kW / 230 V

27 kg

689,00 €

70 x 41 x 90 cm

63 x 38 x 76 cm

120 Teller bis 32 cm

1,5 kW / 230 V

45 kg

959,00 €

Kaffeemaschinen - coffee machines



Für die traditionelle Zubereitung original italienischen Kaffees.
for preparing traditional italian coffee

Professionelle Kaffeemaschinen mit elektronischer Dosierung und eingebauter volumetrischer Pumpe.
Professional coffee machines with electronic dosing and incorporated volumetric pump.

italienisches Design

hochwertigste Materialien

Alexia

- ✓ digitales Bedienfeld
digital control panel
- ✓ misch -& dosierbares Warmwasser (Tee)
mixed -& dosed hot water (tea)
- ✓ Temperaturkontrolle des Kessels durch Druckschalter
Temperature control of boiler by a pressure switch
- ✓ ausgestattet mit 1 Heißwasserhahn & 2 Dampfhähnen
equipped with 1 hot water tap & 2 steam taps



Modelle models	Ausführung type	Außenmaße (BxTxH) dimensions	Boiler capacity	Leistung power	Gewicht weight	Preis price
Alexia 2	2 - gruppig	70 x 53 x 52 cm	10 Liter	3 kW	53 kg	4.979,00 €
Alexia 3	3 - gruppig	93 x 53 x 52 cm	17 Liter	6 kW	70 kg	6.149,00 €

Compact

- ✓ automatisch programmierbare Dampfdüse (VAP)
programmable automatic steam nozzle (VAP)
- ✓ digitales Display mit technischen Informationen
function digital control panel with technical information
- ✓ Temperaturkontrolle des Dampfkessels durch elektronische Sonde
Temperature control of the steam boiler by electronic probe
- ✓ ausgestattet mit 1 Heißwasserhahn & 2 Dampfhähnen
equipped with 1 hot water tap & 2 steam taps



Modelle models	Ausführung type	Außenmaße (BxTxH) dimensions	Boiler capacity	Leistung power	Gewicht weight	Preis price
Compact SSR 2 ●	2 - gruppig	62 x 45 x 51 cm	10 Liter	3 kW	53 kg	4.399,00 €

Delta DE

- ✓ eingebaute volumetrische Pumpe
incorporated volumetric pump
- ✓ elektronische Dosierung
electronic dosing
- ✓ Temperaturkontrolle des Dampfkessels mit Druckwächter
temperature control of the steam boiler by pressostat
- ✓ ausgestattet mit 1 Heißwasserhahn
equipped with 1 hot water tap
- ✓ Delta DE1: 1 Dampfhahn, Delta DE2/Delta DE3: 2 Dampfhähne
Delta DE1: 1 steam tap, Delta DE2/Delta DE3: 2 steam tap



Modelle models	Ausführung type	Außenmaße (BxTxH) dimensions	Boiler capacity	Leistung power	Gewicht weight	Preis price
Delta DE 1 ●	1 - gruppig	40 x 45 x 51 cm	5 Liter	2 kW	40 kg	3.599,00 €
Delta DE 2 ●	2 - gruppig	62 x 45 x 51 cm	10 Liter	3 kW	53 kg	4.169,00 €
Delta DE 3 ●	3 - gruppig	85 x 45 x 51 cm	17 Liter	6 kW	70 kg	5.339,00 €

Alpha

Lieferung inklusiv Klarspülmitteldosierpumpe & Reinigungsmitteldosierpumpe
delivery inclusive rinse aid dispenser & detergent dispenser

Vollautomatische Gläser- & Geschirrspülmaschinen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit hochwertiger Technik ausgestattet. Alle Arbeitsgänge sind direkt von der Schalttafel aus kontrollierbar. Ein Sicherheitsmikroschalter hält den Waschvorgang an, wenn die Türe geöffnet wird. Das Gehäuse ist komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 (18/10) hergestellt. Alle Bestandteile sind von vorne zugänglich, was ein enormer Vorteil ist.

Fully automatic glass- & dishwashers for the best price-performance ratio. Equipped with high technology. All operations are controlled directly from the control panel. A safety microswitch stops the wash cycle when the door is opened. The housing is manufactured completely in stainless steel AISI 304 (18/10). All components are accessible from the front, which is a big advantage.

> Wasserverbrauch pro Zyklus (Spülgang): ~ 2 Liter / Zyklusdauer: 2 Minuten
Water consumption per cycle: ~ 2 liters / cycle duration: 2 minutes



washers - Spülmaschinen

Alpha 35

Tank tank	7,5 Liter / 0,5 kW
Boiler boiler	3 Liter / 1,5 kW
Waspumpe wash pump	75 W
Korbmaße rack dimension	35 x 35 cm
Körbe inklusiv racks inclusive	2 Gläserkörbe / 2 glass racks



25,5 cm

Gläserspülmaschine / glass washer

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
Alpha 35 MN ●	40 x 47 x 61,5 cm	3,15 kW	230 V	ohne Laugenpumpe	30 kg	1.298,00 €

Alpha 40

Tank tank	8,5 Liter / 0,5 kW
Boiler boiler	3 Liter / 2,5 kW
Waspumpe wash pump	0,2 kW
Korbmaße rack dimension	40 x 40 cm
Körbe inklusiv racks inclusive	2 Gläserkörbe / 2 glass racks



30 cm

Gläserspülmaschine / glass washer

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
Alpha 40 MN ●	45 x 52 x 69,5 cm	3,25 kW	230 V	ohne Laugenpumpe	35 kg	1.598,00 €
Alpha 40 PS MN ●	45 x 52 x 69,5 cm	3,25 kW	230 V	mit Laugenpumpe	35 kg	1.698,00 €

Alpha 50

Tank tank	16 Liter / 1,5 kW
Boiler boiler	4,5 Liter / 4 kW
Waspumpe wash pump	0,55 kW
Korbmaße rack dimension	50 x 50 cm
Körbe inklusiv racks inclusive	1 Gläserkorb, 1 Geschirrkorb 1 glass rack, 1 dish rack



36 cm

Geschirrspülmaschine / dish washer

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
Alpha 50 MN ●	55 x 60 x 82,5 cm	3,58 kW	230 V	ohne Laugenpumpe	44 kg	1.998,00 €
Alpha 50 PS MN ●	55 x 60 x 82,5 cm	3,58 kW	230 V	mit Laugenpumpe	44 kg	2.098,00 €
Alpha 50 TR ●	55 x 60 x 82,5 cm	4,58 kW	400 V	ohne Laugenpumpe	44 kg	1.898,00 €
Alpha 50 PS TR ●	55 x 60 x 82,5 cm	4,58 kW	400 V	mit Laugenpumpe	44 kg	1.998,00 €

Spülmaschinen - washers

UNICA Innovationen

Systems Project ist es gelungen technologische Entwicklung und Umweltschutz mit niedrigen Preisen in Einklang zu bringen. Eine ökologische Wahl für jedermann erschwinglich. Energieeinsparung trotz höchstem hygienischem Standard. Diese Maschinen sind mit einer wärme- & geräuschisolierten Doppelwand ausgestattet. Durch das Konzept der „Austauschbarkeit“ sind die Bestandteile aller Maschinen untereinander austauschbar. Durch ein spezielles Ersatzteil-KIT sind Kundenwünsche mit den unterschiedlichsten Ansprüchen realisierbar.

Systems Project is to bring successful technological development and environmental protection in line with low prices. An ecological choice affordable for everyone. Energy conservation, despite the highest standard of hygiene. These machines are equipped with a heat-and sound-insulated double wall. The concept of "interchangeability" the components of all machines are interchangeable. Through a special replacement part KIT customer requests with different requirements are feasible.

Hygiene hygiene

Die Ablaufpumpe entleert automatisch schmutziges Wasser vom Tankboden. Sie entleert & reinigt sich selbst.

The drain pump automatically empties dirty water from the tank bottom. Emptied and cleans itself.

Energieeinsparung energy saving

Dank eines speziellen Magnetventils können die Maschinen direkt am Warmwasseranschluss angeschlossen werden, dadurch werden die Heizelemente durch kürzeres Aufheizen weniger genutzt.

Thanks to a special solenoid valve, the machine can be connected to the hot water supply directly, characterized by shorter the heating elements are used less heating.

Wassereinsparung water saving

Bei dem Maschinentyp UNICA werden bei jedem Waschgang 1-3 Liter Frischwasser dazu gegeben, sodass eine vollständige Entleerung des Waschtanks überflüssig gemacht wird. Dazu kommt es zu hoher Wassereinsparung und trotzdem zu einem perfekten Spülergebnis.

The machine type UNICA 1-3 liters of fresh water are added at each wash cycle, so that a complete emptying of the wash tank is made redundant with each washing. This leads to high water savings and still a perfect washing result.

Verbrauch consumption

Dank der speziellen Dosierer wird nur die Menge an Klarspülmittel und Reinigungsmittel verbraucht, die zum Spülvorgang notwendig sind. Dadurch vermindert sich erheblich der Verbrauch an Klarspülmittel und Reinigungsmittel und ermöglicht ein besseres Waschergebnis, weil es zu keinen Ablagerungen von Reinigungsmitteln kommt.

Thanks to the special dispenser is only the amount consumed in rinse aid and detergent necessary for flushing. This significantly reduces the consumption of rinse aid and detergent and allow a better washing results, because there are no deposits of detergents.

Wassertank water tank

Rechteckig & abgerundet mit einer tiefgezogenen Edelstahlwanne hergestellt. Die neue Tankheizung wurde außerhalb der Wanne installiert. Dadurch sind die Heizkörper vor Kalkrückständen geschützt und erbringen immer die beste Heizleistung. Das gewährleistet eine erhebliche Stromersparung.

Rectangular and rounded made with a deep-drawn stainless steel pan. The new heating was installed outside of the tub. Thus, the radiator is protected against limescale and always provide the best heat output. This ensures significant power savings.

Service service

Servicearbeiten können bequem an diesem Maschinenmodell ausgeführt werden, da die wichtigen Bauteile so angebracht wurden, dass man sie mit wenigen Handgriffen problemlos austauschen kann. Alle Bauteile sind spritz- u. wassergeschützt, sodass es zu keiner elektrischen Störung kommen kann.

Service can be conveniently carried out in this machine model, as the major components were mounted so that they can be replaced easily with a few simple steps. All components are injection-and water-proof, so it can be no electrical interference.

Doppelwand double wall

Durch die doppelwandige Korpusherstellung mit 25 mm ist die Geräuschentwicklung enorm gemindert.

The double-walled body production of 25 mm, the noise is reduced tremendously.

washers - Spülmaschinen

Spülarme

rotierende obere Spülarme
upper rotating rinse arms



Gehäuse

doppelwandig 25 mm
housing double-walled 25 mm

Kontrolle

über alle Arbeitsgänge auf einen Blick
control over all operations at a glance



Waschpumpe

mit mehr Leistung
Reduzierung des Verbrauchs
austauschbar
entleert & reinigt sich selbst
washer pump with more power
reduction of consumption
interchangeable
emptied and cleans itself



persistente Spender

niedrigere Kosten & umweltbewußter
persistent donor: lower cost and environmentally conscious



neu konzipierter Wassertank

innovativ & patentiert mit tiefgezogenem Becken
newly designed water tank
innovative & patented with a deep-drawn tank



Lieferung inklusiv Klarspülmitteldosierpumpe & Reinigungsmitteldosierpumpe
delivery inclusive rinse aid dispenser & detergent dispenser

UNICA **Exklusivmodelle**

Vollautomatische komplette Spülmaschinen. Das Gehäuse ist aus Chromstahl AISI 304 (18/10) hergestellt. Alle Arbeitsgänge sind direkt von der Schalttafel aus kontrollierbar. Frontaler Zugriff auf alle Bestandteile. Ein Sicherheitsmikroschalter hält den Waschvorgang an, wenn die Türe geöffnet wird.

Fully complete automatic washers. The housing is made of stainless steel AISI 304 (18/10). All operations are controlled directly from the control panel. Frontal access to all components. A safety microswitch stops the wash cycle when the door is opened.

Lieferung inklusiv Klarspülmitteldosierpumpe & Reinigungsmitteldosierpumpe delivery inclusive rinse aid dispenser & detergent dispenser

- > Wasserverbrauch pro Zyklus (Spülgang): ~ 2,7 Liter / Zyklusdauer: 2 Minuten
Water consumption per cycle: ~ 2,7 liters / cycle duration: 2 minutes
- > Wasserzuleitung: min 2 bar - max 4 bar - 3/4"
Inlet water pressure: min 2 bar - max 4 bar - 3/4"
- > Leistung: 30 Körbe pro Stunde
Power: 30 racks per hour
- > Laugenpumpe: 20 Liter/min
Drain pump: 20 liter/min

UNICA 35

Tank
tank 7 Liter / 0,5 kW

Boiler
boiler 3,5 Liter / 3 kW

Waschpumpe
wash pump 90 Liter/min

Korbmaße
rack dimension 35 x 35 cm

Körbe inklusiv
racks inclusive

- 2 Gläserkörbe / 2 glass racks
- 1 Besteckeinsatz / 1 cutlery tray
- 1 Tellereinsatz / 1 plate insert
(für Kaffeegeschirr/for coffee services)



23,5 cm
nutzbare Türhöhe
usable door high

GläserSpülmaschine / glass washer

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
Unica 35TS PS MN ●	42 x 48 x 65,5 cm	3,25 kW	230 V	mit Laugenpumpe	40 kg	1.898,00 €

UNICA 40

Tank

tank

7 Liter / 0,5 kW

Boiler

boiler

3,5 Liter / 3 kW

Waschpumpe

wash pump

90 Liter/min

Korbmaße

rack dimension

40 x 40 cm

Körbe inklusiv

racks inclusive

2 Gläserkörbe / 2 glass racks
1 Besteckeinsatz / 1 cutlery tray
1 Tellereinsatz / 1 plate insert
(für Kaffeegeschirr/for coffee services)



29 cm
nutzbare Türhöhe
usable door high

Gläserspülmaschine / glass washer

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
Unica 40TS PS MN	47 x 50 x 65,5 cm	3,58 kW	230 V	mit Laugenpumpe	45 kg	2.198,00 €

UNICA 50

Tank

tank

22 Liter / 1,5 kW

Boiler

boiler

5,5 Liter / 4 kW

Waschpumpe

wash pump

110 Liter/min

Korbmaße

rack dimension

50 x 50 cm

Körbe inklusiv

racks inclusive

1 Gläserkorb / 1 glass rack
1 Tellerkorb / 1 plate rack
1 Besteckeinsatz / 1 cutlery tray
1 Tellereinsatz / 1 plate insert
(für Kaffeegeschirr/for coffee services)



35 cm
nutzbare Türhöhe
usable door high

Geschirrspülmaschine / dish washer

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
Unica 50TS PS MN	57 x 60 x 82,5 cm	3,58 kW	230 V	mit Laugenpumpe	50 kg	2.698,00 €
Unica 50TS PS TR	57 x 60 x 82,5 cm	4,58 kW	400 V	mit Laugenpumpe	50 kg	2.598,00 €

Haubenspülmaschinen - hoodwashers


T110

Diese Spülmaschine garantiert ergonomische Vielseitigkeit. Die Haube kann man bis zu 41 cm öffnen. Dadurch ist es auch möglich Tablettts und Pizzateller (Gastronorm) zu spülen. Desweiteren kann sie bis zu 900 Teller pro Stunde spülen. Durch programmierbare Spülgänge und das leichte Öffnen der Haube wird die Effizienz enorm verbessert.

This machine ensures ergonomic versatility. The hood can be opened up to 41 cm. This also makes it possible trays and pizza plates (GN) to flush. Furthermore, they can wash up to 900 plates per hour. By programmable wash cycles and the ease of opening the hood, the efficiency is improved greatly.

Lieferung inklusiv Klarspülmitteldosierpumpe & Reinigungsmitteldosierpumpe
delivery inclusive rinse aid dispenser & detergent dispenser

> Wasserverbrauch pro Korb: ~ 2,9 Liter / Zyklusdauer: 90-120 Sekunden
Water consumption per basket: ~ 2,9 liters / cycle duration: 90-120 seconds



Tank
tank 15 Liter
Waschpumpe
wash pump 0,6 KW
Korbmaße
rack dimension 50 x 50 cm

Körbe inklusiv
racks inclusive
1 Geschirrkorb
1 Gläserkorb
1 Besteckbehälter
(1 dish rack
1 glass rack
1 cutlery container)

A		Ø 50 mm M
B		Ø 3/4 gas M
C		

ACHTUNG:
Lieferung erfolgt ohne
Zulauf- & Ablauftisch
delivery without
tapered- & running table



Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
T 110 D	72,6 x 81 x 150 cm	8,15 kW	400 V	ohne Laugenpumpe	100 kg	3.298,00 €
T 110 DP	72,6 x 81 x 150 cm	8,15 kW	400 V	mit Laugenpumpe	100 kg	3.398,00 €

T120

Absolute TOP-Maschine der Extraklasse. Das Gehäuse ist aus Chromstahl AISI 304 (18/10) hergestellt. Alle elektrischen Bauteile sind von vorne zugänglich. Neu konzipierter patentierter Wassertank mit tiefgezogener Edelstahlwanne. Die Tankheizung wurde außen installiert, dadurch sind die Heizkörper vor Kalkrückständen geschützt und erbringen immer die beste Heizleistung - was eine erhebliche Stromersparnis gewährleistet. Serienmäßig eingebautes persistentes Klarspülmitteldosiergerät.

Absolute Top-class machine. The housing is made of stainless steel AISI 304 (18/10). All electrical components are accessible from the front. Newly designed patented water tank with deep-drawn stainless steel pan. The tank heater is installed outside, thus the heaters are protected against limescale and always provide the best heat output - which ensures a significant power savings. Standard built-in persistent rinse aid dispenser.

Lieferung inklusiv Klarspülmitteldosierpumpe & Reinigungsmitteldosierpumpe delivery inclusive rinse aid dispenser & detergent dispenser

- > Wasserverbrauch pro Spülvorgang: ~ 3 Liter (2bar) / Zyklusdauer: 120 Sekunden
Water consumption per wash cycle: ~ 3 liters / cycle duration: 120 seconds
- > Leistung: 30 Körbe pro Stunde
Power: 30 racks per hour


Tank
tank 6/22 Liter / 1,5 kW

Boiler
boiler 4 kW

Waschpumpe
wash pump 0,55 KW

Korbmaße
rack dimension 50 x 50 cm


Körbe inklusiv
racks inclusive 2 Tellerkörbe / 2 plate rack
1 Gläserkorb / 1 glass rack
2 Besteckbehälter / 2 cutlery container




39 cm
Haubenöffnung
hood opening

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Total power total	Anschluss power supply		Gewicht weight	Preis price
T 120 D	62 x 82,5 x 155 cm	4,58 kW	400 V	ohne Laugenpumpe	135 kg	3.898,00 €
T 120 DP	62 x 82,5 x 155 cm	4,58 kW	400 V	mit Laugenpumpe	135 kg	3.998,00 €

Zubehör




Zubehör für Spülmaschinen. Top Qualität hergestellt aus hochwertigem Edelstahl. Extrem robust verarbeitet.
Accessories for dishwashers. Top quality made of high quality stainless steel. Extremely tough and resilient.




Konsole / Anbringung links und rechts der Maschine

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Anbauseite growing side	Preis price
Cod R	60 x 57 x 18 cm	links & rechts möglich	154,00 €




Seitentisch / Anbringung links und rechts der Maschine

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Anbauseite growing side	Preis price
Cod L	70 x 56 x 85 cm	links & rechts möglich	424,00 €
Cod M	120 x 56 x 85 cm	links & rechts möglich	478,00 €




Zulauf Tisch mit 1 Becken

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Anbauseite growing side	Preis price
Cod O SX	120 x 77 x 85 cm	links der Maschine	1.372,00 €
Cod O DX	120 x 77 x 85 cm	rechts der Maschine	1.372,00 €



Zulauf Tisch mit 1 Becken & Abfallloch

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Anbauseite growing side	Preis price
Cod P SX ●	120 x 77 x 85 cm	links der Maschine	1.544,00 €
Cod P DX ●	120 x 77 x 85 cm	rechts der Maschine	1.544,00 €



Zulauf Tisch mit 1 Becken & Abfallloch

Modell model	Maße (BxTxH) dimension	Anbauseite growing side	Preis price
Cod Q SX ●	180 x 77 x 85 cm	links der Maschine	1.798,00 €
Cod Q DX ●	180 x 77 x 85 cm	rechts der Maschine	1.798,00 €



Abfalleimer mit Deckel & Rollen

Modell model	Maße (ØxH) dimension	Preis price
Cod H ●	40 x 62 cm	310,00 €

Entkalkerpatronen für alle Modelle



Modell model	Beschreibung description	Anschluss connection	Preis price
Master 8 LT ●	Filterkartusche 8 Liter	inkl. 3/4" Reduzierung	138,00 €
Master 12 LT ●	Filterkartusche 12 Liter	inkl. 3/4" Reduzierung	158,00 €
Master 16 LT ●	Filterkartusche 16 Liter	inkl. 3/4" Reduzierung	198,00 €
Master 20 LT ●	Filterkartusche 20 Liter	inkl. 3/4" Reduzierung	258,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

CB

Die Eiswürfelmaschinen der Reihe CB 184 passen dank ihrer kleinen Maße in jede Arbeitsumgebung. Die Modelle CB 246 & CB 249 sind mit einem Sammelbehälter ausgestattet - das Gehäuse besteht aus 18/8 AISI 304 Edelstahl (Scotch brite). Kühlmittel R404A.

The ice machines of the series CB 184 fit thanks to their small dimensions of the work environment. The models CB 246 & CB 249 are equipped with a reservoir - the housing is made of 18/8 AISI 304 stainless steel (scotch brite).

CB 184



- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:** +10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:** +3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:** 1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure

**CB 246
CB 249**



ICE CUBE

Qualitäts-Würfel: kompakt, kalt und gläsern.



Luftkühlung

Außenmaße (BxTxH)
external dimension

Tagesproduktion
production in 24 h

Würfelgrößen
kind of cubes

Lagerkapazität
storage capacity up to

Leistung
power

Wasserverbrauch
water consumption

Gewicht
weight

Preis
price

Wasserkühlung

technische Daten
technical data

Wasserverbrauch
water consumption

Preis
price

CB 184 A - Inox ●

35,5 x 40,4 x 59 cm

21 Kg

D 13g

4 Kg ≈ 310 Eiswürfel

230 V | 320 W

4,5 Liter / Kg

28 Kg

1.169,00 €

CB 246 A ●

39 x 46 x 61 cm

24 Kg

A-18g | C-33g | D-13g | E-42g

6 Kg ≈ 350 Eiswürfel

230 V | 350 W

5,1 Liter / Kg

35 Kg

1.379,00 €

CB 249 A ●

39 x 46 x 69 cm

28 Kg

9 Kg ≈ 530 Eiswürfel

230 V | 370 W

5,1 Liter / Kg

37 Kg

1.429,00 €

CB 184 W - Inox ●

wie CB 184 A

20 Liter / Kg

1.169,00 €

CB 246 W ●

wie CB 246 A

14 Liter / Kg

1.379,00 €

CB 249 W ●

wie CB 249 A

14 Liter / Kg

1.429,00 €

ice makers - Eiswürfelmaschinen

Die Eiswürfelmaschinen CB 316 - CB 425 sind mit einem Sammelbehälter und Standfüßen ausgestattet. Besonders geeignet für die schnelle Produktion von Eis in begrenzter Zeit. Kühlmittel R404A.

The ice machines of the series CB 184 fit thanks to their small dimensions of the work environment - in 3 different packages available: stainless steel, ABS or ABS gray blue. The models CB 246 & CB 249 are equipped with a reservoir - the housing is made of 18/8 AISI 304 stainless steel (scotch bri- te).

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:** +10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:** +3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:** 1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure
- > **Würfelgrößen:** A-18g | C-33g | D-13g | E-42g
kind of cubes



Luftkühlung Außenmaße (BxTxH) exterior sizes Tagesproduktion production in 24 h Würfelgrößen kind of cubes Lagerkapazität storage capacity up to Leistung power Wasserverbrauch water consumption Gewicht weight Preis price	CB 316 A ●		
	50 x 58 x 69 cm	50 x 58 x 69 cm	50 x 58 x 80 cm
	33 Kg	42 Kg	46 Kg
	A-18g C-33g D-13g E-42g		
	16 Kg ≈ 950 Eiswürfel	16 Kg ≈ 950 Eiswürfel	25 Kg ≈ 1470 Eiswürfel
Wasserkühlung technische Daten technical data Wasserverbrauch water consumption Preis price	230 V 370 W	230 V 450 W	230 V 500 W
	3,3 Liter / Kg	4 Liter / Kg	4 Liter / Kg
	48 Kg	52 Kg	56 Kg
	1.649,00 €	1.709,00 €	1.789,00 €
	CB 316 W ●		
	wie CB 316 A	wie CB 416 A	wie CB 425 A
	13 Liter / Kg	15 Liter / Kg	14 Liter / Kg
	1.649,00 €	1.709,00 €	1.789,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

CB

Eiswürfelmaschinen mit Sammelbehälter. Besonders geeignet für die schnelle Produktion von Eis in begrenzter Zeit. Kühlmittel R404A.

Ice machines with collecting. Particularly suitable for the rapid production of ice in limited time. R404A refrigerant

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:** +10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:** +3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:** 1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure
- > **Würfelgrößen:** A-18g | C-33g | D-13g | E-42g
kind of cubes



ICE CUBE

Qualitäts-Würfel: kompakt, kalt und gläsern.



Luftkühlung	CB 640 A ●	CB 840 A ●	CB 955 A ●
Außenmaße (BxTxH) dimension	73,8 x 60 x 92 cm	73,8 x 60 x 92 cm	73,8 x 60 x 102 cm
Tagesproduktion production in 24 h	67 Kg	85 Kg	95 Kg
Lagerkapazität storage capacity up to	40 Kg ≈ 2350 Eiswürfel	40 Kg ≈ 2350 Eiswürfel	55 Kg ≈ 3240 Eiswürfel
Leistung power	230 V 650 W	230 V 800 W	230 V 850 W
Wasserverbrauch water consumption	2,8 Liter / Kg	2,6 Liter / Kg	2,5 Liter / Kg
Gewicht weight	77 Kg	86 Kg	89 Kg
Preis price	2.279,00 €	2.509,00 €	2.659,00 €
Wasserkühlung	CB 640 W ●	CB 840 W ●	CB 955 W ●
technische Daten technical data	wie CB 640 A	wie CB 840 A	wie CB 955 A
Wasserverbrauch water consumption	12,8 Liter / Kg	14,4 Liter / Kg	14,2 Liter / Kg
Preis price	2.279,00 €	2.509,00 €	2.659,00 €



Eiswürfelmaschinen



Ice makers



Machines à glaces

ice makers - Eiswürfelmaschinen



> **Würfelgrößen:** A-18g | C-33g | D-13g | E-42g | B-60g
kind of cubes

Luftkühlung

Außenmaße (BxTxH)
dimension

Tagesproduktion
production in 24 h

Lagerkapazität
storage capacity up to

Leistung
power

Wasserverbrauch
water consumption

Gewicht
weight

Preis
price

CB 1265 A ●

84 x 74 x 107,5 cm

130 Kg

65 Kg ≈ 3830 Eiswürfel

230 V | 1050 W

2,8 Liter / Kg

113 Kg

3.419,00 €

CB 1565 A ●

84 x 74 x 107,5 cm

155 Kg

65 Kg ≈ 3830 Eiswürfel

230 V | 1400 W

2,6 Liter / Kg

118 Kg

3.689,00 €

Wasserkühlung

Technische Daten
technical data

Wasserverbrauch
water consumption

Preis
price

CB 1265 W ●

wie CB 1265 A

15,3 Liter / Kg

3.419,00 €

CB 1565 W ●

wie CB 1565 A

13 Liter / Kg

3.689,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

C

Eiswürfelmaschinen ohne eingebauten Sammelbehälter. Sie müssen mit einem Sammelbehälter (verschiedene Modelle verfügbar) modular kombiniert werden. Kühlmittel R404A.

Ice machines without built-in reservoir. They must be combined with a modular collection bin (different models available). R404A refrigerant.

> Installation: intern

intern installation

> Umgebungstemperatur:

+10° bis +43°C

ambient temperature

> Wassertemperatur:

+3° bis +32°C

water temperature

> Wasserzulaufdruck:

1bar (14psi) / 6bar (84psi)

water inlet pressure

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

Split = ohne Kälteaggregat

C 80 / 150



C 300



C 300 Split

ist ohne Kälteaggregat ausgestattet!

Kälteleistung bis 6 kW

Verdampfungstemp.: Zyklusstart -12°C

Zyklusende: -28 °C

ICE CUBE

Qualitäts-Würfel: kompakt, kalt und gläsern.



Außenmaße

(BxTxH) dimension

Tagesproduktion

production in 24 h

Würfelgrößen

kind of cubes

passende

Sammlerbehälter

usable collector bins

Leistung

power

Wasserverbrauch

water consumption

Gewicht

weight

Preis

price

technische Daten

technical data

Wasserverbrauch

water consumption

Preis

price

	C 80 A ●	C 150 A ●	C 300 A ●	C 300 Split ●
Außenmaße	86,2 x 47 x 62 cm	86,2 x 55,5 x 72 cm	125 x 58 x 84,8 cm	99 x 58,5 x 85 cm
Tagesproduktion	90 Kg	155 Kg	155 Kg	300 Kg
Würfelgrößen	A-18g C-33g D-13g E-42g	A-18g C-33g D-13g E-42g B-60g		
passende Sammlerbehälter	BIN 200 BIN 240PE	BIN 200 BIN 240PE BIN 350	BIN 350	BIN 350
Leistung	230 V 850 W	230 V 1,4 kW	230 V 2,6 kW	230 V 200 W
Wasserverbrauch	2,2 Liter / Kg	2,6 Liter / Kg	2,6 Liter / Kg	-
Gewicht	83 Kg	118 Kg	152 Kg	97 Kg
Preis	2.859,00 €	3.619,00 €	5.939,00 €	4.649,00 €
	C 80 W ●	C 150 W ●	C 300 W ●	-
technische Daten	wie C 80 A	wie C 150 A	wie C 300 A	-
Wasserverbrauch	13,5 Liter / Kg	13 Liter / Kg	14,3 Liter / Kg	-
Preis	2.859,00 €	3.619,00 €	5.939,00 €	-

IC

Diese Eiswürfelmaschinen sind für den Einbau konzipiert. Sie sind luftgekühlt mit Belüftung und Bedienelementen auf der Vorderseite. Zusätzlich verfügen sie über einen Sammelbehälter, was gerade in Stoßzeiten mit hoher Nachfrage durchgehend frisches Eis garantiert. Kühlmittel R404A.

These ice machines are designed for installation. They are air cooled with aeration and controls on the front. They also have a collector bin, which guarantees continuous fresh ice just at peak times of high demand. R404A refrigerant.

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:** +10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:** +3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:** 1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure



Kühlsystem cooling system

Außenmaße (BxTxH) exterior sizes

Tagesproduktion production in 24 h

Würfelgrößen kind of cubes

Lagerkapazität storage capacity up to

Leistung power

Wasserverbrauch water consumption

Gewicht weight

Preis price

	IC 18 A ●	IC 24 A ●	IC 30 A ●
Kühlsystem	Luftkühlung	Luftkühlung	Luftkühlung
Außenmaße (BxTxH)	54 x 43 x 47 cm	59,5 x 51 x 50,2 cm	70,5 x 62,5 x 56 cm
Tagesproduktion	21 Kg	24 Kg	33 Kg
Würfelgrößen	D-13g	A-18g D-13g	A-18g C-33g D-13g
Lagerkapazität	4 Kg ≈ 310 Eiswürfel	6 Kg ≈ 350 Eiswürfel	16 Kg ≈ 950 Eiswürfel
Leistung	230 V 320 W	230 V 350 W	230 V 370 W
Wasserverbrauch	4,5 Liter / Kg	5,1 Liter / Kg	3,3 Liter / Kg
Gewicht	34 Kg	41 Kg	52 Kg
Preis	1.449,00 €	1.679,00 €	1.959,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

VM

Eiswürfelmaschinen ohne eingebauten Sammelbehälter. Sie müssen mit einem Sammelbehälter (verschiedene Modelle verfügbar) modular kombiniert werden. Diese Eiswürfel sind besonders für Fastfood Getränke und Longdrinks geeignet. Kühlmittel R404A.

Ice machines without built-in reservoir. You must be (different models available) combined with a modular collection. These ice cubes are ideal for fast food drinks and long drinks. R404A refrigerant.

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:**
+10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:**
+3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:**
1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure



FAST-ICE

Vertikale Eiswürfel: klein, flach, 7 gramm.



Luftkühlung	VM 350 A ●	VM 500 A ●
	54 x 54,4 x 74,7 cm	77 x 55 x 80,5 cm
Außenmaße (BxTxH) dimension	140 Kg	200 Kg
Tagesproduktion production in 24 h	7 gr	7 gr
Würfelgrößen kind of cubes	BIN 200 BIN 240PE	BIN 200 BIN 240PE BIN 350 DRB 100
passende Sammelbehälter usable collector bins	230 V 1,4 kW	230 V 1,6 kW
Leistung power	3 Liter / Kg	2,4 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	73 Kg	90 Kg
Gewicht weight	3.149,00 €	3.839,00 €
Preis price	VM 350 W ●	VM 500 W ●
Wasserkühlung	wie VM 350 A	wie VM 500 A
technische Daten technical data	13,5 Liter / Kg	13 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	3.149,00 €	3.839,00 €
Preis price		

ice makers - Eiswürfelmaschinen



Luftkühlung

Außenmaße (BxTxH)
dimension

Tagesproduktion
production in 24 h

Würfelgrößen
kind of cubes

**passende
Sammelbehälter**
usable collector bins

Leistung
power

Wasserverbrauch
water consumption

Gewicht
weight

Preis
price

VM 900 A ●

77 x 55 x 80,5 cm

400 Kg

7 gr

BIN 200 | BIN 240PE | BIN 350 | DRB 100

230 V | 3 kW

1,8 Liter / Kg

113 Kg

5.039,00 €

VM 1700 A ●

125 x 64,5 x 95 cm

770 Kg

7 gr

BIN 350

400 V | 4,3 kW

1,4 Liter / Kg

186 Kg

10.949,00 €

Wasserkühlung

technische Daten
technical data

Wasserverbrauch
water consumption

Preis
price

VM 900 W ●

wie VM 900 A

13 Liter / Kg

5.039,00 €

-

-

-

-

Eiswürfelmaschinen - ice makers

IMF

Eiswürfelmaschinen mit patentierter Kippvorrichtung der Eisauffangwanne. Mit eingebautem Sammelbehälter. Kühlmittel R404A.
Ice machines with patented tilting of the drip tray. With built-in reservoir. R404A refrigerant.

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:** +10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:** +3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:** 1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure



ICE FINGER

Halten in jeder Umgebung Stand.



Luftkühlung	IMF 26 A ●	IMF 28 A ●
	38,5 x 46,8 x 60,7 cm	38,5 x 46,8 x 68,7 cm
Außenmaße (BxTxH) dimension	25 Kg	25 Kg
Tagesproduktion production in 24 h	A-20g	A-20g
Würfelgrößen kind of cubes	4 Kg	8 Kg
Lagerkapazität storage capacity up to	230 V 310 W	230 V 310 W
Leistung power	4,5 Liter / Kg	4,5 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	36 Kg	38 Kg
Gewicht weight	1.649,00 €	1.679,00 €
Preis price		
Wasserkühlung	IMF 26 W ●	IMF 28 W ●
	wie IMF 26 A	wie IMF 28 A
technische Daten technical data	15,5 Liter / Kg	15,5 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	1.649,00 €	1.679,00 €
Preis price		

ice makers - Eiswürfelmaschinen



Luftkühlung

Außenmaße (BxTxH)
dimension

Tagesproduktion
production in 24 h

Würfelgrößen
kind of cubes

Lagerkapazität
storage capacity up to

Leistung
power

Wasserverbrauch
water consumption

Gewicht
weight

Preis
price

IMF 35 A ●

49,5 x 58 x 68,7 cm

32 Kg

A-20g

15 Kg

230 V | 310 W

4,4 Liter / Kg

47 Kg

1.919,00 €

IMF 58 A ●

49,5 x 58 x 79,7 cm

45 Kg

A-20g

20 Kg

230 V | 420 W

3,3 Liter / Kg

54 Kg

2.099,00 €

IMF 80 A ●

73,5 x 59,6 x 90,7 cm

75 Kg

A-20g

30 Kg

230 V | 480 W

3,3 Liter / Kg

75 Kg

2.669,00 €

Wasserkühlung

technische Daten
technical data

Wasserverbrauch
water consumption

Preis
price

IMF 35 W ●

wie IMF 35 A

13,3 Liter / Kg

1.919,00 €

IMF 58 W ●

wie IMF 58 A

10,5 Liter / Kg

2.099,00 €

IMF 80 W ●

wie IMF 80 A

10,5 Liter / Kg

2.669,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

TB

Bei diesen Eiswürfelmaschinen funktioniert die Herstellung der ICE PEBBLES durch eine Kopplung zwischen einer Schnecke und einem Extruder. Dadurch werden die Betriebskosten niedrig gehalten und eine sehr schnelle Wartung ist gewährleistet. Mit eingebautem Sammelbehälter. Kühlmittel R404A.

These ice making machines works the ICE PEBBLES by a coupling between a screw and an extruder. As a result, the operating cost can be kept low, and a very quick maintenance is ensured. With built-in reservoir. R404A refrigerant.

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:**
+10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:**
+3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:**
1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure



ICE PEBBLES

Der Vielseitige: kreativ & anpassbar



Luftkühlung	TB 852 A ●	TB 1404 A ●	TB 1405 A ●
	50 x 66 x 69 cm	73,8 x 69 x 85,2 cm	73,8 x 69 x 102 cm
Außenmaße (BxTxH) dimension	85 Kg	140 Kg	140 Kg
Tagesproduktion production in 24 h	20 Kg	40 Kg	50 Kg
Lagerkapazität storage capacity up to	230 V 550 W	230 V 650 W	230 V 650 W
Leistung power	1 Liter / Kg	1 Liter / Kg	1 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	59 Kg	90 Kg	94 Kg
Gewicht weight	2.559,00 €	3.749,00 €	3.899,00 €
Preis price	Wasserkühlung		
Wasserkühlung	TB 852 W ●	TB 1404 W ●	TB 1405 W ●
	wie TB 852 A	wie TB 1404 A	wie TB 1405 A
technische Daten technical data	6,3 Liter / Kg	6,4 Liter / Kg	6,4 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	2.559,00 €	3.749,00 €	3.899,00 €
Preis price			

TM

Eiswürfemaschinen ohne eingebauten Sammelbehälter. Sie müssen mit einem Sammelbehälter (verschiedene Modelle verfügbar) modular kombiniert werden. Bei diesen Eiswürfemaschinen funktioniert die Herstellung der ICE PEBBLES wie bei der Serie TB durch eine Kopplung zwischen einer Schnecke und einem Extruder. Dadurch werden die Betriebskosten niedrig gehalten und eine sehr schnelle Wartung ist gewährleistet. Mit eingebautem Sammelbehälter. Kühlmittel R404A.

Ice machines without built-in reservoir. You must be (different models available) combined with a modular collection. In these works, the manufacture of ice machines ICE PEBBLES as in the TB series by a coupling between a worm and an extruder. As a result, the operating cost can be kept low, and a very quick maintenance is ensured. With built-in reservoir. R404A refrigerant.

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:**
+10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:**
+3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:**
1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure



Luftkühlung	TM 250 A ●	TM 450 A ●
	Außenmaße (BxTxH) dimension 64 x 47 x 70 cm Tagesproduktion production in 24 h 240 Kg passende Sammelbehälter usable collector bins BIN 200 BIN 240PE BIN 350 DRB 100 RB 100 Leistung power 230 V 1,05 kW Wasserverbrauch water consumption 1 Liter / Kg Gewicht weight 82 Kg Preis price 5.399,00 €	Außenmaße (BxTxH) dimension 64 x 47 x 70 cm Tagesproduktion production in 24 h 440 Kg passende Sammelbehälter usable collector bins BIN 200 BIN 240PE BIN 350 BIN 550VDS RB 100 DRB 100 DRB 500 DRB 1200 Leistung power 230 V 1,7 kW Wasserverbrauch water consumption 1 / Kg Gewicht weight 104 Kg Preis price 6.299,00 €
Wasserkühlung	TM 250 W ●	TM 450 W ●
	technische Daten technical data wie TM 250 A Wasserverbrauch water consumption 5,2 Liter / Kg Preis price 5.399,00 €	technische Daten technical data wie TM 450 A Wasserverbrauch water consumption 5,3 Liter / Kg Preis price 6.299,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

GB

Bei den Eiswürfelmaschinen der Reihe GB mit stabilem Edelstahl Rahmen, haben wir besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Komponenten gelegt, um längstmögliche Lebensdauer zu garantieren. Das einfache Bedienkonzept sorgt für niedrige Betriebskosten, und Wartungsarbeiten können sehr schnell durchgeführt werden. Um den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden, haben wir Maschinen erstellt, welche austauschbar an allen Orten eingebaut werden können. Kältemittel: R404A

In the UK the series ice machine with stable stainless steel frame, we have yet laid special emphasis on the safety of the components to ensure the longest possible service life. The simple operating concept ensures low operating costs, and maintenance can be carried out very quickly. To meet the needs of our customers the best possible way, we have created machines that can be installed interchangeably in all places. Refrigerant: R404A

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:**
+10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:**
+3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:**
1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure

ICE FLAKES

Das Mehrzweck-Eis



Luftkühlung	GB 902 A ●	GB 903 A ●
	50 x 66 x 69 cm	50 x 66 x 80 cm
Außenmaße (BxTxH) dimension	90 Kg	90 Kg
Tagesproduktion production in 24 h	20 Kg	30 Kg
Lagerkapazität storage capacity up to	230 V 550 W	230 V 550 W
Leistung power	1 Liter / Kg	1 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	59 Kg	67 Kg
Gewicht weight	3.109,00 €	3.209,00 €
Preis price		
Wasserkühlung	GB 902 W ●	GB 903 W ●
	wie GB 902 A	wie GB 903 A
technische Daten technical data	6,3 Liter / Kg	6,3 Liter / Kg
Wasserverbrauch water consumption	3.109,00 €	3.209,00 €
Preis price		

ice makers - Eiswürfelmaschinen



Luftkühlung

Außenmaße (BxTxH)
dimension

Tagesproduktion
production in 24 h

Lagerkapazität
storage capacity up to

Leistung
power

Wasserverbrauch
water consumption

Gewicht
weight

Preis
price

GB 1540 A ●

73,8 x 69 x 92 cm

150 Kg

40 Kg

230 V | 650 W

1 Liter / Kg

85 Kg

3.509,00 €

GB 1555 A ●

73,8 x 69 x 102 cm

150 Kg

55 Kg

230 V | 650 W

1 Liter / Kg

94 Kg

3.659,00 €

Wasserkühlung

technische Daten
technical data

Wasserverbrauch
water consumption

Preis
price

GB 1540 W ●

wie GB 1540 A

6,4 Liter / Kg

3.509,00 €

GB 1555 W ●

wie GB 1555 A

6,4 Liter / Kg

3.659,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

G

Die Eiswürfelmaschinen der Reihe G bestehen aus 18/8 AISI 304 Scotch Brite Edelstahl. Die ICE FLAKES sind für die Anwendung in Restaurants, Fischgeschäften und in der Industrie geeignet. Ohne eingebauten Sammelbehälter. Sie müssen mit einem Sammelbehälter (verschiedene Modelle verfügbar) modular kombiniert werden. Kältemittel: R404A
The ice machine of series G consist of 18/8 stainless steel AISI 304 Scotch Brite. The ICE FLAKES are suitable for use in restaurants, fish shops and industry. Without built-in reservoir. You must be (different models available) combined with a modular collection. Refrigerant: R404A

G 150 / G 250 / G 500

- > **Installation:** intern
intern installation
- > **Umgebungstemperatur:**
+10° bis +43°C
ambient temperature
- > **Wassertemperatur:**
+3° bis +32°C
water temperature
- > **Wasserzulaufdruck:**
1bar (14psi) / 6bar (84psi)
water inlet pressure



G 1000



ICE FLAKES

Das Mehrzweck-Eis



Luftkühlung	G 150 A ●	G 250 A ●	G 500 A ●	G 1000 A ●
Außenmaße (BxTxH) dimension	64 x 47 x 55,5 cm	64 x 47 x 70 cm	64 x 47 x 70 cm	93,4 x 68,4 x 70 cm
Tagesproduktion production in 24 h	150 Kg	280 Kg	500 Kg	1000 Kg
passende Sammelbehälter usable collector bins	BIN 200 BIN 240PE	BIN 200 BIN 240PE BIN 350 DRB 100 RB 100	BIN 200 BIN 240PE BIN 350 BIN 500 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500 DRB 1200	BIN 500 VDS DRB 500 DRB 1200
Leistung power	230 V 650 W	230 V 1,05 kW	230 V 1,7 kW	400 V 3,2 kW
Wasserverbrauch water consumption	1 Liter / Kg	1 Liter / Kg	1 Liter / Kg	1 Liter / Kg
Gewicht weight	59 Kg	82 Kg	104 Kg	172 Kg
Preis price	3.599,00 €	4.799,00 €	5.789,00 €	11.819,00 €
Wasserkühlung	G 150 W ●	G 250 W ●	G 500 W ●	G 1000 W ●
technische Daten technical data	wie G 150 A	wie G 250 A	wie G 500 A	wie G 1000 A
Wasserverbrauch water consumption	6,4 Liter / Kg	5,2 Liter / Kg	5,3 Liter / Kg	5,3 Liter / Kg
Preis price	3.599,00 €	4.799,00 €	5.789,00 €	11.819,00 €

ice makers - Eiswürfelmaschinen



G 500 Split & G 1000 Split sind ohne Kühlaggregat ausgestattet!

Verdampfungstemperatur: -18 °C

	G 500 Split ●	G 1000 Split ●
Außenmaße (BxTxH) dimension	64 x 47 x 70 cm	47,4 x 68,4 x 70 cm
Tagesproduktion production in 24 h	500 Kg	1000 Kg
passende Sammelbehälter usable collector bins	BIN 200 BIN 240PE BIN 350 BIN 500 VDS RB 100 DRB 100 DRB 500 DRB 1200	BIN 500 VDS DRB 500 DRB 1200
Leistung power	230 V 175 W	230 V 350 W
Kälteleistung refrigerating capacity	2,3 kW (Verdampfungstemp.: -18 °C)	4,6 kW (Verdampfungstemp.: -18 °C)
Gewicht weight	104 Kg	172 Kg
Preis price	4.649,00 €	9.119,00 €

Eiswürfelmaschinen - ice makers

BIN Sammelbehälter



Außenmaße
(BxTxH) cm
external dimension

Lagerkapazität
storage capacity

Material
material

Gewicht
weight

Preis
price

BIN 200 ●	BIN 240 PE ●	BIN 350 ●	BIN 550V DS ●
87 x 79 x 100	94,2 x 79,5 x 105,3	125 x 79 x 100	111 x 106 x 191,5
200 Kg	240 Kg	350 Kg	200 Kg
Außen: Edelstahl 18/8 Innen: Polyethylen	Außen: Polyethylen Innen: Polyethylen	Außen: Edelstahl 18/8 Innen: Polyethylen	Außen: Edelstahl 18/8 Innen: Edelstahl 18/8
75 Kg	82 Kg	118 Kg	168 Kg
1.659,00 €	1.259,00 €	2.549,00 €	6.299,00 €

Benutzbar mit folgenden Eiswürfelmaschinen (Gesamtmaße Eiswürfelmaschine + Sammelbehälter):
(BxTxH) in cm / usable with following ice makers+complete size

C 80	C 80	C 150	G500/G500Split
87 x 79 x 162	94,2 x 79,5 x 167,3	125 x 79 x 172	111 x 106 x 259
C 150	C 150	C 300	G 1000 / G 1000 Split
87 x 79 x 172	94,2 x 79,5 x 177,3	125 x 79 x 185	111 x 106 x 261,5
VM 350	VM 350	VM 500 / 900	TM 450
87 x 79 x 174,7	94,2 x 79,5 x 180	125 x 79 x 180	111 x 106 x 259
VM 500 / 900	VM 500 / 900	VM 1700	
87 x 79 x 180,5	94,2 x 79,5 x 185,8	125 x 79 x 195	
G 150	G 150	G250/G500/G500Split	
87 x 79 x 153,7	94,2 x 79,5 x 159	125 x 79 x 167,4	
G250/G500/G500Split	G250/G500/G500Split	TM 250 / 450	
87 x 79 x 167,4	94,2 x 79,5 x 172,7	125 x 79 x 167,4	
TM 250 / 450	TM 250 / 450		
87 x 79 x 167,4	94,2 x 79,5 x 172,7		

RB/DRB Sammelbehälter



Außenmaße
(BxTxH) cm
external dimension

Lagerkapazität
storage capacity

Material
material

Gewicht
weight

Preis
price

RB 100 ●	DRB 100 ●	DRB 500 ●	DRB 1200 ●
79,5 x 106 x 128,4	156 x 106 x 148,4	156 x 133 x 178	156 x 133 x 246
108 Kg Reserve 17 kg	2 x 108 Kg Reserve 50 kg	2 x 108 Kg Reserve 300 kg	2 x 108 Kg Reserve ~1000 kg
Lager: Edelstahl 18/8 Trolley: Polyethylen	Lager: Edelstahl 18/8 Trolley: Polyethylen	Lager: Edelstahl 18/8 Trolley: Polyethylen	Lager: Edelstahl 18/8 Trolley: Polyethylen
75 Kg	160 Kg	270 Kg	360 Kg
2.549,00 €	5.999,00 €	10.499,00 €	14.999,00 €

Benutzbar mit folgenden Eiswürfelmaschinen (Gesamtmaße Eiswürfelmaschine + Sammelbehälter):
(BxTxH) in cm / usable with following ice makers+complete size

G250/G500/G500Split	VM 500 / 900	G 500 / G 500Split	G 500 / G 500Split
79,5 x 106 x 195,8	156 x 106 x 229	156 x 133 x 245,4	156 x 133 x 313,4
TM 250 / 450	G250/G500/G500Split	G 1000 / G 1000Split	G 1000 / G 1000Split
79,5 x 106 x 195,8	156 x 106 x 215,8	156 x 133 x 248	156 x 133 x 316
	TM 250 / 450	TM 450	TM 450
	156 x 106 x 215,8	156 x 133 x 245,4	156 x 133 x 313,4

Kühlschränke & Tiefkühlschränke



700 Liter

GN 2/1

- ✓ Korpus innen & außen aus Edelstahl
the corpus is made of stainless steel inside and outside
- ✓ 60 mm Isolierung aus Polyurethan
60 mm polyurethane insulation
- ✓ gerundete Innenecken zur leichten Reinigung
rounded internal corners for easy cleaning
- ✓ Aggregat hinter der Kopfblende
aggregate behind the head aperture
- ✓ Umluftkühlung
convection cooling
- ✓ automatische Abtauung
automatic defrost
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat
- ✓ FCKW-frei
CFC-free
- ✓ Tür mit Magnettürdichtung
door with magnetic door seal
- ✓ höhenverstellbare Schraubfüße
height-adjustable screw feet

Kühlmittel:

Kühlschränke R134A / Tiefkühlschränke R404A

Lieferung inklusiv (delivery included):

3 Roste (grid) GN 2/1 (BxT): 530 x 650 mm

3 Paar Führungsschienen (3 pair of guide rails)

Umgebungstemperatur 35/37°C - 65% relative Luftfeuchte

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
ECC 700 TN	72 x 81,5 x 208 cm	0°/+10°C	410 W / 230 V	130 kg	1.899,00 €
ECC 700 BT	72 x 81,5 x 208 cm	-18°/-22°C	580 W / 230 V	135 kg	2.299,00 €

Zubehör

CC GUI 700 INOX L	1 Paar "L" Führungsschienen aus CNS	29,00 €
CC GUI 700 INOX U	1 Paar "U" Führungsschienen aus CNS	29,00 €
CC GRI RIL 530x650	plastifizierter Rost 530 x 650 mm	29,00 €
CC GRI INOX 530x650	Edelstahl Rost 530 x 650 mm	69,00 €
KIT RUO 04	Rädersatz - 4 Räder (2 mit Bremse, 2 ohne Bremse)	89,00 €

1400 Liter GN 2/1

- ✓ Korpus innen & außen aus Edelstahl
the corpus is made of stainless steel inside and outside
- ✓ 60 mm Isolierung aus Polyurethan
60 mm polyurethane insulation
- ✓ gerundete Innenecken zur leichten Reinigung
rounded internal corners for easy cleaning
- ✓ Aggregat hinter der Kopfblende
aggregate behind the head aperture
- ✓ Umluftkühlung
convection cooling
- ✓ automatische Abtauung
automatic defrost
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat
- ✓ FCKW-frei
CFC-free
- ✓ Tür mit Magnettürdichtung
door with magnetic door seal
- ✓ höhenverstellbare Schraubfüße
height-adjustable screw feet

Kühlmittel:

Kühlschränke R134A / Tiefkühlschränke R404A

Lieferung inklusiv (delivery included):

6 Roste (grid) GN 2/1 (BxT): 530 x 650 mm

6 Paar Führungsschienen (3 pair of guide rails)



Umgebungstemperatur 35/37°C - 65% relative Luftfeuchte

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
ECC 1400 TN	144 x 81,5 x 208 cm	0°/+10°C	510 W / 230 V	206 kg	2.799,00 €
ECC 1400 BT	144 x 81,5 x 208 cm	-18°/-22°C	770 W / 230 V	214 kg	3.299,00 €

Zubehör

CC GUI 700 INOX L	1 Paar "L" Führungsschienen aus CNS	29,00 €
CC GUI 700 INOX U	1 Paar "U" Führungsschienen aus CNS	29,00 €
CC GRI RIL 530x650	plastifizierter Rost 530 x 650 mm	29,00 €
CC GRI INOX 530x650	Edelstahl Rost 530 x 650 mm	69,00 €
KIT RUO 04	Rädersatz - 4 Räder (2 mit Bremse, 2 ohne Bremse)	89,00 €

Kühltische

GN 1/1

Professionelle Edelstahl-Kühltische für die Gastronomie. Kühlfächer für Gastronormmaß GN 1/1. Kühltische mit oder ohne Aufkantung erhältlich. Temperaturbereich: 0°C / +10°C

Professional stainless steel refrigerated counters for the catering industry. Cooling fan for Gastronormmaß GN 1/1. Refrigerated counters available with or without back splash. Temperature Range: 0 ° C / +10 ° C

- ✓ Korpus komplett aus Edelstahl
the corpus is made complete of stainless steel
- ✓ Arbeitsplatte allseitig abgekantet
edged worktop on all sides
- ✓ 60 mm Isolierung aus Polyurethan
60 mm polyurethane insulation
- ✓ gerundete Innenecken zur leichten Reinigung
rounded internal corners for easy cleaning
- ✓ Doppelkammerdichtungen
double chamber seals
- ✓ Aggregat hinter der Frontblende
aggregate behind the front aperture
- ✓ Umluftkühlung
convection cooling
- ✓ automatische Abtauung
automatic defrost
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat
- ✓ FCKW-frei
CFC-free
- ✓ höhenverstellbare Schraubfüße
height-adjustable screw feet

Kühlmittel: R134A



300 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

2 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm

2 Paar Führungsschienen (2 pair of guide rails)

Umgebungstemperatur 40°C - 40% relative Luftfeuchte

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
ECT 702	128 x 70 x 85/90 cm	0°/+10°C	290 W / 230 V	99 kg	1.899,00 €
ECT 702 AL	128 x 70 x 95/100 cm	0°/+10°C	290 W / 230 V	101 kg	1.999,00 €

460 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

3 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm

3 Paar Führungsschienen (3 pair of guide rails)

Umgebungstemperatur 40°C - 40% relative Luftfeuchte

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
ECT 703	173 x 70 x 85/90 cm	0°/+10°C	290 W / 230 V	124 kg	2.299,00 €
ECT 703 AL	173 x 70 x 95/100 cm	0°/+10°C	290 W / 230 V	127 kg	2.399,00 €



630 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

4 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm

4 Paar Führungsschienen (4 pair of guide rails)

Umgebungstemperatur 40°C - 40% relative Luftfeuchte

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
ECT 704	218 x 70 x 85/90 cm	0°/+10°C	378 W / 230 V	145 kg	2.699,00 €
ECT 704 AL	218 x 70 x 95/100 cm	0°/+10°C	378 W / 230 V	149 kg	2.799,00 €



Zubehör

CC GUI 700 INOX L	1 Paar "L" Führungsschienen aus CNS	29,00 €
CC GUI 700 INOX U	1 Paar "U" Führungsschienen aus CNS	29,00 €
GRI RIL 530x325	plastifizierter Rost 530 x 325 mm	29,00 €
GRI INOX 530x325	Edelstahl Rost 530 x 325 mm	49,00 €
KIT RUO 04	Rädersatz - 4 Räder (2 mit Bremse, 2 ohne Bremse)	89,00 €

Optional

K2 C1/2	Schubladenblock 2 x 1/2 (BxTxH) 43 x 62,5 x 68,5 cm	599,00 €
---------	---	----------

Minikühlische

GN 1/1

Professionelle Minikühlische für die Gastronomie. Sie sind durch ihre geringen Abmessungen besonders zum Einsatz in kleinen Küchen geeignet. Hergestellt mit einem Korpus aus Edelstahl und höhenverstellbaren Schraubfüßen.
Professional Mini Refrigerated counters for the catering industry. They are suitable due to their small size ideal for use in small kitchens. The corpus is made of stainless steel with height-adjustable screw feet.

Temperaturbereich: +2°C / +10°C bei einer Umgebungstemperatur von +16°C / +38°C - Klimaklasse ST
Temperature range: +2°C / +10°C at an ambient temperature of +16°C / +38°C - climate class ST

- ✓ hochwertige Isolierung
quality insulation
- ✓ Aggregat im Sockel
aggregate in the base
- ✓ statische Kühlung mit Lüfterrad
static cooling with fan
- ✓ gerundete Innenecken zur leichten Reinigung
rounded internal corners for easy cleaning
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat
- ✓ automatische Abtauung
automatic defrost
- ✓ Türen mit Magnettürdichtung
doors with magnetic door seal
- ✓ FCKW-frei
CFC-free

Kühlmittel: R134A



	SA 910	SA 912
	2 Türen	1 Türe + 2 Schubladen 1/2
Maße (BxTxH) dimensions	90 x 70 x 87 cm	90 x 70 x 87 cm
Temperatur temperature	+2°/+10°C	+2°/+10°C
Leistung power	230 W	230 W
Anschluss power supply	230 V	230 V
Gewicht weight	91 kg	91 kg
Lieferung inklusiv delivery included	2 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm	1 Rost (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm
	230 Liter	230 Liter
Preis price	1.199,00 €	1.499,00 €

Saladetten

GN 1/1

Professionelle Saladetten mit Umluftkühlung für die Gastronomie. Hergestellt mit einem Korpus aus Edelstahl und höhenverstellbaren Schraubfüßen.

Professional saladettes with convection cooling for the catering industry. Made with a stainless steel body and height-adjustable screw.

Temperaturbereich: +2°C / +10°C bei einer Umgebungstemperatur von +16°C / +38°C - Klimaklasse ST

Temperature range: +2°C / +10°C at an ambient temperature of +16°C / +38°C - climate class ST

- ✓ Salatkühlfach mit Klappdeckel aus Edelstahl
salad cooler case with hinged lid made of stainless steel
- ✓ hochwertige Isolierung
quality insulation
- ✓ Aggregat im Sockel
aggregate in the base
- ✓ statische Kühlung mit Lüfterrad
static cooling with fan
- ✓ gerundete Innenecken zur leichten Reinigung
rounded internal corners for easy cleaning
- ✓ Schneidebrett aus Polypropylen
cutting board made of polypropylene
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat
- ✓ automatische Abtauung
automatic defrost
- ✓ Türen mit Magnettürdichtung
doors with magnetic door seal
- ✓ FCKW-frei
CFC-free

Kühlmittel: R134A



	SA 920	SA 1045	SA 1365
	2 Türen	2 Türen	3 Türen
Maße (BxTxH) dimensions	90 x 70 x 85,7 cm	1045 x 70 x 85,7 cm	1365 x 70 x 85,7 cm
Temperatur temperature	+2°/+10°C	+2°/+10°C	+2°/+10°C
Leistung power	230 W	230 W	230 W
Anschluss power supply	230 V	230 V	230 V
Gewicht weight	81 kg	91 kg	125 kg
Lieferung inklusiv delivery included	2 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm	2 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm	3 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 325 x 530 mm
	230 Liter	240 Liter	368 Liter
Preis price	1.099,00 €	1.399,00 €	1.799,00 €

ACHTUNG: Gastronorm-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten! Attention: gastronorm containers not included in the delivery!

Kühltechnik - cool technology

Belegstationen

GN 1/1

Professionelle Belegstationen für die Gastronomie. Ideal als Salat-, Pizza- oder Sandwichstation nutzbar. Korpus und Arbeitsfläche aus Edelstahl mit integriertem Kühlaufsatz aus Edelstahl und Edelstahl-Klappdeckel. Aufsätze für Gastronormbehälter GN 1/6, GN 1/4 oder GN 1/3.

Professional catering stations for the gastronomy. Ideal as a salad, pizza or sandwich station available. Body and stainless steel work surface with integrated cooling element stainless steel and stainless steel hinged lid. Topping units for gastronorm containers GN 1/6 GN 1/4 or GN 1/3.

Temperaturbereich: +2°C / +10°C bei einer Umgebungstemperatur von +18°C / +38°C - Klimaklasse ST
Temperature range: +2°C / +10°C at an ambient temperature of +16°C / +38°C - climate class ST

ACHTUNG: Gastronorm-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten! Attention: gastronorm containers not included in the delivery!

- ✓ automatische Abtauung
automatic defrost
- ✓ Arbeitsplatte aus Edelstahl
stainless steel countertop
- ✓ Umluftkühlung
convection cooling
- ✓ Doppelkammerdichtungen
double chamber seals
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat
- ✓ Kühlaufsatz aus Edelstahl
cooling tower in stainless steel

Kühlmittel: R134A / FCKW-frei (CFC-free)



201 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 2 Roste (grid) GN 1/1
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 5x GN1/6 Behälter

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
SS 920	90 x 70 x 93 cm	+2°/+10°C	230 W / 230 V	94 kg	1.399,00 €

320 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 3 Roste (grid) GN 1/1
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 8x GN1/6 Behälter



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
SS 1435	136,5 x 70 x 93 cm	+2°/+10°C	230 W / 230 V	140 kg	2.099,00 €

297 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 2 Roste (grid) GN 1/1
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 7x GN1/3 Behälter
- höhenverstellbare Schraubfüße (high-adjustable feet)



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
SS 7200	136 x 70 x 101,5 cm	+2°/+10°C	280 W / 230 V	145 kg	2.499,00 €

407 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 3 Roste (grid) GN 1/1
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 9x GN1/3 Behälter
- höhenverstellbare Schraubfüße (high-adjustable feet)



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
SS 7300	179,5 x 70 x 101,5 cm	+2°/+10°C	280 W / 230 V	180 kg	2.699,00 €

Pizzakühltische

Professionelle Pizzakühltische für die Gastronomie in Gastronormmaß und Euronormmaß. Korpus aus Edelstahl. Ausgestattet mit einer Granitarbeitsplatte und einem Kühlaufsatz für GN 1/4 oder GN 1/3 Behälter.

Professional pizza refrigerated counters for the catering industry in gastronorm and euronorm measure. Corpus is made of stainless steel. Equipped with a granite countertop and a cooling tower for GN 1/6 GN or 1/4 container.

Temperaturbereich: +2°C / +10°C bei einer Umgebungstemperatur von +18°C / +38°C - Klimaklasse ST

Temperature range: +2°C / +10°C at an ambient temperature of +16°C / +38°C - climate class ST

ACHTUNG: Gastronorm-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten! Attention: gastronorm containers not included in the delivery!

- ✓ automatische Abtauung & Tauwasserverdunstung
automatic defrost & melt water evaporation
- ✓ Arbeitsplatte aus Granit
granite countertop
- ✓ Umluftkühlung
convection cooling
- ✓ Doppelkammerdichtungen
double chamber seals
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat
- ✓ Kühlaufsatz mit Glasdeckel
cooling tower with glass lid

Kühlmittel: R134A / FCKW-frei (CFC-free)



GN 1/1

368 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 3 Roste (grid) GN 1/1 (BxT): 32,5 x 53 cm
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 6x GN1/4 Behälter

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
PT 1365	140 x 70 x 141,5 cm	+2°/+10°C	230 W / 230 V	175 kg	2.499,00 €

EN 60x40

370 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 2 Roste (grid) EN (BxT): 60 x 40 cm
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 6x GN1/3 Behälter
- höhenverstellbare Schraubfüße (high-adjustable feet)
- automatisch schließende Türen (automatic door-closing)



Modell ● model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
PT 1200	151 x 80 x 141,5 cm	+2°/+10°C	280 W / 230 V	275 kg	3.499,00 €

EN 60x40

565 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 3 Roste (grid) EN (BxT): 60 x 40 cm
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 9x GN1/3 Behälter
- höhenverstellbare Schraubfüße (high-adjustable feet)
- automatisch schließende Türen (automatic door-closing)



Modell ● model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
PT 1300	204,5 x 80 x 141,5 cm	+2°/+10°C	280 W / 230 V	340 kg	3.699,00 €

EN 60x40

370 Liter

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 2 Roste (grid) EN (BxT): 60 x 40 cm
- 7 neutrale Schubladen für Pizzateigbehälter 60 x 40 cm
- Kühlaufsatz (cooling tower) für 9x GN1/3 Behälter
- höhenverstellbare Schraubfüße (high-adjustable feet)
- automatisch schließende Türen (automatic door-closing)



Modell ● model	Maße (BxTxH) dimensions	Temperatur temperature	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
PT 1310	204,5 x 80 x 141,5 cm	+2°/+10°C	280 W / 230 V	380 kg	3.999,00 €

Aufsatzkühlvitrinen

Professionelle Aufsatzkühlvitrinen in verschiedenen Größen mit einem Korpus aus Edelstahl. Mit statischer Kühlung und Glasaufsatz. Geeignet für GN1/3 oder GN1/4 Behälter, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Professional refrigerated topping units in various sizes with a body made of stainless steel. With static cooling and glass top. Suitable for GN1 / 3 or GN1 / 4 containers, which are not included.

Temperaturbereich: +2°C / +10°C bei einer Umgebungstemperatur von +18°C / +38°C - Klimaklasse ST
Temperature range: +2°C / +10°C at an ambient temperature of +16°C / +38°C - climate class ST

- ✓ manuelle Abtauung
manual defrost
- ✓ statische Kühlung
static cooling

- ✓ inklusiv Glasaufsatz
glass top included
- ✓ Digitalthermostat
digital thermostat

Kühlmittel: R134A / FCKW-frei (CFC-free)




Höhe ohne Glasaufsatz 22,5 cm

GN 1/3

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	geeignet für suitable for	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
VK 38 - 120 40 lt	120 x 39,5 x 43,5 cm	4 x GN 1/3	340 W / 230 V	32 kg	769,00 €
VK 38 - 150 54 lt	150 x 39,5 x 43,5 cm	6 x GN 1/3	340 W / 230 V	35 kg	829,00 €
VK 38 - 160 59 lt	160 x 39,5 x 43,5 cm	7 x GN 1/3	340 W / 230 V	37 kg	849,00 €
VK 38 - 180 69 lt	180 x 39,5 x 43,5 cm	8 x GN 1/3	340 W / 230 V	39 kg	889,00 €
VK 38 - 200 78 lt	200 x 39,5 x 43,5 cm	9 x GN 1/3	340 W / 230 V	43 kg	939,00 €

ACHTUNG: Gastronorm-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten! Attention: gastronorm containers not included in the delivery!



Höhe ohne Glasaufsatz 22,5 cm

GN 1/4

Modelle ● models	Maße (BxTxH) dimensions	geeignet für suitable for	Leistung /Anschluss power/power supply	Gewicht weight	Preis price
VK 33 - 120 32 lt	120 x 33,5 x 43,5 cm	5 x GN 1/4	340 W / 230 V	29 kg	729,00 €
VK 33 - 150 44 lt	150 x 33,5 x 43,5 cm	7 x GN 1/4	340 W / 230 V	33 kg	789,00 €
VK 33 - 160 48 lt	160 x 33,5 x 43,5 cm	7 x GN 1/4	340 W / 230 V	35 kg	809,00 €
VK 33 - 180 55 lt	180 x 33,5 x 43,5 cm	9 x GN 1/4	340 W / 230 V	37 kg	849,00 €
VK 33 - 200 63 lt	200 x 33,5 x 43,5 cm	10 x GN 1/4	340 W / 230 V	39 kg	899,00 €

ACHTUNG: Gastronorm-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten! Attention: gastronorm containers not included in the delivery!

Küchenserie 600 - kitchen series 600

600

Professionelle Küchenserie für kleinere Küchen mit wenig Platz. Alle Modelle können frei kombiniert werden. Qualitätsküche mit hochentwickelter Technik für den Dauereinsatz. Zuverlässige Geräte mit geringer Wartung und leicht zu pflegen. Aus Edelstahl hergestellt mit Scotch-Brite Oberflächenbehandlung.

Professional kitchen series for smaller kitchens with limited space. All models can be combined freely. Quality kitchen with sophisticated technology for continuous use. Reliable equipment with low maintenance and easy to maintain. Made with Scotch-Brite surface treatment of stainless steel.



Gasherde

Die Gasherde sind in verschiedenen Variationen erhältlich. Mit zwei bis sechs Brennern, wahlweise mit Backofen. Topfträger aus emailliertem Gusseisen, Brenner mit Piezozündung, Sicherheitshahn mit progressiver Regulierung der Gaszufuhr. Werkseitig auf Erdgas eingestellt. Durch beiliegende Düsen auf Flüssiggas umrüstbar. Mit höhenverstellbaren Standfüßen ausgestattet (außer die Tischgeräte).

The gas stoves are available in different variations. With two to six burners, with optional oven.

Pan support enamelled cast iron, burner with piezo ignition, safety valve with progressive regulation of the gas supply. Factory set for natural gas. Convertible through nozzles attached to LPG. Equipped with height adjustable legs (except the table top).



Tischgeräte

- elektrischer Anschluss 230 Volt
- kombinierbar mit Untergestellen



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Aufnahme connected load	Gewicht weight	Preis price
SKC 40 G	40 x 65 x 30 cm	3,5 kW 3,5 kW	6020 kcal/h	19 kg	999,00 €
SKC 80 G	80 x 65 x 30 cm	3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW	12040 kcal/h	33 kg	1.539,00 €

kitchen series 600 - Küchenserie 600



mit GAS-Backofen

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 1 Rost (grid) GN 1/1
- elektrischer Anschluss 230 Volt
- Backofen mit Piezozündung & Umluft



Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power	Aufnahme connected load	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price						
CC 81 CG	80 x 65 x 87,5	<table><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	13416 kcal/h	GN 1/1 62x43x30 cm 🔥 3,6 kW	99 kg	3.359,00 €		
3,5 kW	3,5 kW											
3,5 kW	3,5 kW											
CC 120 CG	120 x 65 x 87,5	<table><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	18576 kcal/h	GN 1/1 62x43x30 cm 🔥 3,6 kW	149 kg	4.159,00 €
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW										
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW										

mit ELEKTRO-Backofen

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 1 Rost (grid) 44x33 cm
- elektrischer Anschluss 230 Volt
- Backofen mit Umluft
- Backofentüre mit Sichtglas



Modell model	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power		Aufnahme connected load	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
CC G 80 E	80 x 61,5 x 87,5	3,5 kW	3,5 kW	10320 kcal/h	45x40x32 cm 2,56 kW	90 kg	2.769,00 €



mit ELEKTRO-Backofen

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 1 Rost (grid) GN 1/1
- elektrischer Anschluss 230 Volt
- Backofen mit Umluft



Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power			Aufnahme connected load	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
CC G 81 CE	80 x 61,5 x 87,5	3,5 kW	3,5 kW		10320 kcal/h	GN 1/1 62x43x30 cm ⚡ 2,56 kW	99 kg	3.269,00 €
CC G 120 CE	120 x 61,5 x 87,5	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	15480 kcal/h	GN 1/1 62x43x30 cm ⚡ 2,56 kW	146 kg	4.019,00 €

Küchenserie 600 - kitchen series 600

Elektroherde



Runde & eckige Platten

Diese Elektroherde sind in verschiedenen Variationen mit runden Platten Ø 22 cm und mit eckigen Platten 22x22 cm erhältlich. Sie sind mit einer tiefgezogenen Kochmulde aus Edelstahl AISI 18/10 hergestellt. Mit Überhitzungsschutz ausgestattet und einem Dichtungssystem auf der Kochfläche befestigt. Temperaturregulierung durch 7-stufigen Regler. Mit höhenverstellbaren Standfüßen ausgestattet (außer die Tischgeräte).

Diese Elektroherde sind in verschiedenen Variationen mit runden Platten Ø 22 cm und mit eckigen Platten 22x22 cm erhältlich. Sie sind mit einer tiefgezogenen Kochmulde aus Edelstahl AISI 18/10 hergestellt. Mit Überhitzungsschutz ausgestattet und einem Dichtungssystem auf der Kochfläche befestigt. Temperaturregulierung durch 7-stufigen Regler. Mit höhenverstellbaren Standfüßen ausgestattet (außer die Tischgeräte).



Tischgeräte mit runden Platten

- Ø Platten 22 cm
- kombinierbar mit Untergestellen



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKC 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	2,0 kW 2,6 kW	400 V 3N-50 Hz	19 kg	949,00 €
SKC 80 E	80 x 61,5 x 30 cm	2,0 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,0 kW	400 V 3N-50 Hz	40 kg	1.439,00 €

kitchen series 600 - Küchenserie 600

mit Umluft-Backofen

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 1 Rost (grid) 44x33 cm
- Backofen mit Umluft
- Backofentüre mit Sichtglas
- Ø Platten 22 cm



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power		Anschluss power supply	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
CC 80 E	80 x 61,5 x 87,5 cm	2,0 kW	2,6 kW	400 V 3N-50 Hz	45x40x32 cm 2,5 kW ⚡	94 kg	2.669,00 €

mit Multifunktions-Backofen

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 1 Rost (grid) GN 1/1
- Backofen mit Multifunktion
- Ø Platten 22 cm



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power		Anschluss power supply	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
SK 4 PF CE	80 x 61,5 x 87,5 cm	2,0 kW	2,6 kW	400 V 3N-50 Hz	GN 1/1 62x43x30 cm ⚡ 2,5 kW	107 kg	3.179,00 €



Tischgeräte mit eckigen Platten

- Platten 22x22 cm
- kombinierbar mit Untergestellen



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKC Q 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	2,6 kW 2,6 kW	400 V 3N-50 Hz	22 kg	1.599,00 €
SKC Q 80 E	80 x 61,5 x 30 cm	2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW	400 V 3N-50 Hz	41 kg	2.679,00 €

Küchenserie 600 - kitchen series 600

Elektroherde



Ceran Kochfläche

Die Cerankochfläche ist 6 mm dick und mit 2 oder 4 Kochfeldern verfügbar. Mit Überhitzungsschutz und Sicherheitsthermostat ausgestattet. Temperaturregulierung erfolgt über einen 7-stufigen Regler.

These electric ovens are available in different variations. With round plates (Ø 22 cm) and with square plates (22x22 cm). They are made with a deep-drawn hob in stainless steel AISI 18/10. Equipped with overheating protection and mounted a sealing system on the cooking surface. Temperature regulation by 7-stage regulator. Equipped with height adjustable legs (except the table top).



Tischgeräte

- kombinierbar mit Untergestellen



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKC V 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	0,6-1,8 kW 1,8 kW	400 V 3N-50 Hz	21 kg	1.659,00 €
SKC V 80 E	80 x 61,5 x 30 cm	1,0-2,5 kW 1,2 kW	400 V 3N-50 Hz	40 kg	2.599,00 €



mit Umluft-Backofen

Lieferung inklusiv (delivery included):

- 1 Rost (grid) GN 1/1
- Backofen mit Multifunktion

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Anschluss power supply	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
SK 4 VF CE	80 x 61,5 x 87,5 cm	1,2 kW 1,0-2,5 kW	400 V 3N-50 Hz	GN 1/1 62x43x30 cm 2,5 kW	107 kg	4.719,00 €

Bratplatten



Gleichmäßige Erwärmung und hohe Produktivität gewährleisten diese Bratplatten. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, besitzen einen Korpus aus Edelstahl und sind leicht zu reinigen.
Uniform heating and high productivity ensure these griddles. They are available in different versions with a corpus of stainless steel and are easy to clean. They are also divided into the norm models & the varipan models.

Sie werden zusätzlich in die Norm-Modelle & die Varipan-Modelle aufgeteilt.

They are also divided into the norm models & the varipan models.

Varipan-Modelle:

- ebene Bratfläche / flat cooking surface
- Bratfläche ist in ein 28 mm tiefgezogenes Becken eingelassen / cooking surface is embedded in a 28 mm deep drawn pan
- abgerundete Ecken zur leichten Reinigung / rounded corners for easy cleaning
- hermetischer Fettablaßverschluss (Stopfen) / hermetic grease drain plug (plug)
- Fettauffangschublade / grease collection drawer



Norm-Modelle:

- 3-seitiger umlaufender hoher Spritzschutz / 3-sided all-round high splash guard
- leicht abfallende Bratfläche (Schräge) / calibrates falling cooking surface (slope)
- Fettauffangrinne / grease gutter
- Fettauffangschublade / grease collection drawer



ELEKTRO

- ✓ elektrische Erhitzung durch gerüstete Heizwiderstände / electric heating by armored heating elements
- ✓ Temperaturregulierung 70°-300°C / temperature control 70°-300°C
- ✓ Sicherheitsthermostat / safety thermostat
- ✓ Kontrollleuchtanzeige / Control indicator light

GAS

- ✓ Gasbrenner aus Edelstahl / Gas burner stainless steel
- ✓ Temperaturbereich 70°-300°C / temperature area 70°-300°C
- ✓ Werkseitig auf Erdgas eingestellt, durch beiliegende Düsen auf Flüssiggas umrüstbar. Gasanschluss 1/2 " / Factory set for natural gas, convertible through nozzles attached to LPG. Gas connection 1/2 "
- ✓ Sicherheitsthermoelement / safety thermocouple
- ✓ Piezozündung / piezo ignition

Küchenserie 600 - kitchen series 600

Bratplatten

ELEKTRO

Varipan-Modelle:

- ebene Bratfläche / flat cooking surface
- Bratfläche ist in ein 28 mm tiefgezogenes Becken eingelassen / cooking surface is embedded in a 28 mm deep drawn pan
- abgerundete Ecken zur leichten Reinigung / rounded corners for easy cleaning
- hermetischer Fettablaßverschluss (Stopfen) / hermetic grease drain plug (plug)
- Fettauffangschublade / grease collection drawer



VARIPAN - 40 cm

Modelle • models	Maße (BxTxH) dimensions		Bratfläche cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKT 1 E	40 x 61,5 x 30 cm	1	glatt	5 kW	400 V 3N-50 Hz	36 kg	2.019,00 €
SKT 1 EC	40 x 61,5 x 30 cm	1	glatt verchromt	5 kW	400 V 3N-50 Hz	36 kg	2.439,00 €



VARIPAN - 60 cm



Modelle • models	Maße (BxTxH) dimensions		Bratflächen cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKT 2 E	60 x 61,5 x 30 cm	1	glatt	6,75 kW	400 V 3N-50 Hz	49 kg	2.299,00 €
SKT 2 EC	60 x 61,5 x 30 cm	1	glatt verchromt	6,75 kW	400 V 3N-50 Hz	49 kg	2.979,00 €
SKT 2 EC 2	60 x 61,5 x 30 cm	2	glatt verchromt	6,75 kW	400 V 3N-50 Hz	49 kg	3.089,00 €
SKT 2 ELR	60 x 61,5 x 30 cm	2	1x gerillt - 1x glatt	6,75 kW	400 V 3N-50 Hz	49 kg	2.569,00 €



VARIPAN - 80 cm

Modell • model	Maße (BxTxH) dimensions		Bratflächen cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKT 3 EC	80 x 61,5 x 30 cm	2	glatt verchromt	10 kW	400 V 3N-50 Hz	71 kg	3.579,00 €

kitchen series 600 - Küchenserie 600

Bratplatten

ELEKTRO

Norm-Modelle:

- 3-seitiger umlaufender hoher Spritzschutz / 3-sided all-round high splash guard
- leicht abfallende Bratfläche (Schräge) / calibrates falling cooking surface (slope)
- Fettauffangrinne / grease gutter
- Fettauffangschublade / grease collection drawer



NORM - 40 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratfläche cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKT 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	1 glatt	5 kW	400 V 3N-50 Hz	36 kg	1.629,00 €
SKT 40 EC	40 x 61,5 x 30 cm	1 glatt verchromt	5 kW	400 V 3N-50 Hz	36 kg	1.959,00 €
SKT 40 ER	40 x 61,5 x 30 cm	1 gerillt	5 kW	400 V 3N-50 Hz	36 kg	1.759,00 €



NORM - 60 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKT 60 E	60 x 61,5 x 30 cm	1 glatt	6,75 kW	400 V 3N-50 Hz	49 kg	1.839,00 €
SKT 60 EC	60 x 61,5 x 30 cm	1 glatt verchromt	6,75 kW	400 V 3N-50 Hz	49 kg	2.329,00 €
SKT 60 ELR	60 x 61,5 x 30 cm	2 1x gerillt - 1x glatt	6,75 kW	400 V 3N-50 Hz	49 kg	2.039,00 €



NORM - 80 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SKT 80 E	80 x 61,5 x 30 cm	2 glatt	10 kW	400 V 3N-50 Hz	71 kg	2.359,00 €
SKT 80 EC	80 x 61,5 x 30 cm	2 glatt verchromt	10 kW	400 V 3N-50 Hz	71 kg	2.989,00 €
SKT 80 ELR	80 x 61,5 x 30 cm	2 1x gerillt - 1x glatt	10 kW	400 V 3N-50 Hz	71 kg	2.429,00 €

Küchenserie 600 - kitchen series 600

Bratplatten

GAS

VARIPAN - 40 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratfläche cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 1 G	40 x 65 x 30 cm	1 glatt	5,3 kW	4558 kcal	36 kg	1.939,00 €
SKT 1 GC	40 x 65 x 30 cm	1 glatt verchromt	5,3 kW	4558 kcal	36 kg	2.499,00 €



VARIPAN - 60 cm

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratfläche cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 2 G	60 x 65 x 30 cm	1 glatt	8,5 kW	7310 kcal	52 kg	2.289,00 €
SKT 2 GC	60 x 65 x 30 cm	1 glatt verchromt	8,5 kW	7310 kcal	52 kg	2.979,00 €



VARIPAN - 60 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 2 G 2	60 x 65 x 30 cm	2 glatt	9 kW	7740 kcal	52 kg	2.599,00 €
SKT 2 GC 2	60 x 65 x 30 cm	2 glatt verchromt	9 kW	7740 kcal	52 kg	3.279,00 €
SKT 2 GLR	60 x 65 x 30 cm	1x gerillt - 1x glatt	9 kW	7740 kcal	52 kg	2.649,00 €



VARIPAN - 80 cm

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 3 GC	80 x 65 x 30 cm	2 glatt	10,6 kW	10176 kcal	72 kg	3.769,00 €

kitchen series 600 - Küchenserie 600

Bratplatten

GAS



NORM - 40 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions		Bratfläche cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 40 G	40 x 65 x 30 cm	1	glatt	5,3 kW	4558 kcal	36 kg	1.509,00 €
SKT 40 GC	40 x 65 x 30 cm	1	glatt verchromt	5,3 kW	4558 kcal	36 kg	1.989,00 €
SKT 40 GR	40 x 65 x 30 cm	1	gerillt	5,3 kW	4558 kcal	36 kg	1.699,00 €



NORM - 60 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions		Bratfläche cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 60 G	60 x 65 x 30 cm	1	glatt	8,5 kW	7310 kcal	52 kg	1.839,00 €
SKT 60 GC	60 x 65 x 30 cm	1	glatt verchromt	8,5 kW	7310 kcal	52 kg	2.519,00 €
SKT 60 GR	60 x 65 x 30 cm	1	gerillt	8,5 kW	7310 kcal	52 kg	1.989,00 €



NORM - 60 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions		Bratfläche cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 60 GLR	60 x 65 x 30 cm	2	1x gerillt - 1x glatt	9 kW	7740 kcal	52 kg	2.149,00 €
SKT 60 GR 2	60 x 65 x 30 cm	2	gerillt	9 kW	7740 kcal	52 kg	2.159,00 €



NORM - 80 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions		Bratfläche cooking surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SKT 80 G	80 x 65 x 30 cm	2	glatt	10,6 kW	10176 kcal	72 kg	2.219,00 €
SKT 80 GC	80 x 65 x 30 cm	2	glatt verchromt	10,6 kW	10176 kcal	72 kg	3.169,00 €
SKT 80 GLR	80 x 65 x 30 cm	2	1x gerillt - 1x glatt	10,6 kW	10176 kcal	72 kg	2.399,00 €

Küchenserie 600 - kitchen series 600

Friteusen

Friteusen mit tiefgezogener Arbeitsfläche und abgerundeten Ecken. Eine große Kaltzone im Becken verhindert das Vermischen des warmen Öls mit Fritierresten. Ein gebogenes Rohr für den Ölablauf ist im Lieferumfang enthalten.

Fryers with a deep drawn tank and rounded corners. A wide cold zone in the tank keeps fries residues from getting into the hot oil. An elbow joint for the oil drain tap is in the delivery.

Elektro-Modelle: gerüstete Heizwiderstände mit Kippsystem oder einer beweglichen Bedienungsblende zur einfachen und gründlichen Reinigung des Beckens, Sicherheitsthermostat.

Electric models: armored heating elements with tilting system or a mobile control panel for easy and thorough cleaning of the pool, safety thermostat.

Gas-Modelle: Brenner aus Chromstahl, Piezozündung, Sicherheitsthermostat.

Gas models: burners in stainless steel, piezo ignition, safety thermostat.



ELEKTRO

Füllmenge pro Becken: bis max. 8,5 Liter
Lieferung inklusiv pro Becken:
1 Korb 20x28x10,5 cm

optional:

2C4: Korbpaar 1/2 **163,00 €**



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SK F 1 E	40 x 61,5 x 30 cm	1x 8,5 lt	1x 7,5 kW	400 V	22 kg	1.889,00 €
SK F 2 E	60 x 61,5 x 30 cm	2x 8,5 lt	2x 7,5 kW	400 V	34 kg	3.059,00 €



ELEKTRO

Füllmenge pro Becken: bis max. 10,5 Liter
Lieferung inklusiv pro Becken:
1 Korb 20x28x10,5 cm

optional:

2C4: Korbpaar 1/2 **163,00 €**



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SK 10 SE	40 x 65 x 30 cm	1x 10,5 lt	1x 7,5 kW	400 V	22 kg	1.629,00 €
SK 10 D SE	60 x 65 x 30 cm	2x 10,5 lt	2x 7,5 kW	400 V	36 kg	2.659,00 €



GAS

Füllmenge pro Becken: bis max. 10,5 Liter
Lieferung inklusiv pro Becken:
1 Korb 23x30x11 cm

optional:

2C5: Korbpaar 1/2 **157,00 €**



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SK F 10 GM	40 x 65 x 30 cm	1x 10,5 lt	1x 6,9 kW	5016 kcal	23 kg	2.069,00 €
SK F 20 GM	80 x 65 x 30 cm	2x 10,5 lt	2x 6,9 kW	11868 kcal	50 kg	3.509,00 €

kitchen series 600 - Küchenserie 600

Nudelkocher

Elektro Nudelkocher mit einem Korpus aus Edelstahl AISI 304, Becken mit großem Fassungsvermögen aus Edelstahl AISI 316, ein Material, das auch bei hohen Temperaturen außergewöhnlich korrosionsfest gegenüber Salz und Stärke ist. Jedes Becken ist mit einem Überlauf und einem Wasserablauf ausgestattet. Zusätzlich befindet sich vorne ein Abtropfgitter zum Abstellen der Körbe. Lieferung erfolgt inklusiv Körbe und Deckel.

Pasta cooker with a body made of stainless steel AISI 304, pool with large capacity stainless steel AISI 316, a material that is exceptionally resistant to corrosion even at high temperatures to salt and starch. Each tank is equipped with an overflow and a water drain. In addition, at the front is a drip tray for placing the baskets. Delivery is included baskets and lid.

Die Erhitzung erfolgt über rostfreie, gerüstete Heizwiderstände, die sich zur Steigerung der Leistungsfähigkeit im Becken befinden. Die Steuerung erfolgt über einen 4-Takt-Regler (erhitzen-kochen-warmhalten-aus).

The heating is via stainless, armored heating elements, which are in the basin to improve the performance. Control is via a 4-cycle control regulator (heat-cooking-keep warm-off).



ELEKTRO

Lieferung inklusiv pro Becken:
1 Korb 13,5 x 27 x 16 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Körbe baskets	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SK CP 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	1x 16,2 lt	2	4,5 kW	400 V	23 kg	2.109,00 €
SK CP 60 E	60 x 61,5 x 30 cm	1x 24,5 lt	3	7,5 kW	400 V	31 kg	2.369,00 €

optional:

X59600


1 Nudelkorb 13,5x27,5x16

108,00 €

2C9

2 Nudelkörbe 13x13x21

126,00 €



Wasserbäder

Elektro Wasserbäder mit einem Korpus aus Edelstahl und tiefgezogenen Becken aus Edelstahl 18/10 AISI 304. Die Heizelemente sind ebenfalls aus Edelstahl und befinden sich außerhalb des Beckens. Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat und Kontrollleuchten. Geeignet für Gastronorm Behälter GN 1/1 mit einer Höhe von 10 cm.

Electric water baths with a body made of stainless steel and thermoformed basin stainless steel 18/10 AISI 304. The heating elements are also made of stainless steel and are located outside the basin. Equipped with safety thermostat and indicator lights. Suitable for Gastronorm containers GN 1/1 with a height of 10 cm.



ELEKTRO

Becken sind geeignet für:
Gastronorm Behälter
GN 1/1 Höhe: 10 cm



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SK B 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	1 für GN 1/1	1 kW	230 V	19 kg	1.209,00 €
SK B 80 E	80 x 61,5 x 30 cm	2 für GN 1/1	2x 1 kW	230 V	33 kg	1.879,00 €

Küchenserie 600 - kitchen series 600

Pommes-Frites-Wärmer

Elektro Warmhaltegerät mit einem Korpus aus Edelstahl. Ideal um Pommes-Frites oder andere Speisen warm zu halten, so dass sie jederzeit serviert werden können. Die Erhitzung erfolgt über zwei Heizelemente. Der obere ist aus Keramik, der untere aus Edelstahl. Mitgeliefert wird ein herausnehmbarer Edelstahlbehälter GN 1/1 Höhe: 15 cm und ein Innengitter zum Abtropfen von Öl.

Electric food warmer with a body made of stainless steel. Ideal to keep french fries or other dishes warm so that they can at any time be served. The heating is provided by two heating elements. The upper heating element is made of ceramic, the lower of stainless steel. Included is a removable stainless steel container GN 1/1 Height: 15 cm and an inner mesh for draining of oil.



ELEKTRO

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SK P 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	1 für GN 1/1 H: 15	1 kW	230 V	19 kg	1.289,00 €

Lavasteingrill

Diese Grillart ist besonders geeignet zum Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Die Grillroste aus Edelstahl sind für Fleisch rinnenförmig strukturiert - für Fisch sind sie mit Rundelementen versehen. Die Roste sind höhenregulierbar, für ein professionelles gesundes Grillen von Lebensmitteln. Der umlaufende Spritzschutz ist abnehmbar und erleichtert somit die Reinigung. Ausgestattet mit einer Fettauffangschublade. Die Erhitzung erfolgt durch Stahlbrenner mit gleichbrennender Flamme, gesteuert durch einen Sicherheitshahn mit Thermoelement zur progressiven Regulierung der abgegebenen Leistung. Korpus aus Edelstahl. Piezozündung.

This is particularly having a barbecue for grilling meat, fish or vegetables. The grills are stainless steel channel-shaped structure for meat - fish, they are provided with round elements. The shelves are height adjustable, for a professional healthy grilling of food. The peripheral splash guard is removable and facilitate cleaning. Equipped with a grease drip tray. Heating takes place by steel burners with the same burning flame, controlled by a safety valve with thermocouple for progressive output adjustment. Piezo ignition.

optional: Z200 Fischrost 399,00 €



GAS

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Grillfläche grill surface	Leistung power	Aufnahme input	Gewicht weight	Preis price
SK P 1 LG	40 x 65 x 30 cm	1x (34 x 46 cm)	1x 9 kW	7740 kcal	49 kg	2.049,00 €
SK P 2 LG	80 x 65 x 30 cm	2x (34 x 46 cm)	2x 9 kW	15480 kcal	72 kg	2.929,00 €

Wassergrill

Diese Geräte sind besonders geeignet zum Grillen von Speisen, die eine konstante und richtig eingestellte Feuchtigkeit benötigen. Das Wasserbecken verhindert zusätzlich die Entstehung von Rauch. Der Gusseisen Grillrost kann komplett gekippt werden, wodurch die Reinigung des Beckens erleichtert wird. Die Erhitzung erfolgt über Heizwiderstände aus Incoloy, die sich auf dem Gusseisengrillrost befinden. Sie werden über einen Energieregler gesteuert und von einem Sicherheitsthermostat mit automatischer Rückstellung überwacht. Korpus aus Edelstahl.

These devices are particularly suited for grilling dishes that require a constant and correctly set humidity. The water basin additionally prevents the formation of smoke. The cast iron grill grate can be fully tilted, whereby the cleaning of the pool is facilitated. The heating is via Incoloy heating elements that are located on the cast iron cooking grate. They are controlled by an energy regulator and monitored by a safety thermostat with automatic reset. Stainless steel body.



ELEKTRO

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Grillfläche grill surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
SK R 40 E	40 x 61,5 x 30 cm	27 x 44 cm	4,5 kW	400 V	29 kg	1.919,00 €

Neutralelemente

Neutralelemente mit einem Korpus aus Edelstahl. Die Arbeitsfläche ist aus Edelstahl 18/10 AISI 304. Das 40er Modell ist wahlweise auch mit Schublade verfügbar. Die Schublade ist auf Kugellagern mit Teleskopschienen montiert.

Neutral elements with a body made of stainless steel. The work surface is made of stainless steel 18/10 AISI 304. The 40 model is optionally available with drawer. The drawer is mounted on ball bearings telescopic slides.



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Schublade drawer	Gewicht weight	Preis price
SK N 40	40 x 61,5 x 30 cm	-	13 kg	559,00 €
SK N 40+C	40 x 61,5 x 30 cm	✓	18 kg	859,00 €
SK N 60	60 x 61,5 x 30 cm	-	19 kg	869,00 €

Küchenserie 600 - kitchen series 600

Untergestelle

Edelstahl Untergestelle für Snack Küchenserie 600. Wahlweise mit offenem Unterbau oder mit Türen. In 3 verschiedenen Größen verfügbar. Mit Anti-Rutsch-Stellfüßen. Die Türen sind mit Magnetverschluss versehen.

Stainless steel bases for a snack kitchen series 600. Optionally with open substructure or with doors. Available in 3 different sizes. Anti-slip adjustable feet. The doors are fitted with magnetic closure.



Modelle models	BG 40	BS 40
Maße (BxTxH) dimensions	40 x 54 x 60 cm	40 x 59 x 60 cm
Ausführung finish	offen	mit 1 Türe
Gewicht weight	13 kg	16 kg
Preis price	499,00 €	679,00 €






Modelle models	BG 60	BS 60
Maße (BxTxH) dimensions	60 x 54 x 60 cm	60 x 59 x 60 cm
Ausführung finish	offen	mit 2 Türen
Gewicht weight	15 kg	19 kg
Preis price	569,00 €	849,00 €



Modelle models	BG 80	BS 80
Maße (BxTxH) dimensions	80 x 54 x 60 cm	80 x 59 x 60 cm
Ausführung finish	offen	mit 2 Türen
Gewicht weight	18 kg	24 kg
Preis price	669,00 €	939,00 €

kitchen series 600 - Küchenserie 600


Zubehör

Modelle models	Bezeichnung description		Preis price
GR	Flammenreduzierer aus Edelstahl für Gasherde flame reduction in stainless steel for gas ovens		18,00 €
GRZ	Flammenreduzierer aus Gusseisen für Gasherde flame reduction in cast iron for gas ovens		28,00 €
RG 11	Führungsschienen für Bleche/Roste GN 1/1 pair of grill supports for grills/trays GN1/1		99,00 €
G 11 PF	Rost verchromt GN 1/1 für Herde chrom plated grill GN 1/1 for ovens		47,00 €
B 09 000	Abluftkamin 40 x 5 x 33,5 cm für 40er Gasherde exhaust air chimney for 40 gas ovens		73,00 €
B 09 200	Abluftkamin 80 x 5 x 33,5 cm für 80er Gasherde exhaust air chimney for 80 gas ovens		160,00 €
B 09 400	Abluftkamin 120 x 5 x 33,5 cm für 120er Gasherde exhaust air chimney for 120 gas ovens		193,00 €
SFT	Reinigungsspachtel für glatte Bratplatten cleaning scraper for fry tops		66,00 €
PS 14	Spritzschutz 3-seitig für 40er Bratplatten splash guards for fry tops 40		269,00 €
PS 24	Spritzschutz 3-seitig für 60er Bratplatten splash guards for fry tops 60		319,00 €
PS 34	Spritzschutz 3-seitig für 80er Bratplatten splash guards for fry tops 80		359,00 €
CT TD	Klemmsteg links aus Edelstahl für Bratplatten connecting profile left in stainless steel for fry tops		103,00 €
CT TS	Klemmsteg rechts aus Edelstahl für Bratplatten connecting profile right in stainless steel for fry tops		103,00 €
CT	Klemmsteg aus Edelstahl connecting profile in stainless steel		39,00 €

Küchenserie EM7 - kitchen series EM7

EM7

EM7 Line, die neue modulare hochtechnologische Geräteserie gewährleistet höchste Leistungsfähigkeit. Die modularen Geräte sind nur an zwei Punkten miteinander verbunden. Damit kann für jeden Raum die passenden Geräte und funktionelle Installation gewährleistet werden. Schräg gestelltes Instrumentenbrett, leicht zu bedienen und abzulesen. Tiefgezogene Arbeitsflächen, harmonischen Formen, die aus Einzelschablonen gezogen werden, um die Reinigung und die Wartung zu erleichtern. Eine solche Kochzeile, gut strukturiert und leicht zu pflegen, ist eine vernünftige Investition, die sehr kostengünstig ist.



Gasherde

Dank neuer Brenner mit optimierter Verbrennung durch begrenzten Zuleitungsmesser ist das Erreichen der gewünschten Temperatur einfach und schnell. Kamine sind nur bei Geräten vorgesehen, wo sie wirklich gebraucht werden. Dadurch ist die Arbeitsfläche freier und die Reinigung leichter. Die Backöfen haben eine metallische Dichtung, was wesentlich hygienischer und stabiler ist, als eine Gummidichtung. Korpus aus Edelstahl, Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitshähne mit Thermoelement.



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	Verbrauch consumption	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 PCG	40 x 70 x 90 cm	6,0 kW 3,5 kW	1,005 m³/h	51 kg	1.389,00 €
EM7 4 PCG	80 x 70 x 90 cm	8,0 kW 6,0 kW 3,5 kW 3,5 kW	2,222 m³/h	81 kg	2.209,00 €
EM7 6 PCG	120 x 70 x 90 cm	8,0 kW 6,0 kW 6,0 kW 3,5 kW 6,0 kW 3,5 kW	3,227 m³/h	106 kg	3.079,00 €

kitchen series EM7 - Küchenserie EM7



mit GAS-Backofen:

- Piezozündung
- GN 1/1



Modelle 	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power			Verbrauch consumption	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
EM7 4 CGG	80 x 70 x 90	8,0 kW	6,0 kW		2,645 m³/h	GN 1/1 4 kW 	141 kg	3.269,00 €
		3,5 kW	3,5 kW					
EM7 6 CGG	120 x 70 x 90	8,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	3,650 m³/h	GN 1/1 4 kW 	176 kg	4.319,00 €
		3,5 kW	6,0 kW	3,5 kW				



mit ELEKTRO-Backofen

- statisch
- GN 1/1



Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power			Verbrauch consumption	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
EM7 4 CGE	80 x 70 x 90	8,0 kW	6,0 kW		2,222 m³/h	GN 1/1 3 kW ⚡	136 kg	3.309,00 €
		3,5 kW	3,5 kW					
EM7 6 CGE	120 x 70 x 90	8,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	3,227 m³/h	GN 1/1 3 kW ⚡	170 kg	4.429,00 €
		3,5 kW	6,0 kW	3,5 kW				

Küchenserie EM7 - kitchen series EM7

Glühplattenherde

Die Isolierung der Verbrennungskammer von 20 mm erlaubt eine schnelle Beheizung der Platte und vermeidet das Risiko der Innenüberhitzung. Ausgestattet mit zwei starken Brennern mit Pilotflamme.



mit Backofen:

- Gas/Piezozündung
- GN 1/1
- statisch

GAS

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power	Verbrauch consumption	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
EM7 4 TPG	80 x 70 x 90	8 kW	0,847 m³/h	-	141 kg	2.449,00 €
EM7 4 TFG	80 x 70 x 90	12 kW	1,270 m³/h	GN 1/1 4 kW	176 kg	3.499,00 €



mit Backofen:

- GN 1/1
- statisch

ELEKTRO

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power	Anschluss power supply	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
EM7 4 TPE	80 x 70 x 90	10 kW	400 V	-	117 kg	4.249,00 €
EM7 4 TFE	80 x 70 x 90	13 kW	400 V	GN 1/1 3 kW - statisch	177 kg	5.199,00 €

Elektroherde



◀..... mit Backofen:

- GN 1/1
- statisch

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power	Anschluss power supply	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 PCE	40 x 70 x 90	5,2 kW	400 V	-	51 kg	1.679,00 €
EM7 4 PCE	80 x 70 x 90	10,4 kW	400 V	-	81 kg	2.799,00 €
EM7 4 CEE	80 x 70 x 90	13,4 kW	400 V	GN 1/1 3 kW - statisch ⚡	141 kg	3.979,00 €

Glaskeramikerde



◀..... mit Backofen:

- GN 1/1
- statisch

Modelle models	Maße (BxTxH) cm dimensions	Leistung power	Anschluss power supply	Backofen baking oven	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 PCV	40 x 70 x 90	5 kW	400 V	-	45 kg	2.189,00 €
EM7 4 PCV	80 x 70 x 90	10 kW	400 V	-	71 kg	3.489,00 €
EM7 4 CVE	80 x 70 x 90	13 kW	400 V	GN 1/1 3 kW - statisch ⚡	141 kg	4.429,00 €

Küchenserie EM7 - kitchen series EM7

Bratplatten

GAS

Gas-Bratplatten mit gepresster Bratplattenstärke 15/10. Die Fettauffangschublade ist im vorderen Bereich angebracht. Edelstahl-Brenner mit Piezozündung. Die Temperaturregelung wird durch einen Sicherheitshahn mit Thermoelement gesteuert, mit einer schrittweisen Regelung der zugeführten Leistung. Korpus aus Edelstahl.

Gas griddles with pressed griddle plate 15/10. The drip tray is mounted in the front area. Stainless steel burner with piezo ignition. The temperature control is controlled by a safety valve with thermocouple, with a gradual control of the power supplied. Stainless steel body.



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Verbrauch consumption	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 FGL	40 x 70 x 90 cm	glatt	6 kW	0,529 m³/h	72 kg	1.559,00 €
EM7 2 FGC	40 x 70 x 90 cm	glatt verchromt	6 kW	0,529 m³/h	72 kg	2.359,00 €
EM7 2 FGR	40 x 70 x 90 cm	gerillt	6 kW	0,529 m³/h	72 kg	1.799,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Verbrauch consumption	Gewicht weight	Preis price
EM7 4 FGL	80 x 70 x 90 cm	glatt	12 kW	1,058 m³/h	123 kg	2.459,00 €
EM7 4 FGC	80 x 70 x 90 cm	glatt verchromt	12 kW	1,058 m³/h	123 kg	3.399,00 €
EM7 4 FGM	80 x 70 x 90 cm	1/2 gerillt, 1/2 glatt	12 kW	1,058 m³/h	123 kg	2.499,00 €

kitchen series EM7 - Küchenserie EM7

ELEKTRO

Elektro-Bratplatten mit gepresster Bratplattenstärke 15/10. Die Fettauffangschublade ist im vorderen Bereich angebracht. Der Korpus ist aus Edelstahl hergestellt.

Electric griddles with pressed griddle plate 15/10. The drip tray is mounted in the front area. The body is made of stainless steel.



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 FEL	40 x 70 x 90 cm	glatt	4 kW	400 V	67 kg	1.599,00 €
EM7 2 FEC	40 x 70 x 90 cm	glatt verchromt	4 kW	400 V	67 kg	2.399,00 €
EM7 2 FER	40 x 70 x 90 cm	gerillt	4 kW	400 V	67 kg	1.859,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bratflächen cooking surface	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
EM7 4 FEL	80 x 70 x 90 cm	glatt	8 kW	400 V	118 kg	2.499,00 €
EM7 4 FEC	80 x 70 x 90 cm	glatt verchromt	8 kW	400 V	118 kg	3.249,00 €
EM7 4 FEM	80 x 70 x 90 cm	1/2 gerillt, 1/2 glatt	8 kW	400 V	118 kg	2.549,00 €

Küchenserie EM7 - kitchen series EM7

Friteusen

Friteusen mit tiefgezogenen Becken und großer Kaltzone. Die becken sind so geformt, dass das Öl schnell und vollständig abgelassen werden kann. Außerdem ist die Form des beckens so konzipiert, mit möglichst kleinen Ölmengen optimale Frittiererergebnisse zu erzielen. Die Brenner der Gasfriteusen erhitzen das Öl von außen, das erleichtert die Reinigung. Die Brennkammer ist besonders gut isoliert, um bei allen Frittiertemperaturen außergewöhnliche Leistung zu gewährleisten.

Fryers with thermoformed pool and large cold zone. The pools are formed so that the oil can be discharged quickly and completely. Moreover, the shape of the basin is designed to achieve optimal Frittiererergebnisse with the smallest possible amounts of oil. The burners of the gas fryers heat the oil from outside, which facilitates cleaning. The combustion chamber is very well insulated in order to guarantee excellent performance for all the frying temperatures.



ELEKTRO

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 FRE	40 x 70 x 90 cm	1x 16 lt	13,5 kW	400 V	58 kg	2.499,00 €
EM7 4 FRE	80 x 70 x 90 cm	2x 16 lt	2x 13,5 kW	400 V	117 kg	4.399,00 €



GAS

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Verbrauch consumption	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 FRG	40 x 70 x 90 cm	1x 16 lt	18 kW	0,529 m³/h	72 kg	2.449,00 €
EM7 4 FRG	80 x 70 x 90 cm	2x 16 lt	2x 18 kW	0,529 m³/h	124 kg	4.169,00 €

kitchen series EM7 - Küchenserie EM7

Nudelkocher

Nudelkocher mit tiefgezogenen Becken in Edelstahl AISI 316 mit abgerundeten Ecken zur leichteren Reinigung. Ausgestattet mit speziellem Sicherheitssystem, das die Heizung bei leerem Becken abschaltet. Perfekte Kontrolle aller Funktionen. Der Korpus ist aus Edelstahl hergestellt.

Pasta cooker with deep-drawn tank in stainless steel AISI 316 with rounded corners for easy cleaning. Equipped with special safety system that shuts down the heater in an empty pool. Perfect control of all functions. The body is made of stainless steel.



ELEKTRO

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 CPE	40 x 70 x 90 cm	27 lt	6 kW	230 V	57 kg	2.679,00 €



GAS

Modelle ● models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Verbrauch consumption	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 CPG	40 x 70 x 90 cm	1x 27 lt	9 kW	0,529 m³/h	72 kg	2.479,00 €
EM7 4 CPG	80 x 70 x 90 cm	2x 27 lt	2x 9 kW	0,529 m³/h	92 kg	4.329,00 €

Küchenserie EM7 - kitchen series EM7

Lavasteingrill

Gas-Lavasteingrill Module sind mit Lavasteinen oder mit Wasser benutzbar. Leicht zu handhaben und zu reinigen. Die ausziehbare Fettpfanne ist unterhalb im Schrank angebracht. Korpus aus Edelstahl. Optional ist ein Fischrost verfügbar.
Gas lava rock grill modules are usable with lava rocks or with water. Easy to handle and to clean. The pull-out drip tray is mounted underneath the cabinet. Stainless steel body. Optional fish-rost available.



Modelle ● models	Maße (BxTxH) dimensions	Grillflächen cooking surface	Leistung power	Verbrauch consumption	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 GLG	40 x 70 x 90 cm	Fleisch	7,5 kW	0,529 m³/h	81 kg	1.999,00 €
EM7 4 GLG	80 x 70 x 90 cm	Fleisch	2x 7,5 kW	1,058 m³/h	161 kg	2.999,00 €

Wasserbäder

Die Heizkörper bei diesen Wasserbädern befinden sich unterhalb des Beckens. Manuelle Wasserbefüllung.
The radiators in these water baths are located below the pelvis. Manual water filling.

Becken geeignet für:
1x GN1/1 H:15 cm

Becken geeignet für:
2x GN1/1 H:15 cm



Modelle ● models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken basin	Leistung power	Anschluss power supply	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 BME	40 x 70 x 90 cm	323 x 525 x 169 mm	1 kW	230 V	19 kg	1.459,00 €
EM7 4 BME	80 x 70 x 90 cm	646 x 525 x 169 mm	2x 1 kW	230 V	33 kg	1.959,00 €

kitchen series EM7 - Küchenserie EM7

Neutralelemente






Modelle ● models	Maße (BxTxH) dimensions	Gewicht weight	Preis price
EM7 2 ELN	40 x 70 x 90 cm	41 kg	699,00 €
EM7 4 ELN	80 x 70 x 90 cm	50 kg	959,00 €

Zubehör

Modelle ● models	Bezeichnung description	Preis price
EM7 GFI	Topfträger aus Edelstahl für Gasherde pan supports in stainless steel for gas cookers	210,00 €
EML KAM	Verbindungssatz für Module connection kit for modules	15,00 €
EML KPC	Türe Edelstahl 39,5 x 45,2 cm mit Scharnieren (KIT) stainless steel door with hinges (KIT)	225,00 €
EML K4R	Rollensatz (4 Rollen) roller set (4 wheels)	235,00 €
EML SFT	Reinigungsspachtel für glatte Bratplatten cleaning scraper for fry tops	66,00 €
EML C12	Nudelkorb GN1/2 Edelstahl für Nudelkocher noodle basket GN1/2 stainless steel pasta cooker	180,00 €
EML C16	Nudelkorb GN1/6 Edelstahl für Nudelkocher noodle basket GN1/6 stainless steel pasta cooker	130,00 €
EML C13	Nudelkorb GN1/3 Edelstahl für Nudelkocher noodle basket GN1/3 stainless steel pasta cooker	147,00 €
EM7 GPP	Fischrost für Lavasteingrill fish grill for Lavasteingrill	360,00 €


EB Wandabzugshauben Basic

Bautiefe 70 cm



Hochwertige Basic Wandabzugshauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flammschutzfiltern aus Edelstahl (40x40 cm). Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn.

Premium basic wall hoods for professional catering. Monoblock construction AISI 430 stainless steel with Scotch Brite satin finish. Welded design with neon lighting and flame protection filters (40x40 cm) made of stainless steel. Easy cleaning by rotating gutter for fat and condensation water. With integrated fat drain tap.



Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions cm	Luftaustritt air outlet AxB in cm C in cm		Leistung* power m³/h	Filter filter	Licht light Watt	Motor motor Ampere	Volumen volume m³	Preis price
EB 07 10 BL	100 x 70 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,36	749,00 €
EB 07 12 BL	120 x 70 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,43	809,00 €
EB 07 14 BL	140 x 70 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,50	879,00 €
EB 07 16 BL	160 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	-	0,58	939,00 €
EB 07 18 BL	180 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,65	1.029,00 €
EB 07 20 BL	200 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,72	1.099,00 €
EB 07 22 BL	220 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,79	1.169,00 €
EB 07 24 BL	240 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	0,86	1.229,00 €
EB 07 26 BL	260 x 70 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	0,94	1.319,00 €
EB 07 28 BL	280 x 70 x 45	30 x 40	14	4000*	5	1x40	-	1,01	1.399,00 €
EB 07 30 BL	300 x 70 x 45	30 x 40	15	5000*	6	1x40	-	1,08	1.459,00 €

* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)




Wandabzugshauben



Wall extractor hoods




Extracteur de mur hottes



Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor (ohne Regler)

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt (AxB) air supply	Leistung power	Filter filter	Licht light	Motor motor	Volumen volume	Preis price
	cm	cm	m³/h		Watt	Ampere	m³	
EB 07 10 ML	100 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,36	1.189,00 €
EB 07 12 ML	120 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,43	1.259,00 €
EB 07 14 ML	140 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,50	1.329,00 €
EB 07 16 ML	160 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,58	1.399,00 €
EB 07 18 ML	180 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,65	1.489,00 €
EB 07 20 ML	200 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,72	1.569,00 €
EB 07 22 ML	220 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,79	1.639,00 €
EB 07 24 ML	240 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,86	1.699,00 €
EB 07 26 ML	260 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,94	1.789,00 €
EB 07 28 ML	280 x 70 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,01	1.959,00 €
EB 07 30 ML	300 x 70 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,08	2.029,00 €






Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor + Regler

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt (AxB) air supply	Leistung power	Filter filter	Licht light	Motor motor	Volumen volume	Preis price
	cm	cm	m³/h		Watt	Ampere	m³	
EB 07 10 JL	100 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,36	1.479,00 €
EB 07 12 JL	120 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,43	1.549,00 €
EB 07 14 JL	140 x 70 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,50	1.609,00 €
EB 07 16 JL	160 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,58	1.679,00 €
EB 07 18 JL	180 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,65	1.769,00 €
EB 07 20 JL	200 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,72	1.849,00 €
EB 07 22 JL	220 x 70 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,79	1.919,00 €
EB 07 24 JL	240 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,86	1.989,00 €
EB 07 26 JL	260 x 70 x 45	21 x 24	1620	4	1x40	7/7-1,4A	0,94	2.069,00 €
EB 07 28 JL	280 x 70 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,01	2.239,00 €
EB 07 30 JL	300 x 70 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,08	2.309,00 €


EB Wandabzugshauben Basic

Bautiefe 90 cm



Hochwertige Basic Wandabzugshauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flammschutzfiltern aus Edelstahl (40x40 cm). Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn.


Premium basic wall hoods for professional catering. Monoblock construction AISI 430 stainless steel with Scotch Brite satin finish. Welded design with neon lighting and flame protection filters (40x40 cm) made of stainless steel. Easy cleaning by rotating gutter for fat and condensation water. With integrated fat drain tap.



Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)


Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt air outlet		Leistung* power	Filter filter	Licht light	Motor motor	Volumen volume	Preis price
	cm	AxB in cm	C in cm	m³/h		Watt	Ampere	m³	
EB 09 12 BL	120 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,54	849,00 €
EB 09 14 BL	140 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	-	0,63	919,00 €
EB 09 16 BL	160 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	-	0,72	979,00 €
EB 09 18 BL	180 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,81	1.079,00 €
EB 09 20 BL	200 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,90	1.149,00 €
EB 09 22 BL	220 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	-	0,99	1.219,00 €
EB 09 24 BL	240 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	1,08	1.289,00 €
EB 09 26 BL	260 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	4	1x40	-	1,17	1.379,00 €
EB 09 28 BL	280 x 90 x 45	30 x 40	14	4000*	5	1x40	-	1,26	1.459,00 €
EB 09 30 BL	300 x 90 x 45	30 x 40	15	5000*	6	1x40	-	1,35	1.529,00 €

* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)



Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor (ohne Regler)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt (AxB) air supply	Leistung power	Filter filter	Licht light	Motor motor	Volumen volume	Preis price
	cm	cm	m³/h		Watt	Ampere	m³	
EB 09 12 ML	120 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,54	1.299,00 €
EB 09 14 ML	140 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,63	1.369,00 €
EB 09 16 ML	160 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,72	1.439,00 €
EB 09 18 ML	180 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,81	1.539,00 €
EB 09 20 ML	200 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,90	1.699,00 €
EB 09 22 ML	220 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,99	1.779,00 €
EB 09 24 ML	240 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,08	1.849,00 €
EB 09 26 ML	260 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,17	1.939,00 €
EB 09 28 ML	280 x 90 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,26	2.029,00 €
EB 09 30 ML	300 x 90 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,35	2.099,00 €



Wandabzugshauben mit Neonbeleuchtung + Motor + Regler

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt (AxB) air supply	Leistung power	Filter filter	Licht light	Motor motor	Volumen volume	Preis price
	cm	cm	m³/h		Watt	Ampere	m³	
EB 09 12 JL	120 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,54	1.579,00 €
EB 09 14 JL	140 x 90 x 45	21 x 24	1260	2	1x20	7/7-1,4A	0,63	1.659,00 €
EB 09 16 JL	160 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x20	7/7-1,4A	0,72	1.729,00 €
EB 09 18 JL	180 x 90 x 45	21 x 24	1620	3	1x40	7/7-1,4A	0,81	1.819,00 €
EB 09 20 JL	200 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,90	1.989,00 €
EB 09 22 JL	220 x 90 x 45	27 x 30	2520	3	1x40	9/9-3,8A	0,99	2.059,00 €
EB 09 24 JL	240 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,08	2.129,00 €
EB 09 26 JL	260 x 90 x 45	27 x 30	2520	4	1x40	9/9-3,8A	1,17	2.219,00 €
EB 09 28 JL	280 x 90 x 45	27 x 30	2520	5	1x40	9/9-3,8A	1,26	2.309,00 €
EB 09 30 JL	300 x 90 x 45	27 x 30	2520	6	1x40	9/9-3,8A	1,35	2.379,00 €

EC Zentral-Deckenhauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)



Trapezform

Hochwertige Deckenhauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flamschutzfiltern (40x40 cm) aus Edelstahl. Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn. Premium basic wall hoods for professional catering. Monoblock construction AISI 430 stainless steel with Scotch Brite satin finish. Welded design with neon lighting and flame protection filters (40x40 cm) made of stainless steel. Easy cleaning by rotating gutter for fat and condensation water. With integrated fat drain tap.

	Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt air outlet		Leistung* power	Filter filter	Licht light	Volumen volume	Preis price
			AxB in cm	C in cm					
Bautiefe 130 cm	EC 13 12 BL	120 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,70	1.369,00 €
	EC 13 14 BL	140 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,82	1.469,00 €
	EC 13 16 BL	160 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	0,94	1.559,00 €
	EC 13 18 BL	180 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,05	1.669,00 €
	EC 13 20 BL	200 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,17	1.759,00 €
	EC 13 22 BL	220 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,29	1.859,00 €
	EC 13 24 BL	240 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,40	1.949,00 €
	EC 13 26 BL	260 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,52	2.039,00 €
	EC 13 28 BL	280 x 130 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	1,64	2.129,00 €
	EC 13 30 BL	300 x 130 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	1,76	2.229,00 €
Bautiefe 150 cm	EC 15 16 BL	160 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	1,15	1.769,00 €
	EC 15 18 BL	180 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,30	1.889,00 €
	EC 15 20 BL	200 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,44	1.979,00 €
	EC 15 22 BL	220 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,58	2.079,00 €
	EC 15 24 BL	240 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,73	2.179,00 €
	EC 15 26 BL	260 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,87	2.279,00 €
	EC 15 28 BL	280 x 150 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	2,02	2.369,00 €
	EC 15 30 BL	300 x 150 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	2,16	2.469,00 €

* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)



Zentraldeckenhauben - trapezform





Central ceiling hoods - trapezoidal shape



Central hottes de plafond - forme trapézoïdale

CC Zentral-Deckenhauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)



Kastenform

Hochwertige Deckenhauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flamschutzfiltern (40x40 cm) aus Edelstahl. Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn. Premium basic wall hoods for professional catering. Monoblock construction AISI 430 stainless steel with Scotch Brite satin finish. Welded design with neon lighting and flame protection filters (40x40 cm) made of stainless steel. Easy cleaning by rotating gutter for fat and condensation water. With integrated fat drain tap.

	Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt air outlet		Leistung* power	Filter filter	Licht light	Volumen volume	Preis price
			AxB in cm	C in cm					
Bautiefe 130 cm	CC 13 12 BL	120 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,70	1.479,00 €
	CC 13 14 BL	140 x 130 x 45	30 x 30	-	3000*	4	2x20	0,82	1.589,00 €
	CC 13 16 BL	160 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	0,94	1.689,00 €
	CC 13 18 BL	180 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,05	1.809,00 €
	CC 13 20 BL	200 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,17	1.909,00 €
	CC 13 22 BL	220 x 130 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,29	2.009,00 €
	CC 13 24 BL	240 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,40	2.119,00 €
	CC 13 26 BL	260 x 130 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,52	2.219,00 €
	CC 13 28 BL	280 x 130 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	1,64	2.319,00 €
	CC 13 30 BL	300 x 130 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	1,76	2.419,00 €
Bautiefe 150 cm	CC 15 16 BL	160 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x20	1,15	1.919,00 €
	CC 15 18 BL	180 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,30	2.049,00 €
	CC 15 20 BL	200 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,44	2.149,00 €
	CC 15 22 BL	220 x 150 x 45	30 x 40	-	5000*	6	2x40	1,58	2.259,00 €
	CC 15 24 BL	240 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,73	2.369,00 €
	CC 15 26 BL	260 x 150 x 45	30 x 40	-	6000*	8	2x40	1,87	2.469,00 €
	CC 15 28 BL	280 x 150 x 45	30 x 40	14	8000*	10	2x40	2,02	2.579,00 €
	CC 15 30 BL	300 x 150 x 45	30 x 40	15	10000*	12	2x40	2,16	2.689,00 €

* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)



Zentraldeckenhauben - kastenform



Central ceiling hoods - box shape




Central hottes de plafond - forme de boîte

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 10 Tage (delivery time 10 Days)

CP Wandkastenhauben mit Neonbeleuchtung (ohne Motor & ohne Regler)



Hochwertige Deckenhauben für die professionelle Gastronomie. Monoblock-Konstruktion aus Edelstahl AISI 430 mit Scotch-Brite-Satinierung. Verschweißte Ausführung mit Neonbeleuchtung und Flamschutzfiltern (40x40 cm) aus Edelstahl. Leichte Reinigung durch umlaufende Auffangrinne für Fett und Kondenswasser. Mit integriertem Fettablasshahn. Premium basic wall hoods for professional catering. Monoblock construction AISI 430 stainless steel with Scotch Brite satin finish. Welded design with neon lighting and flame protection filters (40x40 cm) made of stainless steel. Easy cleaning by rotating gutter for fat and condensation water. With integrated fat drain tap.

	Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Luftaustritt air outlet		Leistung* power	Filter filter	Licht light	Volumen volume	Preis price
			AxB in cm	C in cm					
Bautiefe 90 cm	CP 09 12 BL	120 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,54	1.139,00 €
	CP 09 14 BL	140 x 90 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,63	1.219,00 €
	CP 09 16 BL	160 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	0,72	1.299,00 €
	CP 09 18 BL	180 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,81	1.419,00 €
	CP 09 20 BL	200 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,90	1.519,00 €
	CP 09 22 BL	220 x 90 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,99	1.609,00 €
	CP 09 24 BL	240 x 90 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,08	1.709,00 €
	CP 09 26 BL	260 x 90 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,17	1.809,00 €
	CP 09 28 BL	280 x 90 x 45	30 x 40	14	5000*	5	1x40	1,26	1.919,00 €
	CP 09 30 BL	300 x 90 x 45	30 x 40	15	6000*	6	1x40	1,35	1.999,00 €
Bautiefe 110 cm	CP 11 12 BL	120 x 110 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,65	1.199,00 €
	CP 11 14 BL	140 x 110 x 45	30 x 30	-	2000*	2	1x20	0,76	1.279,00 €
	CP 11 16 BL	160 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x20	0,86	1.389,00 €
	CP 11 18 BL	180 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	0,97	1.499,00 €
	CP 11 20 BL	200 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	1,08	1.609,00 €
	CP 11 22 BL	220 x 110 x 45	30 x 40	-	3000*	3	1x40	1,19	1.709,00 €
	CP 11 24 BL	240 x 110 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,30	1.799,00 €
	CP 11 26 BL	260 x 110 x 45	30 x 50	-	4000*	4	1x40	1,40	1.919,00 €
	CP 11 28 BL	280 x 110 x 45	30 x 40	14	5000*	5	1x40	1,51	2.029,00 €
	CP 11 30 BL	300 x 110 x 45	30 x 40	15	6000*	6	1x40	1,62	2.129,00 €

* mögliche maximale Leistung/Luftumschlag (je nach Motor variabel)



Wandkastenhauben




Wall-mounted box hoods



Boîte murale hottes

EDZ Kastenradialventilatoren box radial fan



doppelseitig ansaugend
double-sided priming

Abluftboxen mit doppelter Ansaugung und Direktantrieb, wobei sich der Motor innerhalb des Luftstroms befindet. Ausgestattet mit einem Profilrahmen aus Aluminium, doppelten Wandplatten aus verzinktem Stahlblech und einer Isolierung aus Polyurethan. Zusätzliche Revisionsöffnung mit Griff. Schutzklasse IP 55

Exhaust fans with double inlet, direct drive, where the motor is located inside the air stream. Equipped with a frame made of aluminum profile, double-wall panels of galvanized sheet steel and insulated with polyurethane. Additional inspection opening with handle. Protection class IP 55

Modelle models		EDZ 74	EDZ 94	EDZ 104	EDZ 126	EDZ 1263	EDZ 1563
		cm	cm	kW	Ampere	m³/h	U/min
Maße (BxTxH) dimensions	cm	50x50x50	60x60x60	60x60x60	75x75x75	75x75x75	100x100x100
Luftauslass (AxCx) air outlet	cm	22x25	28x31	30x35	36x41	36x41	43x30
Anschluss connection	V	230	230	230	230	400	400
Leistung power	W	180	420	550	510	1100	2200
Luftumschlag air envelope	m³/h	1600	3000	3100	4600	5600	10900
Drehzahl rotary speed	U/ min	1400	1400	1400	900	900	900
stat. Druck static pressure	Pa	150	250	300	225	250	300
Gewicht weight	kg	35	40	40	45	45	50
Preis price	€	839,00	929,00	1.129,00	1.519,00	1.559,00	2.569,00

GF Filtermodule filtration units

Module mit einem Profilrahmen aus Aluminium. Wandplatten aus verzinktem Blech. Platte auf Kontrollseite mittels Griff abnehmbar. Kunststofffilter mit Wirkungsgrad 85% gravimetrisch (G3). Klasse EN 779, Aktivkohlefiltertyp E207.
Prefilter module with a profile structure of aluminum. Wall panels of galvanized sheet metal. Plate on control side by handle removable. Plastic filters with 85% gravimetric (G3). Class EN 779, activated carbon filter type E207.

zusätzlich zu Aktivkohlezentralen:

gefaltete Kunststofffilter 48 mm, Filter mit Metallnetz, Aktivkohlefiltertyp E207 mit vergrößerter Kontaktfläche
folded plastic filters 48 mm, Filter with metal net, activated carbon filter type E207 with enlarged contact surface



statisches Vorfiltermodul static filtration unit

	Maße (BxTxH) dimensions	Durchlauf go through	Preis price
GF Z 14	70 x 40 x 70 cm	1450 m³/h	1.319,00 €
GF Z 27	70 x 70 x 70 cm	2600 m³/h	1.909,00 €



1-phasige Aktivkohlezentrale activated charcoal central

	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	*	Durchlauf go through	Preis price
GF P 14	70 x 110 x 45 cm	0,42 kW	5	1450 m³/h	2.189,00 €
GF P 27	70 x 120 x 70 cm	0,42 kW	9	2600 m³/h	2.759,00 €

* Aktivkohlefilter active carbon filter


doppelseitig ansaugend
double-sided priming



3-phasige Aktivkohlezentrale activated charcoal central

	Maße (BxTxH) dimensions	Leistung power	*	Durchlauf go through	Preis price
GF PD 27	67 x 200 x 67 cm	1,1 kW	9	2600 m³/h	4.009,00 €
GF PD 40	98 x 214 x 75 cm	1,7 kW	14	4000 m³/h	5.369,00 €
GF PD 56	128 x 204 x 80 cm	2,2 kW	18	5200 m³/h	6.549,00 €
GF PD 67	159 x 204 x 80 cm	3,0 kW	23	6700 m³/h	7.669,00 €
GF PD 82	128 x 224 x 98 cm	3,0 kW	27	8200 m³/h	9.199,00 €
GF PD 108	128 x 220 x 128 cm	4,1 kW	36	10400 m³/h	10.899,00 €

* Aktivkohlefilter active carbon filter



Aktivkohle Filterpatrone activated carbon filter cartridge

CCA	Ø 16 cm / Länge (length): 40 cm geeignet für (usable for): GF / GFP / GFPD	99,00 €
------------	---	----------------



Aktivkohle Sack activated carbon bag

SCA	Gewicht (weight) 25 kg	219,00 €
------------	------------------------	-----------------

Zubehör accessories

Geschwindigkeitsregler manuell 230/1/50 speed controller manual

Schutzklasse IP 55, Versorgungsindikator, Anschluss über Schraubklemmen
protection class IP 55, supply indicator, screw terminal connection

	Leistung power		Preis price
RA 0	0,55 - 1,5 kW	5 Ampere	139,00 €
RA 1	2,2 - 3,0 kW	9 Ampere	199,00 €



Geschwindigkeitsregler digital 230/1/50 speed controller digital

Schutzklasse IP 55, Versorgungsindikator, Lichtschalter, Gebläseschalter, Gasventil,
Anschluss über Schraubklemmen / protection class IP 55, supply indicator, light switch, fan switch, gas valve,
screw terminal connection

	Leistung power		Preis price
RD	0,18 - 1,1 kW	8 Ampere	169,00 €




Sicherungsschalttafel 400/3/50 Fuse panel

Schutzklasse IP 55, Versorgungsindikator, 2-stufen Schalter, Überlastschutz
protection class IP 55, supply indicator, 2-phase switch, overload protection

	Leistung power		Preis price
	von	bis	
QB 2 V1	1,1 kW 0,37 kW	1,5 kW 0,5 kW	579,00 €
QB 2 V2	1,7 kW 0,45 kW	1,7 kW 0,6 kW	579,00 €
QB 2 V3	2,2 kW 0,75 kW	2,2 kW 0,75 kW	579,00 €
QB 2 V4	3,0 kW 1,0 kW	4,0 kW 1,2 kW	579,00 €
QB 2 V5	6,0 kW 2,0 kW	7,5 kW 2,2 kW	579,00 €

Neonröhre für Abzugshauben neon tube for hoods

	Länge length	Leistung power	Preis price
L 20	65 cm	20 W	129,00 €
L 40	130 cm	40 W	139,00 €



Bundkragen mit Platte collar with plate

	Maße dimension	Rohrmaß tube dimension	Preis price
Piastra P 20	38 x 38 cm	Ø 20 cm	49,00 €
Piastra P 25	38 x 38 cm	Ø 25 cm	49,00 €
Piastra P 30	38 x 38 cm	Ø 30 cm	49,00 €



AISI 430

Arbeitstische

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STG 066	60 x 60 x 85 cm	0,5 m ³	299,00 €
STG 086	80 x 60 x 85 cm	0,7 m ³	329,00 €
STG 106	100 x 60 x 85 cm	0,9 m ³	369,00 €
STG 126	120 x 60 x 85 cm	1,0 m ³	409,00 €
STG 146	140 x 60 x 85 cm	1,2 m ³	449,00 €
STG 156	150 x 60 x 85 cm	1,3 m ³	479,00 €
STG 166	160 x 60 x 85 cm	1,3 m ³	489,00 €
STG 186	180 x 60 x 85 cm	1,5 m ³	529,00 €
STG 206	200 x 60 x 85 cm	1,7 m ³	569,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STG 066A	60 x 60 x 85/95 cm	0,5 m ³	329,00 €
STG 086A	80 x 60 x 85/95 cm	0,7 m ³	359,00 €
STG 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,9 m ³	399,00 €
STG 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m ³	439,00 €
STG 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,2 m ³	489,00 €
STG 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,3 m ³	509,00 €
STG 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m ³	529,00 €
STG 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,5 m ³	579,00 €
STG 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,7 m ³	619,00 €

Arbeitsschränke

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STA 086*	80 x 60 x 85 cm	0,8 m ³	629,00 €
STA 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m ³	699,00 €
STA 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m ³	779,00 €
STA 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m ³	839,00 €
STA 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m ³	929,00 €
STA 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m ³	1.039,00 €
STA 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m ³	1.159,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STA 086A*	80 x 60 x 85 cm	0,8 m ³	649,00 €
STA 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m ³	729,00 €
STA 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m ³	819,00 €
STA 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m ³	879,00 €
STA 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m ³	979,00 €
STA 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m ³	1.089,00 €
STA 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m ³	1.219,00 €

*mit Flügeltüre (with hinged door)

AISI 430

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m ³	929,00 €
STAP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m ³	1.119,00 €
STAP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m ³	1.389,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACD 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m ³	1.429,00 €
STACD 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m ³	1.599,00 €
STACD 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m ³	1.779,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACD 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m ³	1.489,00 €
STACD 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m ³	1.659,00 €
STACD 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m ³	1.849,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACS 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m ³	1.429,00 €
STACS 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m ³	1.599,00 €
STACS 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m ³	1.779,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACS 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m ³	1.489,00 €
STACS 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m ³	1.659,00 €
STACS 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m ³	1.849,00 €



Wärmeschränke

AISI 430



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m³	1.299,00 €
STACP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.489,00 €
STACP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	1.759,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAC 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.069,00 €
STAC 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m³	1.149,00 €
STAC 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.209,00 €
STAC 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.299,00 €
STAC 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	1.529,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAC 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m³	1.099,00 €
STAC 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m³	1.189,00 €
STAC 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	1.249,00 €
STAC 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m³	1.349,00 €
STAC 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m³	1.589,00 €

Eckschränke



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAA 106	(100x100) x 60 x 85 cm	0,8 m³	869,00 €



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAA 106A	(100x100) x 60 x 85/95 cm	0,8 m³	939,00 €

Schubladenblöcke & Elemente

AISI 430

Modelle models	Bezeichnung description		Preis price
ST3C 56	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 50 x 60 x 85 cm		739,00 €
ST3C 56 A	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 50 x 60 x 85/95 cm		759,00 €
ST6C 106	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 (BxTxH) 100 x 60 x 85 cm		1.369,00 €
ST6C 106 A	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 100 x 60 x 85/95 cm		1.409,00 €
SC2 46	Schubladenmodul 2 Schubladen 1/2 (BxTxH) 40 x 57 x 55 cm		449,00 €
SC3 46	Schubladenmodul 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 40 x 57 x 55 cm		519,00 €
STR 46	Mülleimer Unterbaumodul (BxTxH) 40 x 57 x 55 cm		479,00 €
SC1 46	einzelne Schublade (BxTxH) 40 x 57 x 15 cm		209,00 €
RGP	Rad ohne Bremse Ø 12,5 x 14 cm		49,00 €
RGFP	Rad mit Bremse Ø 12,5 x 14 cm		59,00 €

AISI 430

Arbeitstische

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STG 067	60 x 70 x 85 cm	0,5 m ³	319,00 €
STG 087	80 x 70 x 85 cm	0,7 m ³	349,00 €
STG 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	389,00 €
STG 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m ³	429,00 €
STG 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m ³	479,00 €
STG 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m ³	499,00 €
STG 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m ³	519,00 €
STG 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m ³	559,00 €
STG 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m ³	599,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STG 067A	60 x 70 x 85/95 cm	0,5 m ³	339,00 €
STG 087A	80 x 70 x 85/95 cm	0,7 m ³	379,00 €
STG 107A	100 x 70 x 85/95 cm	0,9 m ³	419,00 €
STG 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	469,00 €
STG 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,2 m ³	509,00 €
STG 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,3 m ³	539,00 €
STG 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,3 m ³	559,00 €
STG 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,5 m ³	609,00 €
STG 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,7 m ³	649,00 €

Arbeitsschränke

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STA 067*	60 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	579,00 €
STA 087*	80 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	649,00 €
STA 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	719,00 €
STA 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m ³	799,00 €
STA 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m ³	869,00 €
STA 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m ³	969,00 €
STA 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m ³	1.079,00 €
STA 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m ³	1.199,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STA 067A*	60 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	609,00 €
STA 087A*	80 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	679,00 €
STA 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	759,00 €
STA 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m ³	839,00 €
STA 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m ³	909,00 €
STA 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m ³	1.019,00 €
STA 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m ³	1.129,00 €
STA 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m ³	1.259,00 €

* mit Flügeltüre (with hinged door)

AISI 430

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m³	959,00 €
STAP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.159,00 €
STAP 207	200 x 70 x 85 cm	1,6 m³	1.439,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACD 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.479,00 €
STACD 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m³	1.629,00 €
STACD 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	1.839,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACD 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m³	1.539,00 €
STACD 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m³	1.719,00 €
STACD 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m³	1.919,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACS 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.479,00 €
STACS 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m³	1.629,00 €
STACS 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	1.839,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACS 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m³	1.539,00 €
STACS 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m³	1.719,00 €
STACS 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m³	1.919,00 €



Wärmeschränke

AISI 430



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STACP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m³	1.359,00 €
STACP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.559,00 €
STACP 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	1.839,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAC 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m³	1.109,00 €
STAC 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m³	1.199,00 €
STAC 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m³	1.259,00 €
STAC 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.359,00 €
STAC 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	1.599,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAC 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m³	1.149,00 €
STAC 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m³	1.239,00 €
STAC 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m³	1.299,00 €
STAC 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m³	1.439,00 €
STAC 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m³	1.659,00 €

Eckschränke



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAA 107	(100x100) x 70 x 85 cm	0,9 m³	899,00 €



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
STAA 107A	(100x100) x 70 x 85/95 cm	1,0 m³	969,00 €

Schubladenblöcke & Elemente

AISI 430

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Aufkantung upstand	Volumen volume	Preis price
ST 7 C 57	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m³	1.269,00 €
ST 7 C 57A	50 x 70 x 85/95 cm	✓	0,4 m³	1.319,00 €
ST 7 C 75	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m³	1.399,00 €
ST 7 C 75A	70 x 50 x 85/95 cm	✓	0,4 m³	1.449,00 €
ST 7 C 95	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m³	1.669,00 €
ST 7 C 95A	90 x 70 x 85/95 cm	✓	0,55 m³	1.699,00 €




Modelle models	Bezeichnung description		Preis price
ST3C 57	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 50 x 70 x 85 cm		759,00 €
ST3C 57 A	Schubladenblock 3 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 50 x 70 x 85/95 cm		779,00 €
ST6C 107	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 (BxTxH) 100 x 70 x 85 cm		1.409,00 €
ST6C 107 A	Schubladenblock 6 Schubladen 1/3 mit Aufkantung (BxTxH) 100 x 70 x 85/95 cm		1.449,00 €
SC2 47	Schubladenmodul 2 Schubladen 1/2 (BxTxH) 40 x 67 x 55 cm		469,00 €
SC3 47	Schubladenmodul 3 Schubladen 1/3 (BxTxH) 40 x 67 x 55 cm		539,00 €
STR 47	Mülleimer Unterbaumodul (BxTxH) 40 x 67 x 55 cm		499,00 €
SC1 47	einzelne Schublade (BxTxH) 40 x 67 x 15 cm		219,00 €
RGP	Rad ohne Bremse Ø 12,5 x 14 cm		49,00 €
RGFP	Rad mit Bremse Ø 12,5 x 14 cm		59,00 €

Edelstahlmöbel STANDARD - stainless steel

Wandhängeschränke


AISI 430



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
SPAA 7	70 x 70 x 65 cm	0,5 m ³	839,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
SPG 06	60 x 40 x 65 cm	0,3 m ³	279,00 €
SPG 08	80 x 40 x 65 cm	0,3 m ³	299,00 €
SPG 10	100 x 40 x 65 cm	0,4 m ³	329,00 €
SPG 12	120 x 40 x 65 cm	0,5 m ³	369,00 €
SPG 14	140 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	409,00 €
SPG 15	150 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	429,00 €
SPG 16	160 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	459,00 €
SPG 18	180 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	499,00 €
SPG 20	200 x 40 x 65 cm	0,8 m ³	559,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
SPA 06*	60 x 40 x 65 cm	0,3 m ³	389,00 €
SPA 08*	80 x 40 x 65 cm	0,3 m ³	409,00 €
SPA 10	100 x 40 x 65 cm	0,4 m ³	449,00 €
SPA 12	120 x 40 x 65 cm	0,5 m ³	499,00 €
SPA 14	140 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	559,00 €
SPA 15	150 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	589,00 €
SPA 16	160 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	619,00 €
SPA 18	180 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	689,00 €
SPA 20	200 x 40 x 65 cm	0,8 m ³	769,00 €

* mit Flügeltüre (with hinged door)

Vorratsschränke



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
SAN 12 7 18	120 x 70 x 180 cm	1,5 m ³	1.689,00 €
SAN 16 7 18	160 x 70 x 180 cm	2,0 m ³	1.959,00 €

Dieser geteilte Vorratschrank ist mit je 1 Einlegeboden, sowie Schiebetüren oben und unten ausgestattet.

This shared storage cabinet has each 1 shelf and sliding doors up and down.

stainless steel - STANDARD Edelstahlmöbel

Wandborde

AISI 430



Wandborde werden komplett geliefert. Inklusiv Wandschienen und Einraststützen.
In the delivery of the shelves are rails and supports included.

Tiefe 30 cm

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
SM 08 3	80 x 30 x 4 cm	0,1 m³	129,00 €
SM 10 3	100 x 30 x 4 cm	0,1 m³	139,00 €
SM 12 3	120 x 30 x 4 cm	0,1 m³	149,00 €
SM 14 3	140 x 30 x 4 cm	0,1 m³	159,00 €
SM 15 3	150 x 30 x 4 cm	0,1 m³	169,00 €
SM 16 3	160 x 30 x 4 cm	0,1 m³	209,00 €
SM 18 3	180 x 30 x 4 cm	0,2 m³	229,00 €
SM 20 3	200 x 30 x 4 cm	0,2 m³	239,00 €

Tiefe 40 cm

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
SM 08 4	80 x 40 x 4 cm	0,1 m³	139,00 €
SM 10 4	100 x 40 x 4 cm	0,1 m³	149,00 €
SM 12 4	120 x 40 x 4 cm	0,1 m³	169,00 €
SM 14 4	140 x 40 x 4 cm	0,2 m³	179,00 €
SM 15 4	150 x 40 x 4 cm	0,2 m³	189,00 €
SM 16 4	160 x 40 x 4 cm	0,2 m³	229,00 €
SM 18 4	180 x 40 x 4 cm	0,2 m³	239,00 €
SM 20 4	200 x 40 x 4 cm	0,2 m³	259,00 €

Aufsatzregale & Wärmebrücken

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Heizung heating		Preis price
SR 124	120 x 35 x 40 cm	Aufsatzregal OHNE Heizung tower shelf - no heating		249,00 €
SR 144	140 x 35 x 40 cm			309,00 €
SR 164	160 x 35 x 40 cm			359,00 €
SR 184	180 x 35 x 40 cm			399,00 €
SR 204	200 x 35 x 40 cm			419,00 €
SR 127	120 x 35 x 70 cm	Aufsatzregal OHNE Heizung tower shelf - no heating		429,00 €
SR 147	140 x 35 x 70 cm			469,00 €
SR 167	160 x 35 x 70 cm			539,00 €
SR 187	180 x 35 x 70 cm			609,00 €
SR 207	200 x 35 x 70 cm			639,00 €
SRR 124	120 x 35 x 40 cm	Wärmebrücke MIT Heizung tower shelf - with heating		619,00 €
SRR 144	140 x 35 x 40 cm			679,00 €
SRR 164	160 x 35 x 40 cm			719,00 €
SRR 184	180 x 35 x 40 cm			809,00 €
SRR 204	200 x 35 x 40 cm			879,00 €
SRR 127	120 x 35 x 70 cm	Wärmebrücke MIT Heizung tower shelf - with heating		879,00 €
SRR 147	140 x 35 x 70 cm			829,00 €
SRR 167	160 x 35 x 70 cm			989,00 €
SRR 187	180 x 35 x 70 cm			1.119,00 €
SRR 207	200 x 35 x 70 cm			1.199,00 €

* ab 180 cm werden 3 Wandschienen und 3 Stützbügel mitgeliefert (from 180 cm there will be 3 rails and 3 supports in the delivery)

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 10 Tage (delivery time 10 Days)

prismafood deutschland | 253

SLG Spültische (10 cm Aufkantung)

AISI 430



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 1V 056	50 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,4 m³	549,00 €
SLG 1V 066	60 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m³	559,00 €
SLG 1V 076	70 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,6 m³	569,00 €
SLG 1V 067	60 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,6 m³	559,00 €
SLG 1V 077	70 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	0,7 m³	569,00 €
SLG 1V 087	80 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	0,8 m³	579,00 €



großes Becken

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 1V 126	120 x 60 x 85 cm	106 x 42 x 35 cm	1,0 m³	1.209,00 €
SLG 1V 166	160 x 60 x 85 cm	136 x 42 x 35 cm	1,1 m³	1.369,00 €
SLG 1V 127	120 x 70 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m³	1.269,00 €
SLG 1V 167	160 x 70 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m³	1.419,00 €
SLG 1V 187	180 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m³	1.499,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 1VGS 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	639,00 €
SLG 1VGS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	699,00 €
SLG 1VGS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	729,00 €
SLG 1VGS 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m³	789,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 1VGD 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	639,00 €
SLG 1VGD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	699,00 €
SLG 1VGD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	729,00 €
SLG 1VGD 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	789,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 2V 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	869,00 €
SLG 2V 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	929,00 €
SLG 2V 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	909,00 €
SLG 2V 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m³	969,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 2V 166	160 x 60 x 85 cm	70 x 50 x 35 cm	1,3 m³	1.849,00 €
SLG 2V 206	200 x 60 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,4 m³	2.099,00 €
SLG 2V 167	160 x 70 x 85 cm	80 x 50 x 35 cm	1,5 m³	1.979,00 €
SLG 2V 207	200 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m³	2.239,00 €



große Becken

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 2VGS 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	859,00 €
SLG 2VGS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	929,00 €
SLG 2VGS 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	969,00 €
SLG 2VGS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.029,00 €
SLG 2VGS 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.079,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 2VGD 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	859,00 €
SLG 2VGD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	929,00 €
SLG 2VGD 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	969,00 €
SLG 2VGD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.029,00 €
SLG 2VGD 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.079,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG 2V2G 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.109,00 €
SLG 2V2G 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.149,00 €
SLG 2V2G 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.149,00 €
SLG 2V2G 207	200 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.189,00 €



SLA Spülchränke (10 cm Aufkantung)

AISI 430



mit Flügeltüre

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA 1V 066	60 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m ³	749,00 €
SLA 1V 086	80 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,7 m ³	849,00 €
SLA 1V 067	60 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 30 cm	0,6 m ³	769,00 €
SLA 1V 077	70 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	0,7 m ³	809,00 €
SLA 1V 087	80 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	0,8 m ³	849,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA 1V 126	120 x 60 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,0 m ³	1.449,00 €
SLA 1V 166	160 x 60 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,1 m ³	1.559,00 €
SLA 1V 127	120 x 70 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m ³	1.539,00 €
SLA 1V 167	160 x 70 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m ³	1.639,00 €
SLA 1V 187	180 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m ³	1.779,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA 1VGS 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m ³	919,00 €
SLA 1VGS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	969,00 €
SLA 1VGS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	1.009,00 €
SLA 1VGS 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m ³	1.079,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA 1VGD 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m ³	919,00 €
SLA 1VGD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	969,00 €
SLA 1VGD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	1.009,00 €
SLA 1VGD 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m ³	1.079,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------

SLA 2V 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	1.139,00 €
SLA 2V 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.209,00 €
SLA 2V 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	1.189,00 €
SLA 2V 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m³	1.259,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------

SLA 2V 166	160 x 60 x 85 cm	70 x 50 x 35 cm	1,3 m³	2.139,00 €
SLA 2V 206	200 x 60 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,4 m³	2.399,00 €
SLA 2V 167	160 x 70 x 85 cm	80 x 50 x 35 cm	1,5 m³	2.259,00 €
SLA 2V 207	200 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m³	2.539,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------

SLA 2VGS 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.189,00 €
SLA 2VGS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.319,00 €
SLA 2VGS 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.299,00 €
SLA 2VGS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.349,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------

SLA 2VGD 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.189,00 €
SLA 2VGD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.319,00 €
SLA 2VGD 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.299,00 €
SLA 2VGD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.349,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
-------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------

SLA 2V2G 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.399,00 €
SLA 2V2G 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.439,00 €
SLA 2V2G 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.429,00 €
SLA 2V2G 207	200 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.569,00 €



Spülcenter (10 cm Aufkantung)

AISI 430



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG LD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	699,00 €
SLG LD 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	749,00 €
SLG LD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	719,00 €
SLG LD 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	759,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG LS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	699,00 €
SLG LS 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	749,00 €
SLG LS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	719,00 €
SLG LS 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	759,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG LD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	919,00 €
SLG LD 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	989,00 €
SLG LD 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.059,00 €
SLG LD 167	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	929,00 €
SLG LD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.009,00 €
SLG LD 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.079,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLG LS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	919,00 €
SLG LS 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	989,00 €
SLG LS 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.059,00 €
SLG LS 167	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	929,00 €
SLG LS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.009,00 €
SLG LS 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.079,00 €

AISI 430

Spülschrankcenter (10 cm Aufkantung)

Modelle models		Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA LD 126	1 Türe	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	889,00 €
SLA LD 146	2 Türen	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	939,00 €
SLA LD 127	1 Türe	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	939,00 €
SLA LD 147	2 Türen	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m ³	979,00 €



Modelle models		Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA LS 126	1 Türe	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	889,00 €
SLA LS 146	2 Türen	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	939,00 €
SLA LS 127	1 Türe	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	939,00 €
SLA LS 147	2 Türen	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m ³	979,00 €



Modelle models		Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA LD 166		160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m ³	1.179,00 €
SLA LD 186		180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m ³	1.249,00 €
SLA LD 206		200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m ³	1.319,00 €
SLA LD 167		160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m ³	1.229,00 €
SLA LD 187		180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m ³	1.299,00 €
SLA LD 207		200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m ³	1.369,00 €



Modelle models		Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
SLA LS 166		160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m ³	1.179,00 €
SLA LS 186		180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m ³	1.249,00 €
SLA LS 206		200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m ³	1.319,00 €
SLA LS 167		160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m ³	1.229,00 €
SLA LS 187		180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m ³	1.299,00 €
SLA LS 207		200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m ³	1.369,00 €



Edelstahlmöbel TOP - stainless steel AISI 304 60

Arbeitstische

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TG F 046	40 x 60 x 85 cm	0,4 m³	329,00 €
TG F 056	50 x 60 x 85 cm	0,5 m³	349,00 €
TG F 066	60 x 60 x 85 cm	0,5 m³	369,00 €
TG F 076	70 x 60 x 85 cm	0,6 m³	389,00 €
TG F 086	80 x 60 x 85 cm	0,7 m³	409,00 €
TG F 096	90 x 60 x 85 cm	0,8 m³	429,00 €
TG F 106	100 x 60 x 85 cm	0,9 m³	439,00 €
TG F 116	110 x 60 x 85 cm	0,9 m³	469,00 €
TG F 126	120 x 60 x 85 cm	1,0 m³	499,00 €
TG F 136	130 x 60 x 85 cm	1,1 m³	529,00 €
TG F 146	140 x 60 x 85 cm	1,2 m³	559,00 €
TG F 156	150 x 60 x 85 cm	1,3 m³	589,00 €
TG F 166	160 x 60 x 85 cm	1,3 m³	619,00 €
TG F 176	170 x 60 x 85 cm	1,4 m³	649,00 €
TG F 186	180 x 60 x 85 cm	1,5 m³	679,00 €
TG F 196	190 x 60 x 85 cm	1,6 m³	709,00 €
TG F 206	200 x 60 x 85 cm	1,7 m³	739,00 €

Arbeitsschränke

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAG 2C 106	100 x 60 x 85 cm	2 * 0,8 m³	1.289,00 €
TAG 2C 126	120 x 60 x 85 cm	2 * 0,9 m³	1.359,00 €
TAG 3C 146	140 x 60 x 85 cm	3 * 1,0 m³	1.629,00 €
TAG 3C 166	160 x 60 x 85 cm	3 * 1,2 m³	1.699,00 €
TAG 4C 186	180 x 60 x 85 cm	4 * 1,3 m³	1.959,00 €
TAG 4C 206	200 x 60 x 85 cm	4 * 1,5 m³	2.029,00 €

* Schubladen / drawers

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m³	929,00 €
TAS 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m³	969,00 €
TAS 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m³	1.019,00 €
TAS 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.059,00 €
TAS 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.109,00 €
TAS 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m³	1.149,00 €
TAS 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.199,00 €
TAS 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.249,00 €
TAS 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m³	1.289,00 €
TAS 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m³	1.339,00 €
TAS 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	1.379,00 €

60 AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TG F 046A	40 x 60 x 85/95 cm	0,4 m³	359,00 €
TG F 056A	50 x 60 x 85/95 cm	0,5 m³	379,00 €
TG F 066A	60 x 60 x 85/95 cm	0,5 m³	399,00 €
TG F 076A	70 x 60 x 85/95 cm	0,6 m³	419,00 €
TG F 086A	80 x 60 x 85/95 cm	0,7 m³	449,00 €
TG F 096A	90 x 60 x 85/95 cm	0,8 m³	469,00 €
TG F 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,9 m³	489,00 €
TG F 116A	110 x 60 x 85/95 cm	0,9 m³	519,00 €
TG F 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m³	549,00 €
TG F 136A	130 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	589,00 €
TG F 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,2 m³	619,00 €
TG F 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,3 m³	649,00 €
TG F 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m³	689,00 €
TG F 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	719,00 €
TG F 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,5 m³	749,00 €
TG F 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,6 m³	789,00 €
TG F 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,7 m³	819,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAG 2C 106A	100 x 60 x 85/95 cm	2 * 0,8 m³	1.339,00 €
TAG 2C 126A	120 x 60 x 85/95 cm	2 * 0,9 m³	1.409,00 €
TAG 3C 146A	140 x 60 x 85/95 cm	3 * 1,0 m³	1.689,00 €
TAG 3C 166A	160 x 60 x 85/95 cm	3 * 1,2 m³	1.769,00 €
TAG 4C 186A	180 x 60 x 85/95 cm	4 * 1,3 m³	2.039,00 €
TAG 4C 206A	200 x 60 x 85/95 cm	4 * 1,5 m³	2.109,00 €

* Schubladen / drawers



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m³	969,00 €
TAS 116A	110 x 60 x 85/95 cm	0,9 m³	1.019,00 €
TAS 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m³	1.069,00 €
TAS 136A	130 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	1.119,00 €
TAS 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	1.169,00 €
TAS 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m³	1.219,00 €
TAS 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m³	1.269,00 €
TAS 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	1.319,00 €
TAS 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	1.359,00 €
TAS 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m³	1.419,00 €
TAS 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m³	1.469,00 €



Arbeitsschränke



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 2C 106	100 x 60 x 85 cm	2 * 0,8 m³	1.389,00 €
TAS 2C 126	120 x 60 x 85 cm	2 * 0,9 m³	1.479,00 €
TAS 3C 146	140 x 60 x 85 cm	3 * 1,0 m³	1.769,00 €
TAS 3C 166	160 x 60 x 85 cm	3 * 1,2 m³	1.859,00 €
TAS 4C 186	180 x 60 x 85 cm	4 * 1,3 m³	2.139,00 €
TAS 4C 206	200 x 60 x 85 cm	4 * 1,5 m³	2.229,00 €

* Schubladen / drawers



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CD 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.759,00 €
TAS 3CD 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m³	1.809,00 €
TAS 3CD 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.849,00 €
TAS 3CD 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.899,00 €
TAS 3CD 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m³	1.939,00 €
TAS 3CD 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m³	1.979,00 €
TAS 3CD 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	2.029,00 €
TAS 3CD 216	210 x 60 x 85 cm	1,5 m³	2.069,00 €
TAS 3CD 226	220 x 60 x 85 cm	1,6 m³	2.109,00 €
TAS 3CD 236	230 x 60 x 85 cm	1,7 m³	2.159,00 €
TAS 3CD 246	240 x 60 x 85 cm	1,7 m³	2.209,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CS 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.759,00 €
TAS 3CS 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m³	1.809,00 €
TAS 3CS 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.849,00 €
TAS 3CS 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.899,00 €
TAS 3CS 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m³	1.939,00 €
TAS 3CS 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m³	1.979,00 €
TAS 3CS 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	2.029,00 €
TAS 3CS 216	210 x 60 x 85 cm	1,5 m³	2.069,00 €
TAS 3CS 226	220 x 60 x 85 cm	1,6 m³	2.109,00 €
TAS 3CS 236	230 x 60 x 85 cm	1,7 m³	2.159,00 €
TAS 3CS 246	240 x 60 x 85 cm	1,7 m³	2.209,00 €

60 AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 2C 106A	100 x 60 x 85/95 cm	2 * 0,8 m³	1.439,00 €
TAS 2C 126A	120 x 60 x 85/95 cm	2 * 1,0 m³	1.529,00 €
TAS 3C 146A	140 x 60 x 85/95 cm	3 * 1,1 m³	1.829,00 €
TAS 3C 166A	160 x 60 x 85/95 cm	3 * 1,3 m³	1.929,00 €
TAS 4C 186A	180 x 60 x 85/95 cm	4 * 1,4 m³	2.219,00 €
TAS 4C 206A	200 x 60 x 85/95 cm	4 * 1,6 m³	2.319,00 €

* Schubladen / drawers



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CD 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	1.829,00 €
TAS 3CD 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m³	1.909,00 €
TAS 3CD 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m³	1.919,00 €
TAS 3CD 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	1.969,00 €
TAS 3CD 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	2.019,00 €
TAS 3CD 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m³	2.059,00 €
TAS 3CD 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m³	2.109,00 €
TAS 3CD 216A	210 x 60 x 85/95 cm	1,7 m³	2.159,00 €
TAS 3CD 226A	220 x 60 x 85/95 cm	1,8 m³	2.209,00 €
TAS 3CD 236A	230 x 60 x 85/95 cm	1,8 m³	2.259,00 €
TAS 3CD 246A	240 x 60 x 85/95 cm	1,9 m³	2.309,00 €



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CS 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	1.829,00 €
TAS 3CS 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m³	1.909,00 €
TAS 3CS 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m³	1.919,00 €
TAS 3CS 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	1.969,00 €
TAS 3CS 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	2.019,00 €
TAS 3CS 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m³	2.059,00 €
TAS 3CS 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m³	2.109,00 €
TAS 3CS 216A	210 x 60 x 85/95 cm	1,7 m³	2.159,00 €
TAS 3CS 226A	220 x 60 x 85/95 cm	1,8 m³	2.209,00 €
TAS 3CS 236A	230 x 60 x 85/95 cm	1,8 m³	2.259,00 €
TAS 3CS 246A	240 x 60 x 85/95 cm	1,9 m³	2.309,00 €



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

Wärmeschränke



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAC 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.469,00 €
TAC 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.529,00 €
TAC 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m³	1.589,00 €
TAC 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.649,00 €
TAC 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.719,00 €
TAC 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m³	1.769,00 €
TAC 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.829,00 €
TAC 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m³	2.149,00 €
TAC 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m³	2.209,00 €
TAC 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m³	2.269,00 €
TAC 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	2.329,00 €



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAC 106A	100 x 60 x 85/95 cm	0,8 m³	1.519,00 €
TAC 116A	110 x 60 x 85/95 cm	0,9 m³	1.589,00 €
TAC 126A	120 x 60 x 85/95 cm	1,0 m³	1.649,00 €
TAC 136A	130 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	1.719,00 €
TAC 146A	140 x 60 x 85/95 cm	1,1 m³	1.779,00 €
TAC 156A	150 x 60 x 85/95 cm	1,2 m³	1.839,00 €
TAC 166A	160 x 60 x 85/95 cm	1,3 m³	1.909,00 €
TAC 176A	170 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	2.239,00 €
TAC 186A	180 x 60 x 85/95 cm	1,4 m³	2.299,00 €
TAC 196A	190 x 60 x 85/95 cm	1,5 m³	2.359,00 €
TAC 206A	200 x 60 x 85/95 cm	1,6 m³	2.429,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TACP 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.589,00 €
TACP 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.649,00 €
TACP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m³	1.719,00 €
TACP 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.789,00 €
TACP 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.849,00 €
TACP 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m³	1.919,00 €
TACP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.989,00 €
TACP 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m³	2.309,00 €
TACP 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m³	2.379,00 €
TACP 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m³	2.449,00 €
TACP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	2.509,00 €

60 AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAP 106	100 x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.029,00 €
TAP 116	110 x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.079,00 €
TAP 126	120 x 60 x 85 cm	0,9 m³	1.129,00 €
TAP 136	130 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.179,00 €
TAP 146	140 x 60 x 85 cm	1,0 m³	1.229,00 €
TAP 156	150 x 60 x 85 cm	1,1 m³	1.279,00 €
TAP 166	160 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.329,00 €
TAP 176	170 x 60 x 85 cm	1,2 m³	1.379,00 €
TAP 186	180 x 60 x 85 cm	1,3 m³	1.429,00 €
TAP 196	190 x 60 x 85 cm	1,4 m³	1.489,00 €
TAP 206	200 x 60 x 85 cm	1,5 m³	1.529,00 €



Eckarbeitsschränke

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAA PB 106	(100x100) x 60 x 85 cm	0,8 m³	1.229,00 €



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAA PB 106A	(100x100) x 60 x 85/95 cm	0,8 m³	1.279,00 €



Zubehör Edelstahlmöbel 60 Tiefe

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
PRC 60	80 x 60 x 4 cm	Kippbord mit Scharnieren	519,00 €



Modelle models	Maße (Ø x B) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
RGP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad ohne Bremse	49,00 €
RGFP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad mit Bremse	59,00 €



Arbeitsschränke

Working cabinets

Armoires de travail

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 3 Wochen (delivery time 3 weeks)

prismafood deutschland | 265

Schubladenblöcke


TA 2C 056

TA 3C 056

TA 4C 056

TA 2C1 056

TA 1CB 056

Modelle ●
models

Maße (BxTxH)
dimensions

50 x 60 x 85 cm

50 x 60 x 85 cm

50 x 60 x 85 cm

50 x 60 x 85 cm

50 x 60 x 85 cm

Schubladen
drawers

2 Schubladen 1/2

3 Schubladen 1/3

4 Schubladen 1/4

2 Schubladen 1/4
1 Schublade 1/2

1 Schublade+
1 Flaschenschub

Aufkantung
upstand

-

-

-

-

-

Volumen
volume

0,3 m³

0,3 m³

0,3 m³

0,3 m³

0,3 m³

Preis
price

829,00 €

939,00 €

1.039,00 €

959,00 €

839,00 €

mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand


TA 2C 056A

TA 3C 056A

TA 4C 056A

TA 2C1 056A

TA 1CB 056A

Modelle ●
models

Maße (BxTxH)
dimensions cm

50 x 60 x 85/95

50 x 60 x 85/95

50 x 60 x 85/95

50 x 60 x 85/95

50 x 60 x 85/95

Schubladen
drawers

2 Schubladen 1/2

3 Schubladen 1/3

4 Schubladen 1/4

2 Schubladen 1/4
1 Schublade 1/2

1 Schublade+
1 Flaschenschub

Aufkantung
upstand

✓

✓

✓

✓

✓

Volumen
volume

0,3 m³

0,3 m³

0,3 m³

0,3 m³

0,3 m³

Preis
price

859,00 €

969,00 €

1.069,00 €

989,00 €

869,00 €

Schubladenelemente

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C1 4615	40 x 57 x 15 cm	einzelne Schublade	219,00 €
C1 4620	40 x 57 x 20 cm	einzelne Schublade	239,00 €
C1 6615	60 x 57 x 15 cm	einzelne Schublade	259,00 €
C1 6620	60 x 57 x 20 cm	einzelne Schublade	279,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C1 MC 4620	40 x 57 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	269,00 €
C1 MC 6620	60 x 57 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	289,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C2 46	40 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,2 m ³	549,00 €
C2 66	60 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m ³	649,00 €
C2 76	72 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m ³	759,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C3 46	40 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,2 m ³	639,00 €
C3 66	60 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m ³	729,00 €
C3 76	72 x 57 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m ³	849,00 €

LGR Spültische (10 cm Aufkantung)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 1V 056	50 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,4 m³	639,00 €
LGR 1V 066	60 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m³	669,00 €
LGR 1V 076	70 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,6 m³	719,00 €
LGR 1V 086	80 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,7 m³	749,00 €
LGR 1V 106	100 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	0,8 m³	1.249,00 €
LGR 1V 126	120 x 60 x 85 cm	106 x 42 x 35 cm	1,0 m³	1.329,00 €
LGR 1V 146	140 x 60 x 85 cm	116 x 42 x 35 cm	1,1 m³	1.409,00 €
LGR 1V 166	160 x 60 x 85 cm	136 x 42 x 35 cm	1,1 m³	1.499,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 1VGS 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	819,00 €
LGR 1VGS 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m³	849,00 €
LGR 1VGS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	879,00 €
LGR 1VGS 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	929,00 €
LGR 1VGS 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	959,00 €
LGR 1VGS 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m³	999,00 €
LGR 1VGS 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.029,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 1VGD 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	819,00 €
LGR 1VGD 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m³	849,00 €
LGR 1VGD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	879,00 €
LGR 1VGD 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	929,00 €
LGR 1VGD 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	959,00 €
LGR 1VGD 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m³	999,00 €
LGR 1VGD 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.029,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2V 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	1.009,00 €
LGR 2V 116	110 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,9 m³	1.049,00 €
LGR 2V 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	1.089,00 €
LGR 2V 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.129,00 €
LGR 2V 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.169,00 €
LGR 2V 166	160 x 60 x 85 cm	70 x 42 x 35 cm	1,3 m³	1.949,00 €
LGR 2V 186	180 x 60 x 85 cm	80 x 42 x 35 cm	1,3 m³	1.979,00 €
LGR 2V 206	200 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	1,4 m³	2.059,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2VGS 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.129,00 €
LGR 2VGS 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m³	1.149,00 €
LGR 2VGS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.199,00 €
LGR 2VGS 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.249,00 €
LGR 2VGS 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.289,00 €
LGR 2VGS 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.339,00 €
LGR 2VGS 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.389,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2VGD 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.129,00 €
LGR 2VGD 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m³	1.149,00 €
LGR 2VGD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.199,00 €
LGR 2VGD 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.249,00 €
LGR 2VGD 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.289,00 €
LGR 2VGD 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.339,00 €
LGR 2VGD 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.389,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2V2G 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.269,00 €
LGR 2V2G 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.329,00 €
LGR 2V2G 226	220 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,7 m³	1.549,00 €
LGR 2V2G 246	240 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,8 m³	1.619,00 €



LA Spülchränke (10 cm Aufkantung)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 1V 056 *	50 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,4 m³	859,00 €
LA 1V 066 *	60 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,5 m³	909,00 €
LA 1V 076 *	70 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,6 m³	959,00 €
LA 1V 086 *	80 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,7 m³	1.019,00 €
LA 1V 106	100 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	0,8 m³	1.499,00 €
LA 1V 126	120 x 60 x 85 cm	106 x 42 x 35 cm	1,0 m³	1.599,00 €
LA 1V 146	140 x 60 x 85 cm	116 x 42 x 35 cm	1,1 m³	1.699,00 €
LA 1V 166	160 x 60 x 85 cm	136 x 42 x 35 cm	1,1 m³	1.809,00 €

* mit Flügeltüre (with hinged door)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 1VGS 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	1.109,00 €
LA 1VGS 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m³	1.149,00 €
LA 1VGS 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	1.179,00 €
LA 1VGS 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.229,00 €
LA 1VGS 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.269,00 €
LA 1VGS 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m³	1.329,00 €
LA 1VGS 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.399,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 1VGD 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	1.109,00 €
LA 1VGD 116	110 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	0,9 m³	1.149,00 €
LA 1VGD 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	1.179,00 €
LA 1VGD 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.229,00 €
LA 1VGD 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.269,00 €
LA 1VGD 156	150 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,2 m³	1.329,00 €
LA 1VGD 166	160 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.399,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2V 106	100 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,8 m³	1.309,00 €
LA 2V 116	110 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	0,9 m³	1.349,00 €
LA 2V 126	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m³	1.389,00 €
LA 2V 136	130 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.449,00 €
LA 2V 146	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.519,00 €
LA 2V 166	160 x 60 x 85 cm	70 x 42 x 35 cm	1,3 m³	2.269,00 €
LA 2V 186	180 x 60 x 85 cm	80 x 42 x 35 cm	1,3 m³	2.369,00 €
LA 2V 206	200 x 60 x 85 cm	86 x 42 x 35 cm	1,4 m³	2.499,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2VGS 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.429,00 €
LA 2VGS 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m³	1.499,00 €
LA 2VGS 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.569,00 €
LA 2VGS 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.609,00 €
LA 2VGS 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.659,00 €
LA 2VGS 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.729,00 €
LA 2VGS 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.769,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2VGD 146	140 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.429,00 €
LA 2VGD 156	150 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,2 m³	1.499,00 €
LA 2VGD 166	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.569,00 €
LA 2VGD 176	170 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.609,00 €
LA 2VGD 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.659,00 €
LA 2VGD 196	190 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.729,00 €
LA 2VGD 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.769,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2V2G 186	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,5 m³	1.659,00 €
LA 2V2G 206	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.699,00 €
LA 2V2G 226	220 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,7 m³	1.899,00 €
LA 2V2G 246	240 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,8 m³	2.079,00 €



Spülcenter & Spülschrankcenter (10 cm Aufkantung)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 1V 126D	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	849,00 €
LGRL 1V 146D	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	899,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFBL 1V 126D	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	979,00 €
LFSL 1V 146D	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	1.079,00 €



mit Flügeltüre

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
1 TÜR LABL 1V 126D	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	1.089,00 €
2 TÜREN LASL 1V 146D	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	1.189,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 1V 126S	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	849,00 €
LGRL 1V 146S	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	899,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFBL 1V 126S	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	979,00 €
LFSL 1V 146S	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	1.079,00 €



mit Flügeltüre

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
1 TÜR LABL 1V 126S	120 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,0 m ³	1.089,00 €
2 TÜREN LASL 1V 146S	140 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m ³	1.189,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 2V 166D	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.119,00 €
LGRL 2V 186D	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.189,00 €
LGRL 2V 206D	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.259,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFSL 2V 166D	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.339,00 €
LFSL 2V 186D	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.419,00 €
LFSL 2V 206D	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.499,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LASL 2V 166D	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.489,00 €
LASL 2V 186D	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.579,00 €
LASL 2V 206D	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.659,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 2V 166S	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.119,00 €
LGRL 2V 186S	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.189,00 €
LGRL 2V 206S	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.259,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFSL 2V 166S	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.339,00 €
LFSL 2V 186S	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.419,00 €
LFSL 2V 206S	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.499,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LASL 2V 166S	160 x 60 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,3 m³	1.489,00 €
LASL 2V 186S	180 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,4 m³	1.579,00 €
LASL 2V 206S	200 x 60 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,6 m³	1.659,00 €



Edelstahlmöbel TOP - stainless steel AISI 304 70

Arbeitstische

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TG F 047	40 x 70 x 85 cm	0,4 m³	339,00 €
TG F 057	50 x 70 x 85 cm	0,5 m³	359,00 €
TG F 067	60 x 70 x 85 cm	0,5 m³	379,00 €
TG F 077	70 x 70 x 85 cm	0,6 m³	399,00 €
TG F 087	80 x 70 x 85 cm	0,7 m³	419,00 €
TG F 097	90 x 70 x 85 cm	0,8 m³	439,00 €
TG F 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m³	459,00 €
TG F 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m³	489,00 €
TG F 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m³	519,00 €
TG F 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m³	549,00 €
TG F 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m³	579,00 €
TG F 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m³	609,00 €
TG F 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	639,00 €
TG F 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m³	669,00 €
TG F 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m³	699,00 €
TG F 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m³	729,00 €
TG F 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	759,00 €

Arbeitsschränke

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAG 2C 107	100 x 70 x 85 cm	2 * 0,9 m³	1.339,00 €
TAG 2C 127	120 x 70 x 85 cm	2 * 1,0 m³	1.399,00 €
TAG 3C 147	140 x 70 x 85 cm	3 * 1,2 m³	1.689,00 €
TAG 3C 167	160 x 70 x 85 cm	3 * 1,3 m³	1.759,00 €
TAG 4C 187	180 x 70 x 85 cm	4 * 1,5 m³	2.019,00 €
TAG 4C 207	200 x 70 x 85 cm	4 * 1,7 m³	2.099,00 €

* Schubladen / drawers

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m³	959,00 €
TAS 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m³	1.009,00 €
TAS 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m³	1.059,00 €
TAS 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m³	1.099,00 €
TAS 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m³	1.149,00 €
TAS 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.189,00 €
TAS 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.239,00 €
TAS 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m³	1.289,00 €
TAS 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m³	1.329,00 €
TAS 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m³	1.379,00 €
TAS 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	1.429,00 €

70 AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TG F 047A	40 x 70 x 85/95 cm	0,4 m ³	369,00 €
TG F 057A	50 x 70 x 85/95 cm	0,5 m ³	389,00 €
TG F 067A	60 x 70 x 85/95 cm	0,5 m ³	409,00 €
TG F 077A	70 x 70 x 85/95 cm	0,6 m ³	439,00 €
TG F 087A	80 x 70 x 85/95 cm	0,7 m ³	459,00 €
TG F 097A	90 x 70 x 85/95 cm	0,8 m ³	479,00 €
TG F 107A	100 x 70 x 85/95 cm	0,9 m ³	499,00 €
TG F 117A	110 x 70 x 85/95 cm	0,9 m ³	539,00 €
TG F 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	569,00 €
TG F 137A	130 x 70 x 85/95 cm	1,1 m ³	609,00 €
TG F 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,2 m ³	639,00 €
TG F 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,3 m ³	669,00 €
TG F 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,3 m ³	709,00 €
TG F 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,4 m ³	739,00 €
TG F 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,5 m ³	779,00 €
TG F 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,6 m ³	809,00 €
TG F 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,7 m ³	849,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAG 2C 107A	100 x 70 x 85/95 cm	2 * 1,0 m ³	1.379,00 €
TAG 2C 127A	120 x 70 x 85/95 cm	2 * 1,1 m ³	1.459,00 €
TAG 3C 147A	140 x 70 x 85/95 cm	3 * 1,3 m ³	1.749,00 €
TAG 3C 167A	160 x 70 x 85/95 cm	3 * 1,5 m ³	1.829,00 €
TAG 4C 187A	180 x 70 x 85/95 cm	4 * 1,7 m ³	2.099,00 €
TAG 4C 207A	200 x 70 x 85/95 cm	4 * 1,8 m ³	2.179,00 €

* Schubladen / drawers



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	1.009,00 €
TAS 117A	110 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	1.049,00 €
TAS 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m ³	1.109,00 €
TAS 137A	130 x 70 x 85/95 cm	1,2 m ³	1.159,00 €
TAS 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m ³	1.209,00 €
TAS 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m ³	1.259,00 €
TAS 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m ³	1.309,00 €
TAS 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m ³	1.359,00 €
TAS 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m ³	1.409,00 €
TAS 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m ³	1.459,00 €
TAS 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m ³	1.509,00 €



Arbeitsschränke



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 2C 107	100 x 70 x 85 cm	2 * 0,9 m³	1.439,00 €
TAS 2C 127	120 x 70 x 85 cm	2 * 1,0 m³	1.529,00 €
TAS 3C 147	140 x 70 x 85 cm	3 * 1,2 m³	1.839,00 €
TAS 3C 167	160 x 70 x 85 cm	3 * 1,3 m³	1.929,00 €
TAS 4C 187	180 x 70 x 85 cm	4 * 1,5 m³	2.219,00 €
TAS 4C 207	200 x 70 x 85 cm	4 * 1,7 m³	2.309,00 €

* Schubladen / drawers



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CD 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m³	1.829,00 €
TAS 3CD 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.869,00 €
TAS 3CD 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.909,00 €
TAS 3CD 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m³	1.959,00 €
TAS 3CD 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m³	2.009,00 €
TAS 3CD 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m³	2.049,00 €
TAS 3CD 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	2.099,00 €
TAS 3CD 217	210 x 70 x 85 cm	1,8 m³	2.139,00 €
TAS 3CD 227	220 x 70 x 85 cm	1,8 m³	2.189,00 €
TAS 3CD 237	230 x 70 x 85 cm	1,9 m³	2.229,00 €
TAS 3CD 247	240 x 70 x 85 cm	2,0 m³	2.279,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CS 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m³	1.829,00 €
TAS 3CS 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.869,00 €
TAS 3CS 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.909,00 €
TAS 3CS 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m³	1.959,00 €
TAS 3CS 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m³	2.009,00 €
TAS 3CS 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m³	2.049,00 €
TAS 3CS 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m³	2.099,00 €
TAS 3CS 217	210 x 70 x 85 cm	1,8 m³	2.139,00 €
TAS 3CS 227	220 x 70 x 85 cm	1,8 m³	2.189,00 €
TAS 3CS 237	230 x 70 x 85 cm	1,9 m³	2.229,00 €
TAS 3CS 247	240 x 70 x 85 cm	2,0 m³	2.279,00 €

70 AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 2C 107A	100 x 70 x 85/95 cm	2 * 0,9 m³	1.479,00 €
TAS 2C 127A	120 x 70 x 85/95 cm	2 * 1,0 m³	1.579,00 €
TAS 3C 147A	140 x 70 x 85/95 cm	3 * 1,2 m³	1.899,00 €
TAS 3C 167A	160 x 70 x 85/95 cm	3 * 1,3 m³	1.999,00 €
TAS 4C 187A	180 x 70 x 85/95 cm	4 * 1,5 m³	2.289,00 €
TAS 4C 207A	200 x 70 x 85/95 cm	4 * 1,7 m³	2.399,00 €

* Schubladen / drawers



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CD 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m³	1.889,00 €
TAS 3CD 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m³	1.929,00 €
TAS 3CD 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m³	1.979,00 €
TAS 3CD 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m³	2.039,00 €
TAS 3CD 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m³	2.089,00 €
TAS 3CD 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m³	2.129,00 €
TAS 3CD 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m³	2.179,00 €
TAS 3CD 217A	210 x 70 x 85/95 cm	1,9 m³	2.229,00 €
TAS 3CD 227A	220 x 70 x 85/95 cm	2,0 m³	2.279,00 €
TAS 3CD 237A	230 x 70 x 85/95 cm	2,1 m³	2.329,00 €
TAS 3CD 247A	240 x 70 x 85/95 cm	2,2 m³	2.389,00 €



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAS 3CS 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m³	1.889,00 €
TAS 3CS 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m³	1.929,00 €
TAS 3CS 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m³	1.979,00 €
TAS 3CS 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m³	2.039,00 €
TAS 3CS 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m³	2.089,00 €
TAS 3CS 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m³	2.129,00 €
TAS 3CS 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m³	2.179,00 €
TAS 3CS 217A	210 x 70 x 85/95 cm	1,9 m³	2.229,00 €
TAS 3CS 227A	220 x 70 x 85/95 cm	2,0 m³	2.279,00 €
TAS 3CS 237A	230 x 70 x 85/95 cm	2,1 m³	2.329,00 €
TAS 3CS 247A	240 x 70 x 85/95 cm	2,2 m³	2.389,00 €



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

Wärmeschränke



mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAC 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	1.529,00 €
TAC 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	1.589,00 €
TAC 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m ³	1.649,00 €
TAC 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m ³	1.709,00 €
TAC 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m ³	1.779,00 €
TAC 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m ³	1.829,00 €
TAC 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m ³	1.899,00 €
TAC 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m ³	2.229,00 €
TAC 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m ³	2.289,00 €
TAC 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m ³	2.349,00 €
TAC 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m ³	2.419,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAC 107A	100 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	1.579,00 €
TAC 117A	110 x 70 x 85/95 cm	1,0 m ³	1.639,00 €
TAC 127A	120 x 70 x 85/95 cm	1,1 m ³	1.709,00 €
TAC 137A	130 x 70 x 85/95 cm	1,2 m ³	1.779,00 €
TAC 147A	140 x 70 x 85/95 cm	1,3 m ³	1.839,00 €
TAC 157A	150 x 70 x 85/95 cm	1,4 m ³	1.909,00 €
TAC 167A	160 x 70 x 85/95 cm	1,5 m ³	1.979,00 €
TAC 177A	170 x 70 x 85/95 cm	1,6 m ³	2.309,00 €
TAC 187A	180 x 70 x 85/95 cm	1,7 m ³	2.369,00 €
TAC 197A	190 x 70 x 85/95 cm	1,7 m ³	2.439,00 €
TAC 207A	200 x 70 x 85/95 cm	1,8 m ³	2.509,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TACP 107	100 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	1.649,00 €
TACP 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m ³	1.709,00 €
TACP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m ³	1.779,00 €
TACP 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m ³	1.819,00 €
TACP 147	140 x 70 x 85 cm	1,2 m ³	1.919,00 €
TACP 157	150 x 70 x 85 cm	1,3 m ³	1.989,00 €
TACP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m ³	2.059,00 €
TACP 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m ³	2.389,00 €
TACP 187	180 x 70 x 85 cm	1,5 m ³	2.459,00 €
TACP 197	190 x 70 x 85 cm	1,6 m ³	2.529,00 €
TACP 207	200 x 70 x 85 cm	1,7 m ³	2.599,00 €



Wärmeschränke



Heating cabinets



Armoires de travail a chaleur

70 AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAP 107	100 x 70 x 85 cm	0,8 m³	1.059,00 €
TAP 117	110 x 70 x 85 cm	0,9 m³	1.119,00 €
TAP 127	120 x 70 x 85 cm	1,0 m³	1.169,00 €
TAP 137	130 x 70 x 85 cm	1,1 m³	1.219,00 €
TAP 147	140 x 70 x 85 cm	1,1 m³	1.269,00 €
TAP 157	150 x 70 x 85 cm	1,2 m³	1.319,00 €
TAP 167	160 x 70 x 85 cm	1,3 m³	1.379,00 €
TAP 177	170 x 70 x 85 cm	1,4 m³	1.429,00 €
TAP 187	180 x 70 x 85 cm	1,4 m³	1.479,00 €
TAP 197	190 x 70 x 85 cm	1,5 m³	1.539,00 €
TAP 207	200 x 70 x 85 cm	1,6 m³	1.589,00 €



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAA PB 107	(100x100) x 70 x 85 cm	0,9 m³	1.269,00 €



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
TAA PB 107A	(100x100) x 70 x 85/95 cm	1,0 m³	1.329,00 €



Zubehör Edelstahlmöbel 70 Tiefe

Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
PRC 70	80 x 70 x 4 cm	Kippbord mit Scharnieren	549,00 €



Modelle models	Maße (Ø x B) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
RGP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad ohne Bremse	49,00 €
RGFP	Ø 12,5 x 14 cm	Rad mit Bremse	59,00 €



Arbeitsschränke

Working cabinets

Armoires de travail

● Lagerware (items on stock)

● Lieferzeit 3 Wochen (delivery time 3 weeks)

prismafood deutschland | 279

Schubladenblöcke

					
Modelle ● models	TA 2C 057	TA 3C 057	TA 4C 057	TA 2C1 057	TA 1CB 057
Maße (BxTxH) dimensions	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm
Schubladen drawers	2 Schubladen 1/2	3 Schubladen 1/3	4 Schubladen 1/4	2 Schubladen 1/4 1 Schublade 1/2	1 Schublade+ 1 Schublade für Flaschen
Aufkantung upstand	-	-	-	-	-
Volumen volume	0,4 m ³	0,4 m ³	0,4 m ³	0,4 m ³	0,4 m ³
Preis price	859,00 €	969,00 €	1.069,00 €	989,00 €	869,00 €

mit 10 cm Aufkantung
with 10 cm upstand

					
Modelle ● models	TA 2C 057A	TA 3C 057A	TA 4C 057A	TA 2C1 057A	TA 1CB 057A
Maße (BxTxH) dimensions	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm	50 x 70 x 85 cm
Schubladen drawers	2 Schubladen 1/2	3 Schubladen 1/3	4 Schubladen 1/4	2 Schubladen 1/4 1 Schublade 1/2	1 Schublade+ 1 Schublade für Flaschen
Aufkantung upstand	✓	✓	✓	✓	✓
Volumen volume	0,4 m ³	0,4 m ³	0,4 m ³	0,4 m ³	0,4 m ³
Preis price	889,00 €	999,00 €	1.139,00 €	1.019,00 €	899,00 €

70 AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Schubladenblöcke für Pizzazubereitung in verschiedenen Ausführungen.
Drawer blocks for pizza preparation in different versions.

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Aufkantung upstand	Volumen volume	Preis price
TA 7CP 057	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m³	1.419,00 €
TA 7CP 057A	50 x 70 x 85 cm	✓	0,4 m³	1.449,00 €
TA 7CP 075	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m³	1.559,00 €
TA 7CP 075A	70 x 50 x 85 cm	✓	0,4 m³	1.589,00 €
TA 7CP 097	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m³	1.869,00 €
TA 7CP 097A	90 x 70 x 85 cm	✓	0,55 m³	1.909,00 €



7 Kassetten

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Aufkantung upstand	Volumen volume	Preis price
TA 4CP1 057	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m³	1.259,00 €
TA 4CP1 057A	50 x 70 x 85 cm	✓	0,4 m³	1.289,00 €
TA 4CP1 075	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m³	1.389,00 €
TA 4CP1 075A	70 x 50 x 85 cm	✓	0,4 m³	1.419,00 €
TA 4CP1 097	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m³	1.659,00 €
TA 4CP1 097A	90 x 70 x 85 cm	✓	0,55 m³	1.699,00 €



4 Kassetten +
1 große Schublade

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Aufkantung upstand	Volumen volume	Preis price
TA 4CPG 057	50 x 70 x 85 cm	-	0,4 m³	1.139,00 €
TA 4CPG 057A	50 x 70 x 85 cm	✓	0,4 m³	1.169,00 €
TA 4CPG 075	70 x 50 x 85 cm	-	0,4 m³	1.249,00 €
TA 4CPG 075A	70 x 50 x 85 cm	✓	0,4 m³	1.289,00 €
TA 4CPG 097	90 x 70 x 85 cm	-	0,55 m³	1.499,00 €
TA 4CPG 097A	90 x 70 x 85 cm	✓	0,55 m³	1.539,00 €



4 Kassetten +
1 offenes Fach

Schubladenelemente

Schubladenelemente zum Einbau in Arbeitstische und Arbeitsschränke.
Drawer units for installation in working tables and working cabinets.

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C1 4715	40 x 67 x 15 cm	einzelne Schublade	229,00 €
C1 4720	40 x 67 x 20 cm	einzelne Schublade	249,00 €
C1 6715	60 x 67 x 15 cm	einzelne Schublade	269,00 €
C1 6720	60 x 67 x 20 cm	einzelne Schublade	299,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C1 MC 4720	40 x 67 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	279,00 €
C1 MC 6720	60 x 67 x 20 cm	Kaffeersatz-Schublade	299,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C2 47	40 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m³	579,00 €
C2 67	60 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m³	669,00 €
C2 77	72 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,5 m³	749,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
C3 47	40 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,3 m³	659,00 €
C3 67	60 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,4 m³	749,00 €
C3 77	72 x 67 x 55 cm	Schubladenelement 0,5 m³	869,00 €


Kaffeesatz-Schubladen

Kaffeesatz-Schubladen als Basis für Kaffeemaschinen oder Kaffeemühlen.
Coffee ground drawers as a basis for coffee machines and coffee grinders.


Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
BM MC 46	40 x 60 x 16 cm	Basis für Kaffeemühle	339,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
BM C 46	40 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	329,00 €
BM C 56	50 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	409,00 €
BM C 66	60 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	439,00 €
BM C 76	70 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	479,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Bezeichnung description	Preis price
BM C 86	80 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	629,00 €
BM C 96	90 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	699,00 €
BM C 106	100 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	759,00 €
BM C 116	110 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	799,00 €
BM C 126	120 x 60 x 20 cm	Basis für Kaffeemaschine	859,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Preis price
P BE 084	80 x 40 x 4 cm	69,00 €
P BE 094	90 x 40 x 4 cm	69,00 €
P BE 104	100 x 40 x 4 cm	69,00 €
P BE 114	110 x 40 x 4 cm	69,00 €
P BE 124	120 x 40 x 4 cm	79,00 €
P BE 134	130 x 40 x 4 cm	89,00 €
P BE 144	140 x 40 x 4 cm	99,00 €
P BE 154	150 x 40 x 4 cm	99,00 €
P BE 164	160 x 40 x 4 cm	109,00 €
P BE 174	170 x 40 x 4 cm	109,00 €
P BE 184	180 x 40 x 4 cm	119,00 €
P BE 194	190 x 40 x 4 cm	119,00 €
P BE 204	200 x 40 x 4 cm	129,00 €

ausziehbares Becken



ausziehbares Becken zur Montage
unter Wandhängeschränken
inkl. Führungsschienen

retractable basin for mounting under hang-
ing wall cabinets including guide rails

LGR Spültische (10 cm Aufkantung)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 1V 057	50 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,5 m³	659,00 €
LGR 1V 067	60 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,6 m³	699,00 €
LGR 1V 077	70 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	0,7 m³	739,00 €
LGR 1V 087	80 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	0,8 m³	779,00 €
LGR 1V 107	100 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,0 m³	1.289,00 €
LGR 1V 127	120 x 70 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m³	1.369,00 €
LGR 1V 147	140 x 70 x 85 cm	116 x 50 x 35 cm	1,3 m³	1.459,00 €
LGR 1V 167	160 x 70 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m³	1.549,00 €
LGR 1V 187	180 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m³	1.599,00 €
LGR 1V 207	200 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m³	1.679,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 1VGS 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m³	839,00 €
LGR 1VGS 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	879,00 €
LGR 1VGS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	909,00 €
LGR 1VGS 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m³	959,00 €
LGR 1VGS 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	989,00 €
LGR 1VGS 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.029,00 €
LGR 1VGS 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.069,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 1VGD 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m³	839,00 €
LGR 1VGD 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	879,00 €
LGR 1VGD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	909,00 €
LGR 1VGD 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m³	959,00 €
LGR 1VGD 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	989,00 €
LGR 1VGD 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.029,00 €
LGR 1VGD 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.069,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2V 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,0 m³	1.049,00 €
LGR 2V 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.089,00 €
LGR 2V 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	1.119,00 €
LGR 2V 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m³	1.169,00 €
LGR 2V 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m³	1.209,00 €
LGR 2V 167	160 x 70 x 85 cm	70 x 50 x 35 cm	1,5 m³	2.009,00 €
LGR 2V 187	180 x 70 x 85 cm	80 x 50 x 35 cm	1,7 m³	2.039,00 €
LGR 2V 207	200 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m³	2.119,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2VGS 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.169,00 €
LGR 2VGS 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.199,00 €
LGR 2VGS 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.249,00 €
LGR 2VGS 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.289,00 €
LGR 2VGS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.349,00 €
LGR 2VGS 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.389,00 €
LGR 2VGS 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.439,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2VGD 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.169,00 €
LGR 2VGD 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.199,00 €
LGR 2VGD 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.249,00 €
LGR 2VGD 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.289,00 €
LGR 2VGD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.349,00 €
LGR 2VGD 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.389,00 €
LGR 2VGD 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.439,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGR 2V2G 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.319,00 €
LGR 2V2G 207	200 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.379,00 €
LGR 2V2G 227	220 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	2,0 m³	1.609,00 €
LGR 2V2G 247	240 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	2,1 m³	1.679,00 €



LA Spülchränke (10 cm Aufkantung)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 1V 057 *	50 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,5 m ³	889,00 €
LA 1V 067 *	60 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	0,6 m ³	939,00 €
LA 1V 077 *	70 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 25 cm	0,7 m ³	989,00 €
LA 1V 087 *	80 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 25 cm	0,8 m ³	1.049,00 €
LA 1V 107	100 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,0 m ³	1.699,00 €
LA 1V 127	120 x 70 x 85 cm	106 x 50 x 35 cm	1,1 m ³	1.819,00 €
LA 1V 147	140 x 70 x 85 cm	116 x 50 x 35 cm	1,3 m ³	1.939,00 €
LA 1V 167	160 x 70 x 85 cm	136 x 50 x 35 cm	1,5 m ³	2.059,00 €
LA 1V 187	180 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m ³	2.189,00 €
LA 1V 207	200 x 70 x 85 cm	166 x 50 x 35 cm	1,7 m ³	2.319,00 €

* mit Flügeltüre (with hinged door)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 1VGS 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m ³	1.149,00 €
LA 1VGS 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	1.189,00 €
LA 1VGS 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	1.229,00 €
LA 1VGS 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m ³	1.269,00 €
LA 1VGS 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m ³	1.319,00 €
LA 1VGS 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m ³	1.379,00 €
LA 1VGS 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m ³	1.449,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 1VGD 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,0 m ³	1.149,00 €
LA 1VGD 117	110 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	1.189,00 €
LA 1VGD 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m ³	1.229,00 €
LA 1VGD 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m ³	1.269,00 €
LA 1VGD 147	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m ³	1.319,00 €
LA 1VGD 157	150 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,4 m ³	1.379,00 €
LA 1VGD 167	160 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,5 m ³	1.449,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2V 107	100 x 70 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,0 m³	1.359,00 €
LA 2V 117	110 x 70 x 85 cm	40 x 40 x 25 cm	1,1 m³	1.389,00 €
LA 2V 127	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	1.439,00 €
LA 2V 137	130 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,2 m³	1.499,00 €
LA 2V 147	140 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,3 m³	1.569,00 €
LA 2V 167	160 x 70 x 85 cm	70 x 50 x 35 cm	1,5 m³	2.579,00 €
LA 2V 187	180 x 70 x 85 cm	80 x 50 x 35 cm	1,7 m³	2.679,00 €
LA 2V 207	200 x 70 x 85 cm	86 x 50 x 35 cm	1,8 m³	2.829,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2VGS 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.479,00 €
LA 2VGS 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.549,00 €
LA 2VGS 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.619,00 €
LA 2VGS 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.669,00 €
LA 2VGS 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.709,00 €
LA 2VGS 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.789,00 €
LA 2VGS 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.829,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2VGD 147	140 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.479,00 €
LA 2VGD 157	150 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.549,00 €
LA 2VGD 167	160 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,5 m³	1.619,00 €
LA 2VGD 177	170 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.669,00 €
LA 2VGD 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.709,00 €
LA 2VGD 197	190 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.789,00 €
LA 2VGD 207	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.829,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LA 2V2G 187	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,7 m³	1.899,00 €
LA 2V2G 207	200 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,8 m³	1.939,00 €
LA 2V2G 227	220 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	2,0 m³	2.159,00 €
LA 2V2G 247	240 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	2,1 m³	2.369,00 €



Spülcenter & Spülschrankcenter (10 cm Aufkantung)



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 1V 127D	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	879,00 €
LGRL 1V 147D	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	929,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFBL 1V 127D	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	1.019,00 €
LFSL 1V 147D	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	1.109,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
1 Türe LABL 1V 127D	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	1.129,00 €
2 Türen LASL 1V 147D	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	1.239,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 1V 127S	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	879,00 €
LGRL 1V 147S	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	929,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFBL 1V 127S	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	1.019,00 €
LFSL 1V 147S	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	1.109,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
1 Türe LABL 1V 127S	120 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,1 m³	1.129,00 €
2 Türen LASL 1V 147S	140 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,3 m³	1.239,00 €

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 2V 167D	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.159,00 €
LGRL 2V 187D	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.239,00 €
LGRL 2V 207D	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.309,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFSL 2V 167D	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.389,00 €
LFSL 2V 187D	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.469,00 €
LFSL 2V 207D	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.549,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LASL 2V 167D	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.539,00 €
LASL 2V 187D	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.499,00 €
LASL 2V 207D	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.719,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LGRL 2V 167S	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.159,00 €
LGRL 2V 187S	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.239,00 €
LGRL 2V 207S	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.309,00 €



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LFSL 2V 167S	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.389,00 €
LFSL 2V 187S	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.469,00 €
LFSL 2V 207S	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.549,00 €




Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Becken (BxTxH) bowl	Volumen volume	Preis price
LASL 2V 167S	160 x 70 x 85 cm	40 x 50 x 25 cm	1,3 m³	1.539,00 €
LASL 2V 187S	180 x 70 x 85 cm	50 x 50 x 30 cm	1,4 m³	1.499,00 €
LASL 2V 207S	200 x 70 x 85 cm	60 x 50 x 30 cm	1,6 m³	1.719,00 €



Edelstahlmöbel TOP - stainless steel AISI 304


Wandhängeschränke

Eck-Wandhängeschränk mit Flügeltüre



Modell model	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
PAA 1R 776	70 x 70 x 65 cm	0,5 m ³	979,00 €

Wandhängeschränk offen



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
PG 1R 06 46	60 x 40 x 65 cm	0,3 m ³	369,00 €
PG 1R 07 46	70 x 40 x 65 cm	0,3 m ³	389,00 €
PG 1R 08 46	80 x 40 x 65 cm	0,3 m ³	399,00 €
PG 1R 09 46	90 x 40 x 65 cm	0,4 m ³	419,00 €
PG 1R 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m ³	439,00 €
PG 1R 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m ³	459,00 €
PG 1R 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m ³	479,00 €
PG 1R 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m ³	499,00 €
PG 1R 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	519,00 €
PG 1R 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	549,00 €
PG 1R 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	569,00 €
PG 1R 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	589,00 €
PG 1R 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	609,00 €
PG 1R 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	629,00 €
PG 1R 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m ³	649,00 €

Wandhängeschränk mit Schiebetüren



Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
PA 1R 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m ³	559,00 €
PA 1R 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m ³	589,00 €
PA 1R 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m ³	619,00 €
PA 1R 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m ³	649,00 €
PA 1R 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	679,00 €
PA 1R 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	719,00 €
PA 1R 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m ³	749,00 €
PA 1R 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	779,00 €
PA 1R 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	809,00 €
PA 1R 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m ³	839,00 €
PA 1R 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m ³	869,00 €



Wandhängeschränke



Hanging cabinets




Armoire suspendue

AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel


Wandhängeschrank mit Schiebetüren - Tellerbord & Tropfblech

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
PA 1RS 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m³	709,00 €
PA 1RS 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m³	739,00 €
PA 1RS 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m³	779,00 €
PA 1RS 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m³	819,00 €
PA 1RS 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m³	859,00 €
PA 1RS 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m³	899,00 €
PA 1RS 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m³	939,00 €
PA 1RS 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m³	969,00 €
PA 1RS 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m³	1.009,00 €
PA 1RS 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m³	1.049,00 €
PA 1RS 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m³	1.089,00 €




Wandhängeschrank mit Schiebetüren & Tropfblechen

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
PA 1RG 10 46	100 x 40 x 65 cm	0,4 m³	609,00 €
PA 1RG 11 46	110 x 40 x 65 cm	0,4 m³	639,00 €
PA 1RG 12 46	120 x 40 x 65 cm	0,5 m³	679,00 €
PA 1RG 13 46	130 x 40 x 65 cm	0,5 m³	709,00 €
PA 1RG 14 46	140 x 40 x 65 cm	0,6 m³	749,00 €
PA 1RG 15 46	150 x 40 x 65 cm	0,6 m³	779,00 €
PA 1RG 16 46	160 x 40 x 65 cm	0,6 m³	819,00 €
PA 1RG 17 46	170 x 40 x 65 cm	0,7 m³	849,00 €
PA 1RG 18 46	180 x 40 x 65 cm	0,7 m³	889,00 €
PA 1RG 19 46	190 x 40 x 65 cm	0,7 m³	919,00 €
PA 1RG 20 46	200 x 40 x 65 cm	0,8 m³	959,00 €




Wandhängeschrank mit Schiebetüren & ausziehbaren Behältern

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Behälter bowl	Volumen volume	Preis price
PA 1RB 10 46	100 x 40 x 65 cm	4	0,4 m³	869,00 €
PA 1RB 11 46	110 x 40 x 65 cm	5	0,4 m³	909,00 €
PA 1RB 12 46	120 x 40 x 65 cm	5	0,5 m³	999,00 €
PA 1RB 13 46	130 x 40 x 65 cm	6	0,5 m³	1.029,00 €
PA 1RB 14 46	140 x 40 x 65 cm	6	0,6 m³	1.119,00 €
PA 1RB 15 46	150 x 40 x 65 cm	7	0,6 m³	1.139,00 €
PA 1RB 16 46	160 x 40 x 65 cm	7	0,6 m³	1.219,00 €
PA 1RB 17 46	170 x 40 x 65 cm	8	0,7 m³	1.259,00 €
PA 1RB 18 46	180 x 40 x 65 cm	8	0,7 m³	1.339,00 €
PA 1RB 19 46	190 x 40 x 65 cm	9	0,7 m³	1.369,00 €
PA 1RB 20 46	200 x 40 x 65 cm	9	0,8 m³	1.459,00 €



Edelstahlmöbel TOP - stainless steel AISI 304

Wandborde



Zur Montage an der Wand benötigen Sie zusätzlich Wandschienen und Einraststützen oder einfache Winkelträger!
(For mounting on the wall, you also need rails and wall Einraststützen or simple angle bracket!)

Tiefe 30 cm

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
ME 06 3	60 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	69,00 €
ME 07 3	70 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	75,00 €
ME 08 3	80 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	79,00 €
ME 09 3	90 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	89,00 €
ME 10 3	100 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	95,00 €
ME 11 3	110 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	99,00 €
ME 12 3	120 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	109,00 €
ME 13 3	130 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	115,00 €
ME 14 3	140 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	119,00 €
ME 15 3	150 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	129,00 €
ME 16 3	160 x 30 x 4 cm	0,1 m ³	135,00 €
ME 17 3 *	170 x 30 x 4 cm	0,2 m ³	145,00 €
ME 18 3 *	180 x 30 x 4 cm	0,2 m ³	149,00 €
ME 19 3 *	190 x 30 x 4 cm	0,2 m ³	159,00 €
ME 20 3 *	200 x 30 x 4 cm	0,2 m ³	169,00 €

Wandschienen

Wir empfehlen 1 Wandschiene pro laufendem Meter.




Modelle models	Höhe high	Preis price
ME CR 30	30 cm	15,00 €
ME CR 60	60 cm	19,00 €
ME CR 90	90 cm	29,00 €

Tiefe 40 cm

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
ME 06 4	60 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	75,00 €
ME 07 4	70 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	79,00 €
ME 08 4	80 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	85,00 €
ME 09 4	90 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	95,00 €
ME 10 4	100 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	99,00 €
ME 11 4	110 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	109,00 €
ME 12 4	120 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	119,00 €
ME 13 4	130 x 40 x 4 cm	0,1 m ³	129,00 €
ME 14 4	140 x 40 x 4 cm	0,2 m ³	139,00 €
ME 15 4	150 x 40 x 4 cm	0,2 m ³	149,00 €
ME 16 4	160 x 40 x 4 cm	0,2 m ³	159,00 €
ME 17 4 *	170 x 40 x 4 cm	0,2 m ³	169,00 €
ME 18 4 *	180 x 40 x 4 cm	0,2 m ³	179,00 €
ME 19 4 *	190 x 40 x 4 cm	0,2 m ³	189,00 €
ME 20 4 *	200 x 40 x 4 cm	0,2 m ³	199,00 €

Einraststützen


Zum Einsetzen in die Wandschienen.



Modelle models	Tiefe depth	Preis price
ME ST 30	30 cm	29,00 €
ME ST 40	40 cm	39,00 €

Winkelträger einfach

Keine zusätzlichen Wandschienen nötig.



Modelle models	Tiefe depth	Preis price
ME STF 30	30 cm	25,00 €
ME STF 40	40 cm	29,00 €

* ab 170 cm werden 3 Wandschienen und 3 Stützbügel benötigt

Wandborde

Shelves

Etagères

AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

Aufsatzregale & Wärmebrücken

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Heizung heating	Volumen volume	Preis price
RA1 104	100 x 35 x 40 cm	-	0,3 m³	349,00 €
RA1 124	120 x 35 x 40 cm	-	0,3 m³	379,00 €
RA1 144	140 x 35 x 40 cm	-	0,4 m³	479,00 €
RA1 164	160 x 35 x 40 cm	-	0,4 m³	549,00 €
RA1 184	180 x 35 x 40 cm	-	0,5 m³	609,00 €
RA1 204	180 x 35 x 40 cm	-	0,5 m³	649,00 €



nicht beheizt no heating

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Heizung heating	Volumen volume	Preis price
RA2 107	100 x 35 x 70 cm	-	0,4 m³	639,00 €
RA2 127	120 x 35 x 70 cm	-	0,5 m³	659,00 €
RA2 147	140 x 35 x 70 cm	-	0,6 m³	719,00 €
RA2 167	160 x 35 x 70 cm	-	0,6 m³	819,00 €
RA2 187	180 x 35 x 70 cm	-	0,7 m³	929,00 €
RA2 207	200 x 35 x 70 cm	-	0,8 m³	969,00 €



nicht beheizt no heating

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Heizung heating	Volumen volume	Preis price
RA1R 104	100 x 35 x 40 cm	✓	0,3 m³	909,00 €
RA1R 124	120 x 35 x 40 cm	✓	0,3 m³	939,00 €
RA1R 144	140 x 35 x 40 cm	✓	0,4 m³	1.039,00 €
RA1R 164	160 x 35 x 40 cm	✓	0,4 m³	1.099,00 €
RA1R 184	180 x 35 x 40 cm	✓	0,5 m³	1.239,00 €
RA1R 204	200 x 35 x 40 cm	✓	0,5 m³	1.339,00 €



beheizt with heating

Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Heizung heating	Volumen volume	Preis price
RA2R 107	100 x 35 x 70 cm	✓	0,4 m³	1.309,00 €
RA2R 127	120 x 35 x 70 cm	✓	0,5 m³	1.359,00 €
RA2R 147	140 x 35 x 70 cm	✓	0,6 m³	1.419,00 €
RA2R 167	160 x 35 x 70 cm	✓	0,6 m³	1.519,00 €
RA2R 187	180 x 35 x 70 cm	✓	0,7 m³	1.719,00 €
RA2R 207	200 x 35 x 70 cm	✓	0,8 m³	1.849,00 €



beheizt with heating

Edelstahlmöbel TOP - stainless steel AISI 304

Vorratsschränke



Diese Vorratsschränke sind mit 3 Einlegeböden und Flügeltüren ausgestattet.
These storage cabinets are equipped with 3 adjustable boards and winged doors.



	Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
Tiefe 50 cm	AN 1B 5-5-15	50 x 50 x 150 cm	0,5 m³	1.429,00 €
	AN 1B 6-5-15	60 x 50 x 150 cm	0,6 m³	1.469,00 €
	AN 1B 7-5-15	70 x 50 x 150 cm	0,7 m³	1.509,00 €
	AN 1B 5-5-18	50 x 50 x 180 cm	0,6 m³	1.539,00 €
	AN 1B 6-5-18	60 x 50 x 180 cm	0,7 m³	1.579,00 €
	AN 1B 7-5-18	70 x 50 x 180 cm	0,8 m³	1.619,00 €
Tiefe 60 cm	AN 1B 5-6-15	50 x 60 x 150 cm	0,6 m³	1.459,00 €
	AN 1B 6-6-15	60 x 60 x 150 cm	0,7 m³	1.509,00 €
	AN 1B 7-6-15	70 x 60 x 150 cm	0,8 m³	1.549,00 €
	AN 1B 5-6-18	50 x 60 x 180 cm	0,7 m³	1.569,00 €
	AN 1B 6-6-18	60 x 60 x 180 cm	0,8 m³	1.619,00 €
	AN 1B 7-6-18	70 x 60 x 180 cm	0,9 m³	1.659,00 €
Tiefe 70 cm	AN 1B 5-7-15	50 x 70 x 150 cm	0,7 m³	1.499,00 €
	AN 1B 6-7-15	60 x 70 x 150 cm	0,8 m³	1.539,00 €
	AN 1B 7-7-15	70 x 70 x 150 cm	0,9 m³	1.589,00 €
	AN 1B 5-7-18	50 x 70 x 180 cm	0,8 m³	1.609,00 €
	AN 1B 6-7-18	60 x 70 x 180 cm	0,9 m³	1.659,00 €
	AN 1B 7-7-18	70 x 70 x 180 cm	1,0 m³	1.699,00 €

	Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
Tiefe 50 cm	AN 2B 08-5-15	80 x 50 x 150 cm	0,8 m³	1.589,00 €
	AN 2B 10-5-15	100 x 50 x 150 cm	1,0 m³	1.749,00 €
	AN 2B 12-5-15	120 x 50 x 150 cm	1,2 m³	1.889,00 €
	AN 2B 08-5-18	80 x 50 x 180 cm	1,0 m³	1.719,00 €
	AN 2B 10-5-18	100 x 50 x 180 cm	1,2 m³	1.889,00 €
	AN 2B 12-5-18	120 x 50 x 180 cm	1,4 m³	2.049,00 €
Tiefe 60 cm	AN 2B 08-6-15	80 x 60 x 150 cm	1,0 m³	1.639,00 €
	AN 2B 10-6-15	100 x 60 x 150 cm	1,2 m³	1.799,00 €
	AN 2B 12-6-15	120 x 60 x 150 cm	1,4 m³	1.949,00 €
	AN 2B 08-6-18	80 x 60 x 180 cm	1,2 m³	1.779,00 €
	AN 2B 10-6-18	100 x 60 x 180 cm	1,4 m³	1.949,00 €
	AN 2B 12-6-18	120 x 60 x 180 cm	1,6 m³	2.109,00 €
Tiefe 70 cm	AN 2B 08-7-15	80 x 70 x 150 cm	1,2 m³	1.689,00 €
	AN 2B 10-7-15	100 x 70 x 150 cm	1,4 m³	1.849,00 €
	AN 2B 12-7-15	120 x 70 x 150 cm	1,6 m³	2.009,00 €
	AN 2B 08-7-18	80 x 70 x 180 cm	1,4 m³	1.829,00 €
	AN 2B 10-7-18	100 x 70 x 180 cm	1,6 m³	2.009,00 €
	AN 2B 12-7-18	120 x 70 x 180 cm	1,8 m³	2.179,00 €



Vorratsschränke



Stock cabinets



Banque de cabinet

AISI 304 stainless steel - TOP Edelstahlmöbel

	Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
Tiefe 50 cm	AN 2S 10-5-15	100 x 50 x 150 cm	0,9 m³	1.639,00 €
	AN 2S 11-5-15	110 x 50 x 150 cm	1,0 m³	1.709,00 €
	AN 2S 12-5-15	120 x 50 x 150 cm	1,1 m³	1.789,00 €
	AN 2S 13-5-15	130 x 50 x 150 cm	1,3 m³	1.859,00 €
	AN 2S 14-5-15	140 x 50 x 150 cm	1,4 m³	1.929,00 €
	AN 2S 15-5-15	150 x 50 x 150 cm	1,5 m³	2.009,00 €
	AN 2S 16-5-15	160 x 50 x 150 cm	1,6 m³	2.079,00 €
	AN 2S 10-5-18	100 x 50 x 180 cm	1,0 m³	1.779,00 €
	AN 2S 11-5-18	110 x 50 x 180 cm	1,2 m³	1.859,00 €
	AN 2S 12-5-18	120 x 50 x 180 cm	1,3 m³	1.939,00 €
	AN 2S 13-5-18	130 x 50 x 180 cm	1,4 m³	2.009,00 €
	AN 2S 14-5-18	140 x 50 x 180 cm	1,5 m³	2.089,00 €
	AN 2S 15-5-18	150 x 50 x 180 cm	1,6 m³	2.159,00 €
	AN 2S 16-5-18	160 x 50 x 180 cm	1,7 m³	2.239,00 €



Vorratschrank mit 3 Einlegeböden und Schiebetüren.
Storage cabinet with 3 adjustable boards and sliding doors.

	Modelle models	Maße (BxTxH) dimensions	Volumen volume	Preis price
Tiefe 50 cm	AN 4S 10-5-15	100 x 50 x 150 cm	0,9 m³	1.969,00 €
	AN 4S 12-5-15	120 x 50 x 150 cm	1,1 m³	2.149,00 €
	AN 4S 14-5-15	140 x 50 x 150 cm	1,4 m³	2.319,00 €
	AN 4S 16-5-15	160 x 50 x 150 cm	1,6 m³	2.489,00 €
	AN 4S 10-5-18	100 x 50 x 180 cm	1,0 m³	2.139,00 €
	AN 4S 12-5-18	120 x 50 x 180 cm	1,3 m³	2.319,00 €
	AN 4S 14-5-18	140 x 50 x 180 cm	1,5 m³	2.499,00 €
	AN 4S 16-5-18	160 x 50 x 180 cm	1,7 m³	2.689,00 €
Tiefe 60 cm	AN 4S 10-6-15	100 x 60 x 150 cm	1,1 m³	2.029,00 €
	AN 4S 12-6-15	120 x 60 x 150 cm	1,3 m³	2.209,00 €
	AN 4S 14-6-15	140 x 60 x 150 cm	1,6 m³	2.389,00 €
	AN 4S 16-6-15	160 x 60 x 150 cm	1,9 m³	2.569,00 €
	AN 4S 10-6-18	100 x 60 x 180 cm	1,2 m³	2.089,00 €
	AN 4S 12-6-18	120 x 60 x 180 cm	1,5 m³	2.269,00 €
	AN 4S 14-6-18	140 x 60 x 180 cm	1,7 m³	2.459,00 €
	AN 4S 16-6-18	160 x 60 x 180 cm	2,0 m³	2.649,00 €
Tiefe 70 cm	AN 4S 10-7-15	100 x 70 x 150 cm	1,1 m³	2.089,00 €
	AN 4S 12-7-15	120 x 70 x 150 cm	1,3 m³	2.269,00 €
	AN 4S 14-7-15	140 x 70 x 150 cm	1,6 m³	2.459,00 €
	AN 4S 16-7-15	160 x 70 x 150 cm	1,9 m³	2.649,00 €
	AN 4S 10-7-18	100 x 70 x 180 cm	1,2 m³	2.269,00 €
	AN 4S 12-7-18	120 x 70 x 180 cm	1,5 m³	2.469,00 €
	AN 4S 14-7-18	140 x 70 x 180 cm	1,7 m³	2.659,00 €
	AN 4S 16-7-18	160 x 70 x 180 cm	2,0 m³	2.849,00 €



Dieser geteilte Vorratschrank ist mit je 1 Einlegeboden, sowie Schiebetüren oben und unten ausgestattet. Zwischenmaße auf Anfrage.
This shared storage cabinet has each 1 shelf and sliding doors up and down. Intermediate dimensions on request

Allgemeine Geschäftsbedingungen Prismafood Deutschland

§ 1 Geltungsbereich

- 1.1 Durch die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) werden die vertraglichen Beziehungen zwischen Prismafood Deutschland (nachfolgend Prismafood genannt) und dem Kunden geregelt. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. Diese sind Bestandteile aller Verträge die Prismafood mit den Kunden schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit den Kunden, auch wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart wurden.
- 1.2 Geschäftsbedingungen der Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn Prismafood ihrer Geltung nicht nochmals gesondert widerspricht. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich festzuhalten.
- 1.3 Kunden im Sinne dieser Geschäftsvereinbarungen sind Unternehmer i.S.d. § 14 BGB und der europarechtlichen Vorschriften.

§ 2 Vertragsschluss

- 2.1 Alle Angebote von Prismafood sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn sie sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet. Sie verstehen sich lediglich als Angebot an den Kunden, ein Angebot gegenüber Prismafood abzugeben. Vereinbarungen und Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich auch soweit Geschäfte von unseren Handelsvertretern vermittelt werden.
- 2.2 Technische Angaben, wie Form, Farbe, Gewicht, Konstruktion, Struktur und Maserung welche auf Internetseiten oder Katalogen von Prismafood angegeben sind dürfen im Rahmen des Zumutbaren abweichen, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglichen vereinbarten Zweck beeinträchtigt wird. Gleiches gilt für die Ersetzung von Bauteilen durch technisch mindestens Gleichwertige. Mengen- und Maßangaben, sowie ähnliche Merkmale sind mit den handelsüblichen Toleranzen zu verstehen. Sie stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar, sondern dienen lediglich der Beschreibung oder Kennzeichnung.
- 2.3 Prismafood ist berechtigt, dass Vertragsangebot nach Eingang des Kunden, innerhalb von 4 Wochen schriftlich anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich oder mit der Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Eine von uns abgegebene Bestätigung über den Eingang der Bestellung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar.
- 2.4 Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn er von Prismafood schriftlich bestätigt wurde.
- 2.5 Der Kunde ist für die gültigen Adressdaten auf seiner Rechnung, sowie dem Lieferschein verantwortlich.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

- 3.1 Die von Prismafood angegebenen Preise verstehen sich in Euro ab Lager Prismafood Deutschland in Kaufbeuren zuzüglich Verpackung, Fracht, Transportversicherung, Nachnahmegebühren und gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei Exportlieferungen zuzüglich Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
- 3.2 Die Preise setzen gewöhnliche Verfrachtungs- und Transportverhältnisse voraus, sofern diese Preisbestandteil sind. Zusätzlich entstehende Mehrkosten durch erschwerte Transportverhältnisse oder Fehllieferungen, soweit sie von uns nicht zu vertreten sind, gehen zu Lasten des Kunden.
- 3.3 Prismafood ist berechtigt, bei veränderten Preisgrundlagen (Material, Löhne u.s.w.), Preise angemessen anzupassen, wenn der Liefertermin mehr als vier Monate nach Vertragsabschluss liegt.
- 3.4 Werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, welche geeignet sind die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich herabzusetzen und durch die Bezahlung der noch offenen Forderungen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet ist, so ist Prismafood berechtigt die noch ausstehenden Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen.
- 3.5 Wird die Vertragsmenge durch Abrufe des Käufers überschritten, so sind wir zur Lieferung der Mehrmengeberechtigt, aber nicht verpflichtet.
- 3.6 Die Bezahlung durch den Kunden kann durch Vorkasse, Nachnahme oder Bar bei Selbstabholung erfolgen. Bestellungen aus dem Ausland werden nur gegen Vorkasse abgewickelt. Zudem fallen hier bestellspezifische Versandkosten an.

Vorkasse: Vorkassenzahlungen erfolgen mittels Banküberweisung. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung die Auftragsbestätigungsnummer als Verwendungszweck mit an. Bestellungen werden erst nach erfolgtem Zahlungseingang bearbeitet.

Nachnahme: Nachnahme-Zahlungen erfolgen bei Anlieferung der Ware bar an den Boten, den Spediteur (Lieferant). Bitte achten Sie darauf den Betrag möglichst genau zur Hand zu haben, da die Boten (Lieferanten) nicht dazu verpflichtet sind Wechselgeld dabei zu haben. Sollte eine Nachnahme-Lieferung bei erster Anlieferung nicht bezahlt werden, so dass eine zusätzliche Anfahrt erfolgen muss, wird dies dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Selbstabholung: Selbstabholung erfolgt bei Prismafood Deutschland in Kaufbeuren gegen Barzahlung.

- 3.7 Der Käufer kommt in Verzug, wenn er 14 Tage nach Rechnungserstellung nicht zahlt (Ereignis im Sinne von § 286 Abs.2 Nr.2 BGB). Bei Zahlungsverzug des Kunden steht Prismafood Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen, von Prismafood schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
Der Kunde ist zur Zurückhaltung von Zahlungen wegen Mängelrügen nur in dem Umfang berechtigt, der in einem angemessenen Verhältnis zu den geltend gemachten Mängeln steht.
- 3.8 In den von Prismafood angegebenen Preisen sind nicht enthalten (wenn nicht ausdrücklich in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen schriftlich festgehalten): das Auspacken, Einbringen, sowie Aufstellen der Ware, bzw. die Montage der Komponenten. Ebenso nicht enthalten sind die Kosten für alle Kälte-, Wasser-, sowie Elektroinstallationsarbeiten. Ebenso nicht enthalten sind die Kosten für Tischler-, Stemm-, Gerüst-, Putz und Malerarbeiten.
- 3.9 Bei Stornierung von erteilten Aufträgen, wird eine Storno- / Verwaltungsgebühr in Höhe von 30% des Kaufvertrages fällig.

§ 4 Transport & Lieferzeit

- 4.1 Angegebenen Lieferzeiten gelten als annähernd, es sei denn, diese werden schriftlich durch Prismafood als verbindliche Lieferfrist zugesagt.
- 4.2 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, ist Prismafood berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, inklusiv etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu bekommen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- 4.3 Für die Einhaltung der Lieferfristen und Liefertermine ist der Zeitpunkt der Absendung der Ware ab Werk/Lager maßgebend. Wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann oder vom Käufer abgerufen wird, gelten die Lieferfristen und Liefertermine mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. Versandbereit gemeldete Ware muss unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Tagen in Kaufbeuren abgerufen werden. Andernfalls sind wir berechtigt, die aus Annahmeverzug des Bestellers geltenden Rechte wahrzunehmen.
- 4.4 Ersatz eines Verzugschadens oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann der Kunde nur in Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens verlangen, es sei denn seitens Prismafood liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. Jeder Schadensersatzanspruch des Kunden ist ausgeschlossen, wenn Prismafood infolge von Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, Verspätung von Zulieferungen, Störungen im Transportwesen, höherer Gewalt oder aus ähnlichen Gründen nicht liefern kann.
- 4.5 Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von Prismafood. Die Lieferung der Ware erfolgt bis Bordsteinkante an die angegebene Lieferadresse des Kunden. Der Kunde muss selbst für einen fachgerechten Transport zum endgültigen Standort sorgen. Der Kunde verzichtet auf die Rückgabe von Verpackungen und wird diese ordnungsgemäß entsorgen. Andernfalls akzeptiert er eine Nachbelastung von 5% des Kaufpreises.
- 4.6 Prismafood ist berechtigt Teillieferungen durchzuführen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten trägt Prismafood, sofern der Kunde den Grund für die Teillieferung nicht zu vertreten hat.
- 4.7 Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich im Beisein des Lieferers zu überprüfen, sich offensichtliche Mängel quittieren zu lassen und diese der Prismafood Deutschland unverzüglich mitzuteilen. Ansonsten erfolgt keine Ersatzlieferung oder Umtausch der beschädigten Ware. Für die Wahrung der Meldefristen ist der Kunde allein verantwortlich. Nachträglich festgestellte Transportschäden weisen wir zurück.
- 4.8 Lieferungen erfolgen ab Werk / Lager Kaufbeuren (EXW) gemäß Incoterms 2012. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass die Lieferungen durch ein vom Verkäufer ausgesuchtes und beauftragtes Transportunternehmen vorgenommen wird.
- 4.9 Ersatzteil-Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur auf Vorkasse oder Nachnahme und werden nur bei berechtigtem Sachmangel nach Rücksendung des defekten Teiles wieder erstattet. Der Kunde ist verpflichtet, die defekten Teile frei Haus an Prismafood Deutschland in Kaufbeuren zu senden.

§ 5 Gefahrübergang

- 5.1 Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Kunden über, mit dem Prismafood versandbereit ist und dieses dem Kunden angezeigt hat.
- 5.2 Die Gefahr der Verschlechterung bis hin des zufälligen Untergangs der Ware geht bei Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten, auf den Käufer über.

§ 6 Gewährleistung

- 6.1 Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass der Käufer seinen gesetzlichen Untersuchungs- & Rügepflichten (§ 377 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist dieses Prismafood unverzüglich in Schriftform anzuzeigen.
- 6.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Rechnungsstellung. Gebrauchtgeräte sind komplett von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Gewährleistung für den Fachhandel beschränkt sich ausschließlich auf den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.
- 6.3 Weitergehende Ansprüche des Bestellers aus Gewährleistung und Garantien sind ausgeschlossen. Prismafood haftet nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere wird nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers, zum Beispiel Vertragsstrafen, Betriebsausfall, Arbeitslöhne oder sonstige Mangelfolgeschäden gehaftet. Haftungsausschluss gilt insbesondere für Lebensmittel und verdorbene Waren aller Art, die durch von uns gelieferte Ware entstanden sind. Durch Abschluss des Kaufvertrages stimmt der Käufer dem zu.
- 6.4 Aus der Gewährleistung ausgeschlossen sind: Leuchtmittel, Verschleißteile, Schamottsteine und Glas.
- 6.5 Gewährleistungsansprüche gegen Prismafood stehen nur unmittelbar dem Vertragspartner zu und sind nicht abtretbar.
- 6.6 Prismafood haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemäßer Verwendung und Lagerung, fehlerhaftem Einbau oder natürlicher Abnutzung beruhen. Für Instandsetzungsarbeiten oder sonstige Eingriffe, die vom Besteller/Käufer oder Dritten ohne unsere Zustimmung vorgenommen wurden, wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen.
- 6.7 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann Prismafood zunächst wählen, ob Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) geleistet wird. Das Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- 6.8 Der Käufer hat Prismafood die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Auf Verlangen von Prismafood ist der beanstandete Gegenstand frachtfrei an diese zurück zu senden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet Prismafood die Kosten des günstigsten Versandweges. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften an Prismafood zurückzugeben.

§ 7 Garantieausschluss

Unter nachfolgenden Aspekten erkennen wir keine Garantieleistung an:

- 7.1 **Kühltische:** Wenn ein Kühltisch in eine Küche eingebaut wird, ist eine regelmäßige Reinigung des Verflüssigers erforderlich, welcher sich hinter der Abdeckung des Aggregats befindet, da sonst die benötigte Luftzufuhr durch Ansaugen von Fett oder Staub nicht gegeben ist (Kompressorschaden).
- 7.2 **Kühlschränke:** Die von uns gelieferten Kühlschränke haben ein oben angebrachtes Aggregat und benötigen bei der Aufstellung eine Mindestraumhöhe von 2,25 m, um die Luftzufuhr zu gewährleisten. Bei einer Raumhöhe unterhalb 2,25 m empfehlen wir daher grundsätzlich den Anschluss an eine Zentralkühlung.
- 7.3 **Allgemein:** Keine Garantie unserer Geräte gewähren wir, wenn sie in Räumen aufgebaut werden, in der die Umgebungstemperatur mehr als 45°C beträgt. Bei nicht fachgemäßer Aufstellung / Installation, sowie eine Öffnung durch Dritte, die nicht ausdrücklich schriftlich von unserer Firma autorisiert worden sind, innerhalb der Garantiezeit. Bei Nichtbeachtung spezifischer Herstellerangaben bezüglich Aufstellung, Pflege und Wartung. Keine Garantie und Kosten übernehmen wir für gekühlte Ware, die zu Schaden gekommen ist.

§ 8 Gesamthaftung

- 8.1 Für Schäden, die an anderen Rechtsgütern als dem Leben, Körper oder Gesundheit entstehen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit die Schäden nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der Prismafood, eines von deren gesetzlichen Vertretern oder eines von deren Erfüllungsgehilfen beruhen und das Verhalten auch keine Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
- 8.2 In jedem Fall ist der Kunde / Käufer ebenfalls zur Schadensbegrenzung verpflichtet. Dies beinhaltet die rechtzeitige Anzeige von Schäden im Rahmen der weiteren Schadensminimierung.
- 8.3 Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten außerdem nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch Prismafood sowie bei Ansprüchen wegen fehlender zugesicherter Eigenschaften oder Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

- 9.1 Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum der Prismafood (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher auch künftiger Forderungen gegen den Besteller. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, insbesondere Bürgschaften oder Wechselverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers in Verbindung mit einem Scheck-Wechsel-Deckungsgeschäft eingegangen sind.
- 9.2 Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Lieferant im Sinne von § 950 BGB, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns.
- 9.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen an seinen Abnehmer weiter veräußern. Dies gilt auch im Rahmen eines Werkvertrages. Die Forderungen des Käufers gegen seinen Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt in Höhe unseres Rechnungswertes an Prismafood abgetreten. Im Falle der Weiterveräußerung nach Verarbeitung im Sinne Ziffer 2 gilt die Abtretung der Forderung aus Weiterveräußerung in Höhe unseres Rechnungswertes der verarbeiteten Vorbehaltsware. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf die Forderungen für alle Ersatzstoffe für die Vorbehaltsware und auf Forderungen gegen Dritte (Versicherungen, Schädiger) wegen Verlust, Untergang und Beschädigung der Vorbehaltsware.
- 9.4 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem Widerruf einzuziehen. Von dem Widerruf macht Prismafood nur in begründeten Fällen Gebrauch. Der Käufer ist dann verpflichtet, Prismafood die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner mit allen erforderlichen Daten bekannt zu geben. Außerdem hat der Käufer, Prismafood die zugehörigen Unterlagen (Lieferscheine, Rechnungen) in Kopie auszuhändigen und den Drittschuldnern die Abtretung mitzuteilen.
- 9.5 Von einer erfolgten oder bevorstehenden Pfändung der Vorbehaltsrechte durch Dritte wird der Käufer die Prismafood unverzüglich benachrichtigen und unser Vorbehaltseigentum als solches kenntlich machen. Der Prismafood entstehende, etwaige Interventionskosten trägt der Käufer.
- 9.6 Sind die vorstehenden Eigentumsvorbehaltsrechte nach dem Recht, in dessen Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam oder nicht durchsetzbar, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Der Käufer verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen und daran mitzuwirken, die zur Begründung und Erhaltung vergleichbarer Rechte oder Sicherheiten erforderlich sind.

§ 10 Datenspeicherung

- 10.1 Der Kunde ist damit einverstanden, dass Prismafood personenbezogene Daten im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung speichern. Er ist ferner damit einverstanden und hat davon Kenntnis, dass wir rechtlich relevante Erklärungen digitalisieren und nicht in herkömmlicher Urkundenform aufbewahren. Alle Daten werden entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Informations- und Telekommunikationsdienstgesetzes (IuTDG) behandelt. Eine Weitergabe von persönlichen Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen erfolgt nicht.


§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 11.1 Für alle Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts. Daneben gelten die Incoterms 2012 der internationalen Handelskammer Paris.
- 11.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kaufbeuren. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
- 11.3 Sollten einzelne Regelungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen AGB davon nicht berührt.

Stand 01.02.2014



Anfahrt Kontaktadresse in Deutschland



Anfahrt München / Augsburg

Von München aus fahren Sie auf die A96 in Richtung Landsberg am Lech/Lindau. Von Augsburg aus fahren Sie auf die B17 in Richtung Landsberg am Lech und weiter auf die A96 Richtung Lindau. Bei Ausfahrt Jengen/Kaufbeuren auf die B12 in Richtung Kempten abfahren. Bei Abfahrt Kaufbeuren in den Kreisverkehr einfahren und in die zweite Abfahrt Richtung Stadtmitte einbiegen. Bleiben Sie auf der Hauptstraße und fahren immer gerade aus in Richtung Fliegerhorst bzw. Apfeltrang. Sie gelangen nun an einen weiteren Kreisverkehr bei welchem Sie wiederum die zweite Ausfahrt nehmen. Fahren Sie nun ca. 500 Meter weiter bis Sie eine Linksabbiegerspur sehen und biegen Sie dort in die Apfeltranger-Straße ein. Folgen Sie dieser Hauptstraße bis Sie das Ortsende von Kaufbeuren erreichen. Fahren Sie weiter bis Sie nach ca. 2 Kilometern linker Hand ein kleines Industriegebiet sehen. Nach weiteren 500 Metern biegen Sie bitte rechts in das tiefegelegene Gelände ein.

Anfahrt Kempten

Fahren Sie auf die B12 Richtung München. Bei Ausfahrt Germaringen - Mauerstetten - Kaufbeuren abfahren und dem Ring bis zur Abfahrt Stadtmitte folgen. Bleiben Sie auf der Hauptstraße und fahren immer gerade aus in Richtung Fliegerhorst/Apfeltrang. Sie gelangen nun an einen weiteren Kreisverkehr bei welchem Sie wiederum die zweite Ausfahrt nehmen. Fahren Sie nun ca. 500 Meter weiter bis Sie eine Linksabbiegerspur sehen und biegen Sie dort in die Apfeltranger-Strasse ein. Folgen Sie dieser Hauptstraße bis Sie das Ortsende von Kaufbeuren erreichen. Fahren Sie weiter bis Sie nach ca. 2 Kilometern linker Hand ein kleines Industriegebiet sehen. Nach weiteren 500 Metern biegen Sie bitte rechts in das tiefegelegene Gelände ein.

Anfahrt Ulm / Memmingen

Von Ulm aus fahren Sie bis zum Kreuz Memmingen und anschließend auf die A96 in Richtung München. Aus Fahrtrichtung Lindau/Memmingen begeben Sie sich auf die A96 Richtung München. Bei Ausfahrt Türkheim/Bad Wörishofen abfahren und in Richtung Kaufbeuren weiterfahren. Am Ortseingang passieren Sie einen Kreisverkehr welchen Sie "gerade" in Richtung Stadtmitte überqueren. Nach ca. 5 Kilometern gelangen Sie an eine größere Ampelanlage an der Sie bitte rechts abbiegen. Sie gelangen nun an einen weiteren Kreisverkehr bei welchem Sie die zweite Ausfahrt nehmen. Fahren Sie nun ca. 500 Meter weiter bis Sie eine Linksabbiegerspur sehen und biegen Sie dort in die Apfeltranger-Strasse ein. Folgen Sie dieser Hauptstraße bis Sie das Ortsende von Kaufbeuren erreichen. Fahren Sie weiter bis Sie nach ca. 2 Kilometern linker Hand ein kleines Industriegebiet sehen. Nach weiteren 500 Metern biegen Sie bitte rechts in das tiefegelegene Gelände ein.

Achtung

Viele Navigationsgeräte navigieren fälschlicherweise an ein nahegelegenes Landgut. Bitte achten Sie darauf, dass sie nicht über Oberbeuren geleitet werden, sondern über die Apfeltranger-Straße. Über www.google.de/maps können Sie sich Ihre persönliche Route auch berechnen lassen.